


LightScene EV-110



DÁTOVÝ LIST



EV-110 je inovatívne a všestranné laserové premietacie riešenie so svetelným výkonom 2 200 lúmenov určené na vytváranie zážitkových zobrazení a digitálnych signage.

Vdýchnite maloobchodným výkladom, pohostinským podujatiam, zážitkom návštevníkov, galériám, múzeám, firemným prostrediam alebo výstavám život a pohyb s týmto nenápadným projektorom, ktorý sa hodí do akéhokoľvek prostredia. EV-110 spája osvetlenie a projekciu a dokonale kombinuje špičkový dizajn, vysokú kvalitu obrazu a flexibilitu inštalácie.

Minimalistický dizajn – maximálny dojem

Projektor LightScene EV-110 umožňuje používateľom popustiť uzdu tvorivosti a vytvoriť vizuálne prvky, ktoré okamžite zaujmú, vďaka obrazu s ostrým rozlíšením WXGA a jas 2 200 lúmenov. Vďaka diskretnému dizajnu sa dá použiť tam, kde môže tradičný projektor zbytočne vyčnievať. Dodáva sa aj v čiernej verzii.

Jednoduchá a flexibilná inštalácia

Ľahký flexibilný dizajn znamená, že projektor EV-110 možno nainštalovať rôznymi spôsobmi od tradičnej montáže na strop po voľne stojaci stojan, alebo ho možno pripievať k existujúcej (aj zapustenej) osvetľujúcej konštrukcii.

Pripravený pre pútače

Obsahuje zabudovaný prehrávač médií s možnosťou bezdrôtového nahrávania obsahu a zoznamov na prehrávanie na kartu SD a možnosťou prehrávania priamo z projektoru¹. Projektor EV-110 je vybavený aj pripojením HDMI na jednoduchú integráciu do systémov na správu obsahu bez nutnosti špeciálnej inštalácie.

Jednoduchá pokročilá inštalácia

Funkcia GPI podporuje priame pripojenie senzorov na vytváranie dynamických zážitkov, ktoré sa dokážu prispôbiť situačným zmenám bez potreby nákladného externého hardvéru. Projektor EV-110 dokáže využívať aj pokročilé technológie ako splývajúce okraje, aby ste mohli dosiahnuť ohromujúce výsledky vo väčších priestoroch, ktoré vyžadujú montáž viacerých zariadení.

Spôľahlivosť, o ktorú sa netreba starať

Päťročná záruka v kombinácii so spoľahlivou technológiou laserového zdroja svetla a utesneným optickým systémom od spoločnosti Epson znamená, že projektor EV-110 nevyžaduje pravidelnú údržbu.

KLÚČOVÉ FUNKCIE

- **Zážitková projekcia**
Jednoducho vytvárajte obsah bez okrajov, svetelné efekty a zmiešané zobrazenia
- **Obsah založený na snímačoch**
Funkcia GPI na jednoduché zážitky na báze senzorov
- **Flexibilná inštalácia**
Možno ho nainštalovať na strop, resp. voľne stojacu podporu alebo pripievať k osvetľovacej konštrukcii
- **Pripravený pre pútače**
Zabudovaný prehrávač médií a jednoduchá integrácia CMS
- **Spôľahlivosť, o ktorú sa netreba starať**
Trvanlivá laserová technológia Epson podporovaná päťročnou zárukou



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA

Projekčná sústava	Technológia 3LCD
Displej LCD	0,59 palec s C2 Fine

OBRAZ

Svetlosť farieb	2.200 Lúmenov- 1.100 Lúmenov (úsporný režim) v súlade s normou IDMS15.4
Svetlosť bielej	2.200 Lúmenov - 1.100 Lúmenov (úsporný režim) In accordance with ISO 21118:2020
Rozlíšenie	WXGA 2
Pomer strán obrazu	16:10
Kontrast	2.500.000 : 1
Native Contrast	2.000 : 1
Zdroj svetla	Laser
Zdroj svetla	20.000 Hodiny Durability High, 30.000 Hodiny Durability Eco
Lichobežníková korekcia	Manuálne vertikálne: ± 45 °, Manuálne horizontálne ± 40 °
Farebná reprodukcia	16,77 miliónov farieb

OPTIKA

Pomery strán projekcie	1,38 - 2,19:1
Priblíženie	Motorized, Factor: 1 - 1,58
Objektív	Optické
Veľkosť projekcie	30 palce - 150 palce
Projekčná vzdialenosť	0,9 m - 4,5 m
Širokohlá	
Clonové číslo projekčného objektívu	1,51 - 1,92
Ohnisková vzdialenosť	18,2 mm - 28,4 mm
Zaostrenie	motorizované

PRIPOJITEĽNOSŤ

Prípojky	USB 2.0-A, USB 2.0 typu B (len servis), Rozhranie Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Bezdrôtová sieť LAN b/g/g 25 GHz, Vstup HDMI, Výstup – minikonektor, Slot na kartu SD, Prehrávanie z karty SD, Bezdrôtová sieť LAN a/n (5 GHz)
Sieťový protokol	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

POKROČILÉ FUNKCIE

Bezpečnosť	Zabezpečenie bezdrôtovej siete LAN, Ochrana pomocou hesla
Vlastnosti	A/V mute, Automatické zapnutie, Digitálne priblíženie, Funkcia spĺývania okrajov Edge Blending, Horizontálna a vertikálna korekcia lichobežníka, Posun obrazu, Dlhá životnosť zdroja svetla, Quick Corner, Webové ovládanie, Diaľkové ovládanie cez web
Farebné režimy	Dynamické, Normal (normálna)
Projector control	via: Crestron (sieť), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView

VŠEOBECNE

Spotreba energie	149 Watt, 112 Watt (úsporný režim), 0,4 Watt (v režime spánku), On mode power consumption as defined in JBMS-84 124 Watt
Napájacie napätie	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozmery produktu (predvolená poloha)	530 x 470 x 250 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Rozmery: Projekčná jednotka	Ø175 x 260 mm (Hĺbka)
Rozmery: Zdroj napájania	361 x 110 x 65 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu	5 kg
Hladina hluku	Normálny: 34 dB (A) - Hospodárny režim: 22 dB (A)
Teplota	Prevádzka 5°C - 40°C, Skladovanie -10°C - 60°C
Vlhkosť vzduchu	Prevádzka 20% - 80%, Skladovanie 10% - 90%
Priložený softvér	Epson Creative Projection, Epson Projector Content Manager
Voliteľné doplnky	Stojan na podlahu, Montáž na osvetľovaciu konštrukciu
Typ miestnosti/použitia	Priestorové premietanie, Pútače/maloobchod, Turistické atrakcie
Umiestnenie	Montáž na strop, Podlaha, Osvetľovacia konštrukcia, Montáž na stenu
Farba	Biela

INÉ

Záruka	60 mesiace Oprava po prinesení zariadenia do servisu alebo 12.000 h Je dostupné voliteľné rozšírenie záruky
--------	--

LightScene EV-110

OBSAH DODÁVKY

- Kryt kábla
- Jednotka na priamu montáž
- Svorka na kábel HDMI
- Elektrický kábel
- Diaľkové ovládanie vrát. batérií
- Súbor používateľských príručiek
- Šesťhranný kľúč na skrutky
- Bezpečnostná káblová súprava

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Lighting Track Mount - ELPMB66W
V12HA32040
- Floor Stand - ELPMB55W - EV-100
V12H888W10

LightScene EV-110

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU	V11HA22040
Čiarový kód	8715946689326
Krajina pôvodu	Čína



EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +421 232 786 682
www.epson.sk

1. Vyžaduje bezplatný softvér Epson Projector Content Manager alebo aplikáciu Epson Creative Projection.

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

EPSON®