



HP ScanJet Enterprise Flow 7000 N7000 snw1

(6FW10A)

Zlepšite prácu s papierom vďaka rýchlosti a kontrole.

Doprajte svojej kancelárii výkonné skenovanie veľkých objemov. HP Scan Premium pomáha šetriť čas a skenovať bez obáv. Získajte rýchlosť čiernobieleho skenovania až do 75 str./min, 150 obr./min.^{1,2} Odporúčaná záťaž do 7 500 strán denne.



Rýchle a plynulé skenovanie, aj bez dohľadu

- Snímajte celé dokumenty obojstranne pri jednom prechode s rýchlosťou až do 150 obr./min.^{1,2}
- Pripojenie Wi-Fi Direct umožňuje skenovanie z bezdrôtového mobilného zariadenia bez potreby siete alebo internetu.
- S technológiou HP EveryPage môžete skenovať širokú škálu dokumentov – dokonca aj stohy médií rôznych veľkostí a typov.³
- Vložte do automatického podávača dokumentov až 80 strán a získate rýchle skenovanie bez potreby obsluhy.

Špičkový pracovný výkon. Inteligentnejšie skenovanie.

- Identifikujte nové zariadenia a získajte prehľad o skenovaní so vzdialeným zisťovaním a monitorovaním pomocou nástroja HP Web Jetadmin.⁴
- Zjednodušte skenovanie dokumentov veľkosti A3 – bez potreby nosiča listov.
- Skenujte obrázky priamo do aplikácií pomocou dodávaného plnohodnotného softvéru TWAIN a ISIS®.
- Pomocou vstavanej funkcie OCR preveďte naskenované dokumenty na editovateľný text, prehľadateľné súbory PDF a ďalšie typy súborov.

Profesionálne skenovanie šetriace čas

- Šetrite čas a zjednodušte zložité skenovacie úlohy pomocou nástroja HP Scan Premium.
- Pustite sa do úloh rýchlo a jednoducho – pomocou jednoduchej farebnej dotykovej obrazovky s uhlopriečkou 10,9 cm (4,3").
- Skenujte priamo do mobilných zariadení pomocou aplikácie HP JetAdvantage Capture a potom upravujte a ukladajte súbory.⁵
- Skenujte a usporiadajte si dokumenty, vizitky a ďalšie typy súborov pomocou softvéru s množstvom funkcií.



Príslušenstvo a služby

Príslušenstvo	8PA50A Súprava HP ScanJet 2000s2/3000s4/4000snw1 Sheet Kit
	C9943B Balenie handričiek na čistenie ADF HP
	L2756A Sada náhradných valcov HP ScanJet 5000 s4/7000 s3
Servis a podpora	UD3E9E 3-ročný servis HP so štandardnou výmenou pre ScanJet N7000 UD3C0E 3-ročný servis HP s výmenou nasledujúci pracovný deň pre ScanJet N7000 UD3C1E 4-ročný servis s výmenou nasledujúci pracovný deň pre ScanJet N7000 UD3C2E 5-ročný servis HP s výmenou nasledujúci pracovný deň pre ScanJet N7000 UD3C3E 3-ročný servis s výmenou na mieste inštalácie nasledujúci pracovný deň pre ScanJet N7000 UD3C4E 4-ročná záruka s výmenou na mieste inštalácie nasledujúci pracovný deň pre ScanJet N7000 UD3C5E 5-ročný servis HP s výmenou na mieste nasledujúci pracovný deň pre ScanJet N7000 UD3C6E 3-ročný servis HP s možnosťou vrátenia pre ScanJet N7000 UD3C7PE 1-ročný pozáručný servis HP so štandardnou výmenou pre pre ScanJet N7000 UD3C8PE 1-ročný pozáručný servis HP s výmenou nasledujúci pracovný deň pre ScanJet N7000 UD3C9PE HP 1-ročný pozáručný servis s výmenou na mieste inštalácie nasledujúci pracovný deň pre ScanJet N7000 UD3J0PE 1-ročný pozáručný servis s možnosťou vrátenia pre ScanJet N7000 U9JT2E Inštalčná služba HP pre bezdrôtový/sieťový skener a tlačiareň pre pracovné skupiny

Technické špecifikácie

Ovládací panel	Ovládací panel so štyrmi tlačidlami na pravej strane odporového dotykového panela (spánok/napájanie, doma, späť, pomoc).
Technické parametre skenera	Typ skenera Priechodzí; Technológia snímania: CMOS CIS (kontaktný obrazový snímač); Vstupné režimy skenovania: Dva režimy skenovania (jednostranné/obojsstranné) s farebným dotykovým displejom s uhlopriečkou 10,9 cm (4,3") na prednom paneli pre HP Scan v OS Window, HP Easy Scan/ICA v Mac OS a aplikácie tretích strán cez TWAIN, ISIS a WIA; Verzia štandardu TWAIN: Windows: 32-bitový a 64-bitový TWAIN verzie 2.1; Mac: –; Farebné skenovanie: Áno; Nastavenie výstupného rozlíšenia dpi: 75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1200 dpi;
Rýchlosť snímania ³	Až 75 str./min. alebo 150 obr./min.
Rozlíšenie pri skenovaní	Optické Až 600 dpi; Hardvér: 600 × 600 dpi
Formát skenu	Text a obrázky: PDF, PDF/A, šifrované PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Word, Excel, PowerPoint, text (.txt), Rich Text (.rtf) a vyhľadávateľné PDF
Rozšírené funkcie skenera	HP EveryPage (ultrazvukový senzor), Automatická detekcia farieb, automatický orez, automatická expozícia, automatická orientácia, OCR, zónové OCR, zonový čiarový kód, odstránenie okrajov, vyčistenie pozadia, odstránenie dierovania, vynechanie farieb, narovnanie strany, skenovanie do cloudu, skenovanie do e-mailu, zabezpečené PDF, nastavenia detekcie nesprávneho podávania, dávkové spracovanie, čiarový kód, skenovanie do viacerých cieľov, Citrix ready
Odtiene šedej/bitová hĺbka	256/24-bitová (externá), 48-bitová (interná)
Kapacita automatického podávača dokumentov	Štandard, 80 hárkov
Konektivita	Štandardné Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3,0, Wi-Fi 802,11 b/g/n, Wi-Fi Direct;
Pamäť	Štandardné 1 GB;
Manipulácia s médiami	
Typy médií	Hárkový papier, potlačený papier (laserová a atramentová tlač), dierovaný papier, bankové šeky, vizitky, prepravné listy, samoprepisovací papier, plastové nosiče na ochranu dokumentov, médiá s odstránenou zošivacou sponou, plastové karty (do 1,24 mm)
Veľkosť médií (ADF)	ISO A4: 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 palcov) JIS B5: 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 palcov) ISO B5: 176 x 250 mm (7,0 x 9,9 palcov) ISO A5: 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 palcov) ISO A6: 105 x 148 mm (5,8 x 4,1 palcov) ISO A7: 74 x 104 mm (2,9 x 4,1 palca); ISO A8: 52 x 74 mm (2,0 x 2,9 palcov) Vlastné: 5,08 x 7,36 až 21,6 x 309,9 mm (2,0 x 2,9 až 8,5 x 12,2 palcov)
Hmotnosť médií (ADF)	43 až 350 g/m ²
Kompatibilné operačné systémy	Microsoft® Windows® (10, 8,1, 7, XP: 32/64 bitový, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); MacOS (Catalina 10,15, Mojave 10,14, High Sierra 10,13); Linux (Ubuntu, Fedora, Debian, RHEL, Linux Mint, Open SUSE, Manjaro); Citrix Ready
Minimálne systémové požiadavky	Osobný počítač: macOS Catalina 10,15, macOS Mojave 10,14, macOS High Sierra 10,13, Microsoft® Windows® 10, 8,1, 7, XP: 32/64-bitový, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2 GB voľného miesta na pevnom disku, jednotka CD-ROM/DVD alebo pripojenie na internet, port USB, Microsoft® Internet Explorer
Obsahuje softvér	Windows: Ovládač skenera HP WIA, ovládač skenera HP TWAIN (32-bitový a 64-bitový), HP Scan Premium, nástroj HP skener Tools, I. R. I. S Readiris Pro, I. R. I. S Cardiris, OpenText ISIS
Špecifikácie tlačového servera	
Správa zabezpečenia	Tlačidlo napájania na zapnutie/vypnutie zariadenia
Rozmery a hmotnosť	
Rozmery výrobku (Š x H x V)	Minimálne: 310 x 198 x 190 mm; Maximum: 310 x 448 x 319 mm
Rozmery balenia (Š x H x V)	397 x 248 x 303 mm
Hmotnosť produktu	4,0 kg
Hmotnosť balenia	5,6 kg
Prevádzkové prostredie	Teplota: 17,5 až 25 °C Vlhkosť: Relatívna vlhkosť (RH) 30 – 70 %
Ukladacie zariadenia	Teplota: -40 až 60 °C
Napájanie ¹	Požiadavky: Rozsah vstupného napätia: 90–264 VAC, nominálna frekvencia: 50–60 Hz, použitie na celom svete; Spotreba: 5,8 W (tlač), 38 W (pohotovosť), 1,9 W (spánok), 0,1 W (automatické vypnutie), 0,1 W (vypnutie); ENERGY STAR: Áno
Certifikáty	IEC 60950-1:2005 + a1:2009 + a2:2013/EN60950-1:2006 + A11:2009 + a1:2010 + A12:2011 + a2:2013; IEC 62479:2010/EN 62479:2010; IEC 62471:2006/EN 62471:2008 Elektromagnetická kompatibilita: CISPR 22:2008 & CISPR 32:2012/EN 55032:2012-trieda B, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024:2010, EN 300 328 V2.1.1 CECP; Certifikácia ENERGY STAR® 3.0; EPEAT® Silver
Obsah balenia	6FW10A Skener HP ScanJet Enterprise Flow N7000 snw1; Napájací kábel; Napájací adaptér; Kábel USB; Motor skenera; Letáky; Inštalčná príručka
Záruka	1-ročná obmedzená záruka s výmenou celej jednotky v servisnom centre, zahŕňa telefonickú a webovú podporu. Záruka sa môže v jednotlivých krajinách líšiť v závislosti od zákonných požiadaviek. Ďalšie informácie o servisných službách spoločnosti HP a možnostiach podpory vo vašom regióne nájdete na lokalite http://www.hp.com/support .

Poznámky

- ¹ Rýchlosť čiernobieleho skenovania meraná pri rozlíšení 300 dpi pomocou nástroja HP Scan Premium. Skutočné rýchlosti spracovania sa môžu líšiť v závislosti od rozlíšenia skenovania, stavu siete, výkonu počítača a použitého softvéru.
- ² Rýchlosť farebného skenovania meraná pri rozlíšení 300 dpi. Skutočné rýchlosti spracovania sa môžu líšiť v závislosti od rozlíšenia skenovania, stavu siete, výkonu počítača a použitého softvéru.
- ³ Technológia HP EveryPage sa u produktov HP ScanJet vyrobených pred májom 2013 označovala ako HP Precision Feed.
- ⁴ Aplikácia HP Web Jetadmin je k dispozícii na stiahnutie na adrese <http://www.hp.com/go/webjetadmin> bez ďalších poplatkov.
- ⁵ Skenovanie z mobilného zariadenia a aplikácie HP JetAdvantage Capture. Aplikáciu možno stiahnuť na stránke <http://www.hp.com/go/documentmanagement>. Výkon bezdrôtového pripojenia závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu a môže byť obmedzený počas aktívneho pripojenia VPN. Skenovanie pomocou funkcie Wi-Fi Direct® vyžaduje, aby bolo mobilné zariadenie pripojené priamo k sieti Wi-Fi® skenera. Wi-Fi a Wi-Fi Direct sú registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance®.

Technické špecifikácie zrieknutie

- ¹ Požiadavky na napájanie vychádzajú z podmienok krajiny alebo regiónu, kde sa tlačiareň predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Poškodiť sa tým tlačiareň a dôjde k strate záruky na produkt. Hodnota Energy Star je zvyčajne založená na meraní zariadenia s napätím 115V.
- ² Registrácia EPEAT® v príslušných prípadoch. Registrácia EPEAT sa líši podľa krajiny. Stav registrácie v jednotlivých krajinách na stránke <http://www.epeat.net>.
- ³ Rýchlosť podávania hárkov: všetky rozlíšenia max. 300 ppi; Jednostranne 70 A4 strán za minútu (farebne); Obojstranne 140 A4 obrázkov za minútu (farebne); Jednostranne 75 A4 strán za minútu (čiernobiely); Obojstranne 150 A4 obrázkov za minútu (čiernobiely).



© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v dokumentoch, ktoré sa dodávajú priamo s danými produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.

Vytvorené v EÚ 4AA7-7109, Marec 2020

