



Tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise 5700dn

Výkonné a kompaktné. Mimoriadne efektívne.

Transformujte svoje pracovné postupy pomocou pokročilých funkcií s kompaktnými rozmermi. Získajte flexibilné konfigurácie, od rýchlosti tlače až po farebné panely, ktoré budú vyhovovať vašim potrebám v súčasnosti aj budúcnosti. To všetko pri ochrane vášho podniku pred vyvíjajúcimi sa kybernetickými hrozbami.



Táto tlačiareň je určená len na prácu s kazetami, ktoré majú nový alebo opätovne použitý čip HP, a používajú dynamické zabezpečovacie opatrenia na blokovanie kaziet s čipom od iného výrobcu ako HP. Pravidelné aktualizácie firmvéru zachovávajú účinnosť týchto opatrení a zablokujú kazety, ktoré predtým fungovali. Opätovne použitý čip HP umožňuje použitie opätovne použitých, repasovaných a opätovne naplnených kaziet.

<http://www.hp.com/learn/ds>

Viac ako len tlačiareň s kompaktnými rozmermi

- Získajte špičkový výkon so škálovateľnými konfiguráciami, ktoré poskytujú maximálnu produktivitu pre náročné tlačové potreby.
- Vysoká rýchlosť tlače až 43 str./min¹ vám pomôže urobiť všetko rýchlejšie.
- Zachovajte si produktivitu a buďte informovaní o najnovších funkciách v rámci svojho portfólia zariadení pomocou firmvéru HP FutureSmart, ktorý možno inovovať.²
- Prevezmite kontrolu nad tlačovým prostredím pomocou softvéru HP Web JetAdmin³, ktorý vám pomôže spravovať celú flotilu vašich tlačiarní a vytvoriť konzistentnú tlač.

Prispôsobiteľné a škálovateľné riešenia⁷

- Získajte potrebné funkcie s bezprecedentnými a flexibilnými konfiguráciami vytvorenými na objednávku. Optimalizujte zariadenie tak, aby vyhovovalo potrebám a rozpočtu vašej firmy.
- Vyberte si možnosti vstavaného úložiska vrátane pevných diskov a diskov SSD na spracovanie údajov a dokumentov uložených v zariadení.
- Zlaďte sa s prostredím kancelárie vďaka moderným dizajnom a piatim prispôsobiteľným farebným panelom.

Rýchla a bezproblémová digitalizácia


- Prispôbte si tlač pomocou aplikácií HP Workpath pripojených ku cloudu. Získajte prístup k prispôbenému obsahu a integrujte papierové a digitálne pracovné postupy.⁴
- Poskytujte svojmu tímu nástroje potrebné pre úspech s platformou HP Open Extensibility obsahujúcou stovky riešení od spoločnosti HP a tretích strán, ako aj podporu čítačky kariet.
- Zjednodušte správu farieb s nástrojom HP Custom Color Manager. Prispôbte farebný výstup akejkoľvek kombinácie dokumentu a zariadenia jednoduchým stiahnutím farebných profilov z cloudu. Získajte vysokokvalitné farebné profily bez drahých systémov zhody farieb.⁸

Vždy na stráži s riešením HP Wolf Security

- HP Sure Start neustále pracuje na pozadí, pri spustení automaticky kontroluje prevádzkový kód (BIOS) a v prípade ohrozenia sa dokáže sám opraviť.
- HP Connection Inspector kontroluje sieťové pripojenia. Kontrolujú sa pripojenia tlačiarne smerujúce von, aby sa zastavili podozrivé požiadavky a škodlivý softvér, aby ste mohli
- Memory Shield™ a rozšírená detekcia narušenia počas chodu chráni pamäť a ďalšie aplikácie. Certifikácia Common Criteria⁹ na nepretržité monitorovanie aktivity pamäte, detekciu a zastavenie útokov najnovšieho [známeho/neznámeho] škodlivého softvéru v reálnom čase a samoliečbu.
- Minimalizujte vystavenie hrozbám pomocou kontrol povolených aplikácií a firmvéru, ktorý sa automaticky kontroluje počas spúšťania, aby sa zistilo, či ide o autentický kód, ktorý je digitálne podpísaný spoločnosťou HP.

Popis príslušenstva výrobu

1. Automatická obojstranná tlač
2. Úložný priestor HP eMMC
3. Prístupové dvierka pre multifunkčné tlačové kazety
4. Zásobník na 250 hárkov pre médiá do formátu A4
5. 4,3" farebný dotykový displej (10,9 cm)
6. Rozhranie na integráciu hardvéru (na pripojenie príslušenstva a zariadení tretích strán)
7. Ľahký prístup k USB portu
8. Tlačidlo napájania
9. Pravé dvierka na prístup k tlačovej dráhe
10. Viacúčelový zásobník 1 na 100 hárkov podporuje médiá s veľkosťou až A4
11. Zásobník 2 na 550 hárkov pre médiá do formátu A4
12. Otvor na lankový bezpečnostný zámok
13. Hostiteľský port SuperSpeed USB 3.0
14. Vysokorychlostný hostiteľský port USB 2.0
15. Port Gigabit Ethernet
16. Port zariadenia SuperSpeed 3.0



Stručný prehľad produktového radu



Model	Tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise 5700dn
Číslo produktu	6QN28A
Funkcie	Tlač
Rýchlosť tlače	43 str./min (A4)
Ovládací panel	10,9 cm farebný dotykový displej
RMPV	Až 10 000 strán za mesiac
Vstupná kapacita	650/2 300 (štand./max.)
Výstupná kapacita (štandardná)	250 hárkov
Procesor	Dvojjadrový 1,4 GHz
Povolená aplikácia Workpath	Áno (s inováciou na 2 GB)
Rozšíriteľnosť	HP FutureSmart 5, OXPd

Príslušenstvo, spotrebný materiál a podpora

Doplnky	527G1A HP LaserJet 220V Fuser Kit 527G7A HP LaserJet 220V Enhanced Fuser Kit 527G8A HP LaserJet Image Transfer Belt 527G9A HP LaserJet Image Transfer Belt 527H2A HP LaserJet Tray 2 Roller Kit 527H3A HP LaserJet MP Tray Roller Kit 6H121A Súprava na údržbu HP LaserJet ADF W2130A Originálna čierna tonerová kazeta HP 213A LaserJet (Približne 3 500 strán) W2130X Originálna čierna tonerová kazeta HP 213X LaserJet s vysokou výťažnosťou (Približne 9 000 strán) W2130Y Originálna čierna tonerová kazeta HP 213Y LaserJet s extra vysokou výťažnosťou (Približne 18 000 strán) W2131A Originálna azúrová tonerová kazeta HP 213A LaserJet (Približne 3 000 strán) W2131X Originálna azúrová tonerová kazeta HP 213X LaserJet s vysokou výťažnosťou (Približne 6 000 strán) W2131Y Originálna azúrová tonerová kazeta HP 213Y LaserJet s extra vysokou výťažnosťou (Približne 12 000 strán) W2132A Originálna žltá tonerová kazeta HP 213A LaserJet (Približne 3 000 strán) W2132X Originálna žltá tonerová kazeta HP 213X LaserJet s vysokou výťažnosťou (Približne 6 000 strán) W2132Y Originálna žltá tonerová kazeta HP 213Y LaserJet s extra vysokou výťažnosťou (Približne 12 000 strán) W2133A Originálna purpurová tonerová kazeta HP 213A LaserJet (Približne 3 000 strán) W2133X Originálna purpurová tonerová kazeta HP 213X LaserJet s vysokou výťažnosťou (Približne 6 000 strán) W2133Y Originálna purpurová tonerová kazeta HP 213Y LaserJet s extra vysokou výťažnosťou (Približne 12 000 strán)
Príslušenstvo	2NR12A Odnímateľný kryt pevného disku HP
	35H11A HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader
	3JN69A Príslušenstvo HP Jetdirect 3100w pre BLE/NFC/bezdrôtovú tlač
	478C2A Hlasový asistent tlače HP
	4QL32A Zabezpečená čítačka HP Legic Secure USB Reader
	4XN67A Internal USB Expansion Kit
	616H1A 120-kolíková 2 GB pamäť HP DDR3Lx32 933 MHz TAA DIMM
	65A28A HP Color LaserJet Constellation Yellow 550 sheet Paper Tray
	65A29A HP Color LaserJet Cosmic Green 550 sheet Paper Tray
	65A30A HP Color LaserJet Aurora Purple 550 sheet Paper Tray
	65A31A HP Color LaserJet Comet Red 550 sheet Paper Tray
	65A32A HP Color LaserJet Lunar Gray 550 sheet Paper Tray
	65A38A Žltý úložný stojan HP Color LaserJet
	65A39A Zelený úložný stojan HP Color LaserJet
	65A40A Fialový úložný stojan HP Color LaserJet
	65A41A Červený úložný stojan HP Color LaserJet
	65A42A Sivý úložný stojan HP Color LaserJet
	6QN54A HP Color LaserJet Stand
	6QN55A Úložný stojan HP Color LaserJet
	6QN57A zásobník médií HP Color LaserJet na 550 hárkov
	6QY68A 120-kolíková 2 GB pamäť HP DDR3Lx32 933 MHz DIMM
	8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory
	9EQ11A HP 500GB CCC, FIPS Hard Disk Drive
	X3D03A Univerzálna čítačka kariet HP USB
	Y7C05A Čítačka HIP2 Keystroke Reader
Servis a podpora	U46S9E 3-ročná podpora HP v nasledujúci pracovný deň s ponechaním chybných médií pre Color LaserJet Ent 570x
	U45NVE 4-ročná podpora HP v nasledujúci pracovný deň s ponechaním chybných médií pre Color LaserJet Ent 570x
	U45NWE 5-ročná podpora HP v nasledujúci pracovný deň s ponechaním chybných médií pre Color LaserJet Ent 570x
	U45P3E 3-ročná podpora HP len pre súčasti s ponechaním chybných médií pre Color LaserJet Ent 570x
	U45P4E 4-ročná podpora HP len pre súčasti s ponechaním chybných médií pre Color LaserJet Ent 570x
	U45P5E 5-ročná podpora HP len pre súčasti s ponechaním chybných médií pre Color LaserJet Ent 570x
	U45P6PE 1-ročná pozáručná podpora HP v nasledujúci pracovný deň s ponechaním chybných médií pre Color LaserJet Ent 570x U45PDPE 1-ročná pozáručná podpora HP len pre súčasti s ponechaním chybných médií pre Color LaserJet Ent 570x

Technické špecifikácie

Model	Tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise 5700dn
Číslo produktu	6QN28A
Funkcie	Tlač
Ovládací panel	4,3" (10,9 cm) dotyková obrazovka s farebnou grafikou
Tlač	
Technológia tlače	Laserové
Rýchlosť tlače ¹	Čiernobielo (A4, normálna kvalita): Až 43 str./min. Farebne (A4, normálna kvalita): Až 43 str./min. ; Čiernobielo (A4, obojstranne): Až 43 obr./min. Farebne (A4, obojstranne): Až 43 obr./min.
Výstup prvej strany ²	Čiernobielo (A4, z režimu pohotovosti): Už za 6,9 s Farebne (A4, z režimu pohotovosti): Už za 7,6 s ; Čiernobielo (A4, z režimu spánku): Už za 9,2 s Farebne (A4, z režimu spánku): Už za 10,2 s
Rozlíšenie tlače	Čiernobielo (najvyššia kvalita): Až 1 200 x 1 200 dpi Farebne (najvyššia kvalita): Až 1 200 x 1 200 dpi ; Technológia: HP ImageREt 3600, Enhanced (600 x 600 dpi), Fine Lines (1200 x 1200 dpi), Quickview (300 x 300 dpi), Kalibrované podľa Pantone
Mesačná záťaž	Až 80 000 strán A4; Odporúčaný mesačný objem strán: 2000 až 10000
Funkcie inteligentného softvéru tlačiarne	Apple AirPrint™, certifikát Mopria, platforma Open Extensibility, firmvér FutureSmart, technológia okamžitého nábehu, technológie HP Auto-On/Auto-Off, port USB s jednoduchým prístupom, obojstranná tlač, rozhranie na integráciu hardvéru, intuitívny 4,3" (10,9 cm) dotykový ovládací panel, tlač viacerých strán na jeden hárok (2, 4, 6, 9, 16), zoradenie, vodoznaky, uloženie tlačových úloh, ukážka tlače
Štandardné tlačové jazyky	HP PCL 6; HP PCL 5c; Emulácia HP Postscript Level 3, natívna tlač PDF (v. 1.7)
Písma a typy písem	105 interných fontov TrueType škálovateľných HP PCL, 92 interných fontov škálovateľných v emulácii HP Postscript level 3 (vstavaný symbol Euro); 1 interné písmo Unicode (Andale Mono WorldType); 2 interné písma Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); Riešenia ďalších písiem sú k dispozícii cez pamäťové karty tretích strán; Písma HP LaserJet a emulácia IPDS sú k dispozícii na adrese http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Oblasť tlače	Tlačové okraje Horný: 4,3 mm, Dolný: 4,3 mm, Ľavý: 4,3 mm, Pravý: 4,3 mm; Maximálna oblasť tlače : 207,4 x 1191,4 mm
Duplexná tlač	Automaticky
Rýchlosť procesora	1.4 GHz
Konektivita	
Štandardné	1 port SuperSpeed USB 3.0 (zariadenie); 1 port SuperSpeed USB 3.0 (hostiteľ); 1 vysokorýchlostný port USB 2.0 (hostiteľ); 1 sieťové rozhranie Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 rozhranie na integráciu hardvéru 2. generácie (HIP2)
Voliteľné	Príslušenstvo HP Jetdirect 3100w pre BLE/NFC/bezdrôtovú tlač 3JN69A; Príslušenstvo HP Jetdirect pre sieť LAN 8FP31A
Možnosť mobilnej tlače	HP ePrint; Apple AirPrint™; Tlač cez NFC (voliteľná); Certifikácia Mopria™
Podporované sieťové protokoly	Cez zabudované sieťové riešenie: TCP/IP, IPv4, IPv6; Tlač: Režim priamej tlače cez port 9100 TCP-IP, LPD (iba podpora frontu formátu raw), tlač prostredníctvom webových služieb, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; ZISTOVANIE: SLP, Bonjour, zisťovanie webových služieb; KONFIGURÁCIA IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuálne, konfigurácia TFTP, ARP-Ping), IPv6 (nestavové prepojenie – lokálne a prostredníctvom smerovača, stavové prostredníctvom protokolu DHCPv6); Správa: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, konfigurácia TFTP, prevzatie firmvéru cez FTP, Syslog; Zabezpečenie: SNMPv3, správa certifikátov SSL, brána firewall, ACL, 802.1x
Sieťové možnosti	Áno, prostredníctvom zabudovaného (štandardného) ethernetového tlačového servera HP Jetdirect, ktorý podporuje: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Podpora 802.3az (EEE) na rozhraniach Fast Ethernet a Gig Links; IPsec (štandardne); Bezdrôtová sieť 802.11a/b/g/n (voliteľné).
Pamäť	Štandardné: 1,5 GB ; Maximum: 3,5 GB
Manipulácia s médiami	
Počet zásobníkov papiera	Štandardné: 2 ; Maximum: 5
Typy médií	Papier (obyčajný, ľahký, stredný, light bond, bond, recyklovaný, stredne ťažký, ťažký, stredne ťažký lesklý, ťažký lesklý, extra ťažký, extra ťažký lesklý, kartón, lesklý kartón) farebná fólia, štítky, hlavítkový, obálka, predtlačný, predtlačný, predtlačný, farebný, hrubý, nepriehľadný film, definovaný užívateľom
Veľkosť médií	Vlastné (metrické jednotky): Zásobník 1: 64 × 127 až 216 × 1200 mm; Zásobník 2, voliteľný podávač 1x550-sheet; 101 x 148 až 216 x 356 mm Podporované (metrické): Zásobník 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, Oficio, pohľadnice (jednoduchý a dvojitý formát JIS), obálky (DL, C5, B5, C6); Zásobník 2, voliteľný podávač 1x550-sheet; A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, Dvojitá pohľadnica (JIS);
Manipulácia s médiami	Zásobník 1: Papier: Maximálne 100 hárkov (médiá 75 g/m²); Obálky: 10 Maximum: Až 2300 hárkov
Hmotnosť médií	Zásobník 1: 60 až 220 g/m² (obyčajný), 120 až 220 g/m² (lesklý); Zásobník 2: 60 až 220 g/m² (obyčajný), 120 až 220 g/m² (lesklý); voliteľné vstupné zásobníky na 550 hárkov: 60 až 220 g/m² (obyčajný), 120 až 220 g/m² (lesklý);
Vstupná kapacita	Štandardný vstup: Vstupný zásobník na 550 listov, viacúčelový zásobník na 100 listov Štandardný výstup: Výstupný zásobník na 250 listov Voliteľný vstup: voliteľný vstupný zásobník na 550 listov (do 3)
Výstupná kapacita	Štandardné: Až 250 hárkov Maximum: Až 250 hárkov
Kompatibilné operačné systémy	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Klienty operačný systém Windows; Android; iOS; Mobilné operačné systémy; macOS 12 Monterey; macOS 11 Big Sur; macOS 10.15 Catalina; Linux; Chrome OS
Kompatibilné sieťové operačné systémy	Windows Server; SAP; Novell; UNIX; Citrix
Minimálne systémové požiadavky	Windows: 2 GB voľného miesta na pevnom disku; Internetové pripojenie; alebo port USB; Internetový prehliadač. Ďalšie požiadavky operačného systému na hardvér nájdete na stránke microsoft.com ; Mac: 2 GB voľného miesta na pevnom disku; Internetové pripojenie; Alebo port USB; Internetový prehliadač; Ďalšie požiadavky operačného systému na hardvér nájdete na stránke apple.com ;
Obsahuje softvér	Softvérové riešenia nie sú súčasťou balenia, sú k dispozícii iba na stránkach http://hp.com , http://123.hp.com
Správa zabezpečenia	Správa identít: overovanie Kerberos; overovanie LDAP; 1 000 PIN kódov pre používateľov; voliteľné riešenia pokročilého overenia od spoločnosti HP a iných výrobcov (napr.; čítačky odznakov); Sieť: IPsec/brána firewall s certifikátom; Pre-Shared key (PSK); a overovanie Kerberos; Podpora doplnku s konfiguráciou IPsec WJA-10; Overovanie 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certifikáty; Zoznam prístupových práv; Údaje: Šifrovanie ukladacieho priestoru; Šifrovanie súborov PDF a e-mailov (používa overené kryptografické knižnice FIPS 140 od spoločnosti Microsoft); Bezpečné vymazanie Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Šifrované poverenia; Zariadenie: Otvor pre bezpečnostný záмок; Vypnutie portu USB; rozhranie na integráciu hardvéru pre bezpečnostné riešenia; Hardvérový modul Memory ShieldTM s monitorovaním útokov Control Flow Integrity (CFI) v zariadení; Bezpečné spustenie Sure Start – kontrola integrity systému BIOS so schopnosťou samoopravy; Overovanie vstupných údajov – načíta sa iba známy overený kód (súbory DLL, EXE...); Správa zabezpečenia: Kompatibilita s hláseniami v systémových denníkoch týkajúcich sa zabezpečenia zariadenia, ktoré sa spracúvajú a sú prístupné v nástrojoch SIEM Arcsight a Splunk
Správa tlačiarne	HP Web JetAdmin; Zabudovaný webový server; HP Security Manager; HP Insights; HP Advance; HP Command Center; HP Smart Device Services (SDS)

Technické špecifikácie

Model	Tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise 5700dn
Číslo produktu	6QN28A
Rozmery a hmotnosť	
Rozmery tlačiarne (Š x H x V) ⁹	Minimálne 500 x 460 x 415 mm; Maximum: 860 x 770 x 470 mm
Rozmery balenia (Š x h x v)	498 x 598 x 652 mm
Hmotnosť tlačiarne	31,14 kg
Hmotnosť balenia	34,3 kg
Prevádzkové prostredie	Teplota: 10 až 32,5 °C Vlhkosť: Relatívna vlhkosť 30 – 70 %
Podmienky skladovania	Teplota: –20 až 40 °C
Akustika	Emisie akustického výkonu: 6,5 B(A) Emisie akustického tlaku: 53 dB(A)
Napájanie	Požiadavky: Vstupné napätie: Menovité napätie 100 V až 127 V (+/– 10 %), menovitá frekvencia 50 – 60 Hz (+/– 3 Hz), 12 A; Vstupné napätie: Menovité napätie 220 až 240 V (+/– 10 %), menovitá frekvencia 50 až 60 Hz (+/– 3Hz), 6 A; Spotreba: 605,3 W (tlač/kopírovanie), 40,1 W (pripravená), 1,1 W (spánok), 0,09 W (ručné vypnutie); Bežná spotreba elektrickej energie (TEC) ³ : 0,515 kWh/týždeň (Energy Star 3.0); 0,491 kWh/týždeň (Blue Angel); Typ napájania: Zabudované napájanie 110 až 220 V (nie je to duálne napätie, typ napájania určuje identifikátor v čísle súčiastky)
Technológie s funkciami na šetrenie energie	Technológia HP Auto-On/Auto-Off; Technológia okamžitého nábehu; Režim spánku s nízkou spotrebou energie; Úspora energie
Certifikáty ⁴	UL/CUL (USA/Kanada); RCM (Austrália); Značky TUV a GS (Nemecko); Ministerstvo priemyselných noriem Kambodže; Úrad pre normy, metrológiu a inšpekciu Ministerstva hospodárstva – BSMI (Taiwan); Osvedčenie pre povinnú certifikáciu výrobkov v Číne – CCC (Čína); Úrad indických noriem – registrácia BIS (India); PSB (Singapur); Schválenia pre východoeurópske krajiny; Označenie CE; Ďalšie bezpečnostné schválenia a schválenia EMK podľa požiadaviek jednotlivých krajín. Standard elektromagnetických emisií: CISPR 22:2008 (medzinárodné) trieda A, CISPR 32:2015 (medzinárodné) trieda B/EN 55032:2015 trieda A + A11:2020, CISPR 35:2016 (medzinárodné)/EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR časť 15, trieda B, ICES-003, vydanie 7, trieda A. Ďalšie schválenia EMK podľa požiadaviek jednotlivých krajín. CECP; Vyhlásenie IT ECO; Blue Angel; SEPA; Registrácia EPEAT® Gold; KOECO Kompatibilita s technológiou Blue Angel ⁵ Áno, Blue Angel DE-UZ 219 – zaručené iba pri používaní originálneho spotrebného materiálu HP
Špecifikácie trvalo udržateľného vplyvu	5 % recyklovaných plastov od spotrebiteľov; Certifikácia ENERGY STAR®; Registrácia EPEAT®
Krajina pôvodu	Vyrobené v Japonsku
Obsah balenia ⁶	6QN28A Tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise 5700dn; Čierna originálna tonerová kazeta HP LaserJet (výťažnosť približne 3 500 strán), azúrová, purpurová a žltá originálna tonerová kazeta HP LaserJet (každá s výťažnosťou približne 3 000 strán) (tonerové kazety sú nainštalované v tlačiarňi); Dokumentácia (sprievodca inštaláciou hardvéru); Napájací kábel
Záruka	1-ročná záruka so servisom na nasledujúci pracovný deň na mieste inštalácie. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov. Ďalšie informácie o ocenených službách spoločnosti HP a možnostiach podpory vo vašom regióne nájdete na lokalite http://www.hp.com/support .

Poznámky

¹ Merané v súlade s normou ISO/IEC 24734 s výnimkou prvej zostavy testovacích dokumentov. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, použitého softvéru, ovládača a zložitosti dokumentu.

² Niektoré funkcie sprístupnené prostredníctvom budúcich inovácií firmvéru HP FutureSmart nemusia byť dostupné v starších zariadeniach, napríklad ak fyzické vlastnosti produktu obmedzujú funkčnosť novej funkcie.

³ Aplikácia HP Web JetAdmin sa dá bezplatne stiahnuť na stránke [hp.com/go/wja](http://www.hp.com/go/wja)

⁴ Niektoré multifunkčné tlačiarne nie sú kompatibilné s aplikáciami Workpath. Niektoré zariadenia vyžadujú na použitie aplikácií HP Workpath voliteľné príslušenstvo alebo inováciu firmvéru. Niektoré aplikácie nemusia byť k dispozícii vo všetkých lokalitách. Môže sa vyžadovať predplatné. Prispôsobený obsah a funkcie integrácie sú použiteľné len pre podporované aplikácie HP Workpath.

⁵ Najpokročilejšie zabudované funkcie zabezpečenia od spoločnosti HP sú k dispozícii v zariadeniach HP Managed a Enterprise s firmvérom HP FutureSmart 4.5 alebo novším. Vyhlásenie je založené na prieskume spoločnosti HP o funkciách v konkurenčných tlačiarňach danej triedy vykonanom v roku 2022. Iba spoločnosť HP ponúka kombináciu funkcií zabezpečenia na automatické zisťovanie, zastavenie a zotavenie sa z útokov pomocou reštartovania s vlastnou opravou, a to v súlade s pokynmi NIST SP 800-193 pre kybernetickú odolnosť zariadenia. Zoznam kompatibilných produktov nájdete na stránke [hp.com/go/PrintersThatProtect](http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect). Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>

⁶ Certifikácia tretej strany založená na požiadavkách normy ISO/IEC 15408 pre vyhodnocovanie zabezpečenia informačných technológií Common Criteria podľa stavu v máji 2019 – 2024. Certifikácia platí pre zariadenia HP Managed a Enterprise s firmvérom HP FutureSmart 4.5.1 alebo novším. Ďalšie informácie: [https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification Report - HP Intrusion Detection.pdf](https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf)

⁷ Ak sa chcete dozvedieť viac o možnostiach konfigurácie na objednávku, obráťte sa na zástupcu spoločnosti HP alebo svojho partnera.

⁸ Ak sa chcete dozvedieť viac o nástroji Custom Color Manager, obráťte sa na zástupcu spoločnosti HP alebo svojho partnera.

Vyhlásenia – technické špecifikácie

¹ Merané v súlade s normou ISO/IEC 24734 s výnimkou prvej súpravy testovacích dokumentov. Ďalšie informácie nájdete na stránke <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, použitého softvéru, ovládača a zložitosti dokumentu.

² Merané v súlade s normou ISO/IEC 17629. Ďalšie informácie nájdete na stránke <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, použitého softvéru, ovládača a zložitosti dokumentu.

³ Hodnotenie typickej spotreby elektriny (TEC) predstavuje typické množstvo elektriny spotrebované produktom počas 1 týždňa merané v kilowatthodinách (kWh).

⁴ Registrácia EPEAT®, kde je to relevantné. Registrácia EPEAT sa líši v závislosti od krajiny. Stav registrácie v jednotlivých krajinách nájdete na stránke <http://www.epeat.net>.

⁵ Požiadavky na napájanie vychádzajú z podmienok krajiny alebo regiónu, kde sa tlačiareň predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Poškodí sa tým tlačiareň a záruka na produkt stratí platnosť. Hodnota Blue Angel je zvyčajne založená na meraní zariadenia s napätím 230 V.

⁶ Informácie o výťažnosti kazety dodanej s tlačiarňou nájdete na stránke <https://www.hp.com/go/toneryield>. Hodnoty výťažnosti sú merané v súlade s normou ISO/IEC 19798 pri nepretržitej tlači. Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v závislosti od tlačených obrázkov a ďalších faktorov.

⁹ Maximálne rozmery znamenajú, že dvierka, zásobníky papiera a podávač ADF (ak sa používa) sú úplne otvorené.