

Tlačiarne HP Color LaserJet Enterprise radu M553



Vysoké rýchlosti. Brilantná farba.

Rýchlosť a farby sú dokonalou kombináciou pre váš podnik. Dôvodom spojenia tejto energeticky nenáročnej tlačiarne a originálnych tonerových kaziet HP s funkciou JetIntelligence je, aby ste dokázali vytvoriť výrazné dokumenty profesionálnej kvality hneď, keď to zamestnanci budú potrebovať.



Print first page out



Less energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC



HP JetAdvantage compatible

Farebná dotyková obrazovka a kompatibilita s funkciou HP JetAdvantage sú dostupné iba na zariadení M553x.

Wi-Fi tlač a NFC sú vložené na M553x a ponúkajú sa ako príslušenstvo na M553n a M553dn.

Potešte sa rýchlym výkonom vždy, keď ho potrebujete.

- Tlač z režimu spánku už o 9 sekúnd.¹ Obojstranné výtlačky si vytvoríte tak rýchlo ako jednostranné – až 40 obr./min.²
- Táto tlačiareň spotrebuje mimoriadne málo energie vďaka inteligentnému rozpoznávaniu médií a technológii tonera.³
- Umožnite zamestnancom plniť úlohy ešte rýchlejšie pomocou nastaviteľnej farebnej dotykovej obrazovky s uhlopriečkou 10,9 cm (4,3 palca).
- Tlačte dokumenty vysokej a jednotnej kvality na rôzne médiá – vrátane A5 – s funkciou automatického zistenia média.

Udržiavajte svoj súbor tlačiarňí jednoduchý, chránený a efektívny.

- Centralizujte ovládanie tlačového prostredia pomocou softvéru HP Web Jetadmin⁴ a prispejete tak k rozvoju efektivity podnikania.
- Chráňte citlivé údaje pomocou vstavaných alebo voliteľných funkcií, napríklad bezpečnostných riešení HP JetAdvantage.⁵
- Jednoducho vytvárajte, zavádzajte a pridávajte riešenia značky HP a tretích strán. Vyberte si voliteľnú inováciu na 1 GB pamäte.⁶
- Zvýšte bezpečnosť, obnovte kontrolu a pomôžte vyhnúť sa ďalším výdavkom s riešením HP JetAdvantage Private Print.⁷

Tlačte vždy, keď si to práca vyžaduje.

- Umožnite bezdrôtovú priamu tlač priamo v kancelárii – z mobilných zariadení – bez prístupu k sieti.⁸
- Tlač môžete spustiť jediným dotyk z mobilného zariadenia s funkciou NFC – sieť nie je potrebná.⁹
- Jednoduchá tlač z rôznych smartfónov a tabletov – vo všeobecnosti bez potreby nastavovania alebo aplikácií.¹⁰

Získajte viac strán, výkonu a ochrany.

- Originálne kazety HP s funkciou JetIntelligence ponúkajú viac strán na kazetu ako predchádzajúce tonery.¹¹
- Spoločte sa na profesionálnu kvalitu pri vysokej rýchlosti – výkonný toner funguje najlepšie s tlačiarňou HP.
- Pomôžte zabezpečiť skutočnú kvalitu značky HP, za ktorú ste zaplatili, prostredníctvom technológie ochrany pred podvodmi s overením pravosti kazety.
- S predinštalovanými kazetami tlačte hneď. Voliteľne ich môžete vymeniť za kazety s vysokou výťažnosťou.¹²


Popis príslušenstva výrobu

Zobrazená tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise M553x:

1. Intuitívny ovládací panel VGA veľkosti 10,9 cm (4,3 palca) možno vyklopiť nahor, čím sa uľahčí jeho sledovanie
2. Tlačidlo Home (návrat na domovskú obrazovku)
3. Oblasť na integráciu hardvéru (HIP) na integráciu riešení
4. Ľahko prístupný port USB na priamu tlač súborov¹³
5. Pravé dvierka (prístup k ustaľovaču a dráhe papiera)
6. Pohodlný vypínač vpredu
7. Viacúčelový zásobník na 100 listov
8. Predné dvierka na prístup k originálnym tonerovým kazetám HP s JetIntelligence
9. Ľavé dvierka (prístup k dráhe papiera)
10. Dva vstupné zásobníky na 550 listov pre zvýšenie celkovej vstupnej kapacity na 1 200 listov
11. Výstupný zásobník na 250 listov
12. Vstavaná funkcia bezdrôtovej priamej tlače¹⁴ / tlač na dotyk NFC¹⁵
13. Zabudovaná automatická obojstranná tlač
14. Pamäť 1 GB a procesor 1,2 GHz
15. Prístupový port na voliteľný zámok typu Kensington
16. Vstavaný tlačový server HP Jetdirect Gigabit Ethernet
17. Vysokorýchlostný tlačový port USB 2.0
18. Vysokorýchlostný port USB 2.0 (na pripojenie zariadení tretích strán)



Ľemý pohľad na produktový rad



Model	HP Color LaserJet Enterprise M553n	HP Color LaserJet Enterprise M553dn	HP Color LaserJet Enterprise M553x
Číslo produktu	B5L24A	B5L25A	B5L26A
Rýchlosť tlače v stranách za minútu (str./min) A4/ ¹⁶	38	38	38
Viacúčelový zásobník na 100 listov, vstupný zásobník 2 na 550 listov	Áno	Áno	Áno
Vstupný zásobník 3 na 550 listov	Voliteľné	Voliteľné	Áno
Dva vstupné zásobníky 4 a 5 na 550 listov	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné
Skrinka tlačiarne	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné
Ovládací panel	Štvorriadkový farebný displej s klávesnicou	Štvorriadkový farebný displej s klávesnicou	Nastaviteľná farebná dotyková obrazovka s uhlopriečkou 10,9 cm (4,3 palca)
Pevný disk	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné
Pamäť (štandardne/maximálne)	1 GB/2 GB	1 GB/2 GB	1 GB/2 GB
Oblasť na integráciu hardvéru (HIP)	Informácie nie sú k dispozícii	Áno	Áno
Automatická duplexná tlač	Informácie nie sú k dispozícii	Áno	Áno
Bezdrôtová priama tlač ¹⁴ a tlač na dotyk NFC ¹⁵	Voliteľné	Voliteľné	Áno
Certifikát ENERGY STAR®, súlad s certifikáciou Blue Angel	Informácie nie sú k dispozícii	Áno	Áno

Príslušenstvo, spotrebný materiál a podpora

Doplňky	B5L36A Súprava s poistkou HP Color LaserJet B5L36A 220 V
	B5L37A Jednotka na zber tonera HP Color LaserJet B5L37A
	CF360A Čierna originálna tonerová kazeta HP 508A LaserJet 6000 strán
	CF360X Čierna originálna tonerová kazeta s vysokou výťažnosťou HP 508X LaserJet 12 500 strán
	CF361A Azúrová originálna tonerová kazeta HP 508A LaserJet
	CF361X Azúrová originálna tonerová kazeta s vysokou výťažnosťou HP 508X LaserJet
	CF362A Žltá originálna tonerová kazeta HP 508A LaserJet
	CF362X Žltá originálna tonerová kazeta s vysokou výťažnosťou HP 508X LaserJet
	CF363A Purpurová originálna tonerová kazeta HP 508A LaserJet
	CF363X Purpurová originálna tonerová kazeta s vysokou výťažnosťou HP 508X LaserJet
Príslušenstvo	B5L29A Bezpečný vysokovýkonný pevný disk HP
	B5L34A Zásobník HP Color LaserJet na 500 listov papiera a na ťažké médiá
	B5L51A skrinka farebnej tlačiarnie HP LaserJet
	F5S62A Príslušenstvo modulu HP Trusted Platform
Konektivita	G6W84A HP 1 GB 90-kolíkový DDR3 DIMM
	B5L28A interné porty HP USB
Servis a podpora	U8CG3EHP hardvérová podpora tlačiarnie Color LaserJet M552/3 nasledujúci pracovný deň so zadržaním chybných médií počas 3 rokov U8CG4E HP hardvérová podpora tlačiarnie Color LaserJet M552/3 do 4 hodín 9x5 so zadržaním chybných médií počas 3 rokov U8CH0E HP hardvérová podpora tlačiarnie Color LaserJet M552/3 nasledujúci pracovný deň so zadržaním chybných médií počas 4 rokov U8CH1E HP hardvérová podpora tlačiarnie Color LaserJet M552/3 nasledujúci pracovný deň so zadržaním chybných médií počas 5 rokov U8CJ4PE pozáručná hardvérová podpora tlačiarnie Color LaserJet M552/3 nasledujúci pracovný deň so zadržaním chybných médií počas 1 roka U8CJ5PE pozáručná hardvérová podpora tlačiarnie Color LaserJet M552/3 do 4 hodín 9x5 so zadržaním chybných médií počas 1 roka U8CJ7PE HP pozáručná hardvérová podpora tlačiarnie Color LaserJet M552/3 nasledujúci pracovný deň so zadržaním chybných médií počas 2 rokov

Technické špecifikácie

Model	HP Color LaserJet Enterprise M553n	HP Color LaserJet Enterprise M553dn	HP Color LaserJet Enterprise M553x
Číslo produktu	B5L24A	B5L25A	B5L26A
Rýchlosť tlače ⁶	Až 38 str./min. čiernobiela (A4); Až 38 str./min. farebná (A4); Až 38 obr./min. Čierna obojstranne (A4); Až 38 obr./min. Farebne obojstranne (A4)		
Čas výtlaku prvej strany ⁷	Už za 6 sekúnd čiernobiela (A4, pripravená); S rýchlosťou až 7 sekúnd farebná (A4, pripravená)		
Rozlíšenie pri tlači	Rozlíšenie až 1 200 x 1 200 dpi; technológia HP ImageREt 3600 (najlepšie) Čiernobiely; Rozlíšenie až 1 200 x 1 200 dpi; technológia HP ImageREt 3600 (najlepšie) farebné		
Technológia tlače	Laser		
Oblasť tlače	Okraje tlače: Horný: 2 mm absolútne/5 mm zaistený obrázok; Dolný: 2 mm absolútne/5 mm zaistený obrázok; Ľavý: 2 mm absolútne/5 mm zaistený obrázok; Pravý: 2 mm absolútne/5 mm zaistený obrázok		
Jazyky tlače	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulácia HP Postscript úroveň 3, natívna tlač PDF (v 1.7)		
Možnosť mobilnej tlače ⁴	Služba HP ePrint, Apple AirPrint, certifikované alianciou Mopria		
Mesačná zaťažiteľnosť ^{8, 9}	Až 80 000 strán (A4), Odporúčaný mesačný objem strán: 2 000 až 6 000 strán		
Písma a typy písem	105 interných písiem TrueType škálovateľných v jazyku HP PCL, 92 interných písiem škálovateľných v emulácii jazyka HP Postscript Level 3 (vstavaný symbol Euro); 1 interné písmo Unicode (Andale Mono WorldType); 2 interné písma Windows Vista/8 (Calibri, Cambria); riešenia ďalších písiem sú k dispozícii prostredníctvom pamäťových kariet flash od tretích strán; Písma HP LaserJet a emulácia IPDS sú k dispozícii na adrese http://www.hp.com/go/laserjetfonts .		
Podporovaný softvér SureSupply ¹⁰	Áno		
Rýchlosť procesora	1,2 GHz		
Konektivita	Štandardné: vysokorýchlostný port USB 2.0; Zabudovaný sieťový port Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX		
Pripravený na prácu v sieti	Štandard (zabudovaný Gigabit Ethernet)		
Pamäť	Štandardné: 1 GB; Maximum: 2 GB		
Pevný disk	Stály úložný priestor s kapacitou 4 GB, šifrovanie zákazníckych/projektových súborov pomocou firmvéru (AES 128 alebo AES 256); Bezpečné kryptografické odstránenie – projektových súborov, bezpečné odstránenie – disk		
Funkcie	Tlač		
Typy médií	Papier (obyčajný, ľahký, lepený, recyklovaný, stredne ťažký, ťažký, stredne ťažký lesklý, ťažký lesklý, extra ťažký, extra ťažký lesklý, kartón, kartový lesklý) farebná fólia, štítky, hlavičkový, obálka, predtlačný, predierovaný, farebný, hrubý, nepriehľadný film, definovaný užívateľom		
Veľkosť papiera	Vlastné metrické jednotky: Zásobník 1: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm Zásobník 2: 102 x 148 mm až 216 x 297 mm; Voliteľné zásobníky 3+: 102 x 148 mm až 216 x 356 mm Podporované metrické jednotky: Zásobník 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, obálky (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Vlastné: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm; Zásobník 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Vlastné: 102 x 148 mm až 216 x 297 mm; Voliteľné zásobníky 3+: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Vlastné: 102 x 148 mm až 216 x 356 mm		
Manipulácia s papierom	Štandardný vstup: Viacúčelový zásobník na 100 listov, vstupný zásobník 2 na 550 listov Voliteľný/Vstup: vstupný podávač 3 na 550 listov, vstupný podávač 4 na 550 listov, vstupný podávač 5 na 550 listov	Štandardný vstup: Viacúčelový zásobník na 100 listov, vstupný zásobník 2 na 550 listov Voliteľný/Vstup: vstupný podávač 3 na 550 listov, vstupný podávač 4 na 550 listov, vstupný podávač 5 na 550 listov	Štandardný vstup: Viacúčelový zásobník na 100 listov, vstupný zásobník 2 na 550 listov, vstupný zásobník 3 na 550 listov Voliteľný/Vstup: vstupný zásobník 4 na 550 listov, vstupný zásobník 5 na 550 listov
Vstupná kapacita	Zásobník 1: hárky (papier 75 g/m²): 100, fólie, kartón (163 g/m²): 50; kartón (216 g/m²): 30; obálky: 10 Zásobník 2: hárky (papier 75 g/m²): 550; štítky, kartón (163 g/m²), fólie: 200 Zásobník 3: hárky (papier 75 g/m²): 550; štítky, kartón (163 g/m²), fólie: 200 Maximum: až 2 300 hárkov		
Výstupná kapacita	Štandardné: Až 250 listov, Až 10 obálok, Až 100 listov priesvitné fólie Maximum: Až 250 listov		
Gramáž papiera	Zásobník 1: 60 až 220 g/m² (obyčajný papier), 105 až 220 g/m² (lesklý papier); Zásobník 2: 60 až 220 g/m² (obyčajný papier), 105 až 220 g/m² (lesklý papier); Voliteľné zásobníky 3+: 60 až 220 g/m² (obyčajný papier), 105 až 220 g/m² (lesklý papier)		

Model	HP Color LaserJet Enterprise M553n		HP Color LaserJet Enterprise M553dn	HP Color LaserJet Enterprise M553x
Číslo produktu	B5L24A		B5L25A	B5L26A
Štandardné možnosti pripojenia	vysokorýchlostný port USB 2.0; Zabudovaný sieťový port Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX			
Náhradné kazety ³	Čierna tonerová kazeta HP 508A LaserJet (výťažnosť podľa ISO cca 6 000 strán) CF360A; čierna tonerová kazeta HP 508X LaserJet (výťažnosť podľa ISO cca 12 500 strán) CF360X; azúrová tonerová kazeta HP 508A LaserJet (výťažnosť podľa ISO cca 5 000 strán) CF361A; azúrová tonerová kazeta HP 508X LaserJet (výťažnosť podľa ISO cca 9 500 strán) CF361X; žltá tonerová kazeta HP 508A LaserJet (výťažnosť podľa ISO cca 5 000 strán) CF362A; žltá tonerová kazeta HP 508X LaserJet (výťažnosť podľa ISO cca 9 500 strán) CF362X; purpurová tonerová kazeta HP 508A LaserJet (výťažnosť podľa ISO cca 5 000 strán) CF363A; purpurová tonerová kazeta HP 508X LaserJet (výťažnosť podľa ISO cca 9 500 strán) CF363X			
Podporované sieťové protokoly	IPv4/IPv6: Kompatibilný s Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 a vyšší), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, priamy režim IP, tlač WS; Iné: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint			
Kompatibilné operačné systémy ¹¹	Operačné systémy Windows kompatibilné s ovládačom v balení: Windows 10 – všetky 32-bitové a 64-bitové verzie (okrem RT OS pre tablety), Windows 8/8.1 – všetky 32-bitové a 64-bitové verzie (okrem RT OS pre tablety), Windows 7 – všetky 32-bitové a 64-bitové verzie (Home Basic, Premium, Professional atď.); operačné systémy Windows kompatibilné s univerzálnym ovládačom tlačiarne (z lokality HP.com): Windows 10 – všetky 32-bitové a 64-bitové verzie (okrem RT OS pre tablety), Windows 8/8.1 – všetky 32-bitové a 64-bitové verzie (okrem RT OS pre tablety), Windows 7 – všetky 32-bitové a 64-bitové verzie, Windows Vista – všetky 32-bitové a 64-bitové verzie (Home Basic, Premium, Professional atď.); operačné systémy Mac (ovládače tlačiarňí dostupné z lokality HP.com a Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; mobilné operačné systémy (ovládače integrované v operačnom systéme): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; operačný systém Linux (HPLIP integrovaný v operačnom systéme): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); iné operačné systémy: UNIX			
Minimálne systémové požiadavky	Windows: Windows 10 – všetky 32-bitové a 64-bitové verzie (okrem RT OS pre tablety), Windows 8/8.1 – všetky 32-bitové a 64-bitové verzie (okrem RT OS pre tablety), Windows 7 – všetky 32-bitové a 64-bitové verzie (Home Basic, Premium, Professional atď.); operačné systémy Windows kompatibilné s univerzálnym ovládačom tlačiarne (z lokality HP.com): Windows 10 – všetky 32-bitové a 64-bitové verzie (okrem RT OS pre tablety), Windows 8/8.1 – všetky 32-bitové a 64-bitové verzie (okrem RT OS pre tablety), Windows 7 – všetky 32-bitové a 64-bitové verzie, Windows Vista – všetky 32-bitové a 64-bitové verzie (Home Basic, Premium, Professional atď.); mobilné operačné systémy (ovládače integrované v operačnom systéme): iOS, Android, Windows 8/8.1/10, RT; operačný systém Linux (HPLIP integrovaný v operačnom systéme): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); iné operačné systémy: UNIX; jednotka CD-ROM, DVD alebo pripojenie na internet; špecializovaný port USB, sieťové pripojenie alebo bezdrôtové pripojenie; 200 MB voľného miesta na pevnom disku Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; internet; USB; 1 GB voľného miesta na pevnom disku			
Obsahuje softvér	Windows OS: Inštalátor/odinštalátor softvéru HP, ovládač tlačiarne HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), aktualizácie HP, asistencia pri registrácii výrobku, asistencia s webovými službami HP (HP Connected), používateľské príručky online; Mac OS: úvítacia obrazovka (presmeruje používateľov na stránku HP.com alebo na stránku OS App Store pre softvér LaserJet)			
Správa zabezpečenia	Zabezpečenie správy: Overovanie SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X, (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP cez TLS, IPsec/Firewall s certifikátom, autentifikácia kľúčá PreShared Key a autentifikácia Kerberos; podpora konfigurácie WJA-10 IPsec pomocou doplnku IPsec; prístupový port na zámok typu Kensington			
Správa tlačiarne	Súprava zdrojov správcu tlačiarne (nástroj konfigurácie ovládača, nástroj zavedenia ovládača, správca riadenej tlač); softvér HP Web Jetadmin; softvér HP Proxy Agent; centrum zabezpečenia pre HP Imaging a Printing; nástroj HP Utility (Mac)			
Rozmery tlačiarne (Š x H x V)	Minimálne: 458 x 479 x 399 mm Maximum: 699 x 479 x 399 mm	Minimálne: 458 x 479 x 399 mm Maximum: 699 x 479 x 399 mm	Minimálne: 458 x 479 x 581 mm Maximum: 699 x 479 x 581 mm	
Rozmery balenia (š x h x v)	600 x 500 x 598 mm	600 x 500 x 598 mm	750 x 600 x 598 mm	
Hmotnosť tlačiarne	27 kg	27,5 kg	33,4 kg	
Hmotnosť balenia	30,8 kg	31,3 kg	38,6 kg	
Prevádzkové prostredie	Teplota: 15 až 30°C, Vlhkosť: od 30 do 70 % relatívnej vlhkosti			
Ukladacie zariadenia	Teplota: 0 až 35 °C, Vlhkosť: 10 až 90 % relatívnej vlhkosti			
Akustika ⁵	Emisie akustického výkonu: 6,5 B(A); Emisie akustického tlaku: 51 dB(A)			
Zdroj ²	Požiadavky: Vstupné napätie: Str. prúd 200 – 240 V, 50 Hz Spotreba: 617 W (aktívna tlač), 33,7 W (pohotovostný režim), 3,95 W (režim spánku), 1 W (automatické vypnutie/zobudenie cez LAN), 0,1 W (automatické vypnutie/manuálne zapnutie), 0,1 W (vypnuté) Typ napájania: Vstavaný zdroj napájania			
Certifikáty	CISPR 22:2008 trieda A, EN 55022:2010 trieda A, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008			
Čo je v krabici ¹	Tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise M553n; štyri predinštalované kazety s tonerom HP LaserJet (výťažnosť cca 6 000 strán pri čiernobielej tlači a cca 5 000 strán pri farebnej tlači); jednotka na zbieranie tonera; dokumentácia v balení; CD so softvérom; napájací kábel; univerzálny zásobník 1 na 100 listov; vstupný zásobník 2 na 550 listov	Tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise M553dn; štyri predinštalované kazety s tonerom HP LaserJet (výťažnosť cca 6 000 strán pri čiernobielej tlači a cca 5 000 strán pri farebnej tlači); jednotka na zbieranie tonera; dokumentácia v balení; CD so softvérom; napájací kábel; univerzálny zásobník 1 na 100 listov; vstupný zásobník 2 na 550 listov	Tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise M553x; štyri predinštalované kazety s tonerom HP LaserJet (výťažnosť cca 6 000 strán pri čiernobielej tlači a cca 5 000 strán pri farebnej tlači); jednotka na zbieranie tonera; dokumentácia v balení; CD so softvérom; napájací kábel; viacúčelový zásobník 1 na 100 listov; vstupný zásobník 2 na 550 listov, vstupný zásobník 3 na 550 listov	
Záruka	Jednoročná záruka so servisom na mieste.			

Poznámky

¹ Merané podľa normy ISO/IEC 17629. Ďalšie informácie nájdete na lokalite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Presná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.; ² Merané v súlade s normou ISO/IEC 24734 a s výnimkou prvej súpravy testovacích dokumentov. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Presná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.; ³ Na základe testov v spoločnosti HP z novembra roku 2014, kde boli použité metódy typickej spotreby elektriny (TEC) v rámci programu ENERGY STAR® alebo podľa správy energystar.gov v porovnaní s konkurenčnými jednoúčelovými farebnými laserovými tlačiarňami s rýchlosťou tlače 31 až 44 strán za minútu. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.; ⁴ Univerzálny zásuvný modul zariadenia sa ponúka s verziou HP Web Jetadmin 10.3 SR4 a vyššou. Aplikácia HP Web Jetadmin je dostupná zdarma na prevzatí na lokalite <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.; ⁵ Použitie niektorých riešení si vyžaduje prevzatie alebo dodatočný nákup súčastí. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.; ⁶ Použitie riešení zavedených prostredníctvom oblasti na integráciu hardvéru (HIP) si môže vyžadovať nákup dodatočných súčastí.; ⁷ K dispozícii len v niektorých krajinách Európy. Štandard iba pre tlačiarne HP LaserJet Enterprise M553x. Funkcia je k dispozícii bezplatne. Jej použitie si vyžaduje pripojenie tlačiarne na internet s aktivovanými webovými službami. Ďalšie informácie nájdete na lokalite <http://www.hpjetadvantage.com>.; ⁸ Bezdrôtová priama tlač je štandardom len pre tlačiarne HP LaserJet Enterprise M553x. Pred tlačou musí byť mobilné zariadenie pripojené priamo k sieti Wi-Fi multifunkčnej tlačiarne podporujúcej bezdrôtovú priamu tlač alebo k tlačiarňi. V závislosti od mobilného zariadenia sa môže vyžadovať aj aplikácia alebo ovládač. Výkon bezdrôtového prepojenia závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu v multifunkčnej tlačiarňi alebo tlačiarňi. Podrobné informácie nájdete na lokalite <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; ⁹ Funkcia tlač na dotyk je štandardným vybavením iba pre tlačiarne HP LaserJet Enterprise M553x. Mobilné zariadenie musí podporovať tlač s funkciou NFC (Near Field Communications). Ďalšie informácie nájdete na lokalite <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; ¹⁰ Pri lokálnej tlači sa vyžaduje, aby mobilné zariadenie aj tlačiareň boli v rovnakej bezdrôtovej sieti, alebo aby mali priame bezdrôtové prepojenie. Výkon bezdrôtového prepojenia závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu. Bezdrôtové operácie sú kompatibilné iba v pásme s frekvenciou 2,4 GHz. Vzdialená tlač si vyžaduje internetové pripojenie k tlačiarňi HP pripojenej na web. Taktiež sa môže vyžadovať aplikácia alebo softvér a registrácia konta služby HP ePrint. Na použitie bezdrôtového širokopásmového pripojenia sa vyžaduje uzatvorenie samostatnej zmluvy o poskytovaní služieb pre mobilné zariadenia. Informácie o pokrytí a dostupnosti vo vašej oblasti získate od poskytovateľa služieb. Ďalšie podrobnosti nájdete na lokalite www.hp.com/go/mobileprinting. Niektoré funkcie si vyžadujú kúpu voľiteľného príslušenstva.; ¹¹ Vyhlásenie o väčšom počte strán v porovnaní s predchádzajúcimi kazetami je založené na porovnaní výťažnosti strán pri čiernej tonerovej kazete HP 507A/X LaserJet s čiernou tonerovou kazetou HP 508A/X LaserJet a azúrovou, purpurovou a žltej tonerovej kazety HP 507X LaserJet s azúrovou, purpurovou a žltou tonerovou kazetou HP 508X LaserJet. Toto vyhlásenie sa nevzťahuje na azúrovú, purpurovú a žltú tonerovú kazetu HP 508A LaserJet. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ¹² Originálne tonerové kazety s vysokou výťažnosťou HP 508X LaserJet nie sú súčasťou dodávky, môžete si ich zakúpiť samostatne.; ¹³ Pred jeho používaním musí správca zapnúť ľahko prístupný port USB.; ¹⁴ Bezdrôtová priama tlač je štandardom len pre tlačiarne HP LaserJet Enterprise M553x; Pred tlačou musí byť mobilné zariadenie pripojené priamo k WiFi sieti multifunkčnej tlačiarne podporujúcej bezdrôtovú priamu tlač. V závislosti od mobilného zariadenia sa môže vyžadovať aj aplikácia alebo ovládač. Výkon bezdrôtového prepojenia závisí od fyzického; prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu v multifunkčnej tlačiarňi alebo tlačiarňi. Podrobnosti nájdete na webovej lokalite [hp.com/go/businessmobileprinting](http://www.hp.com/go/businessmobileprinting).; ¹⁵ Funkcia tlač na dotyk je štandardom iba pre tlačiarne HP Color LaserJet Enterprise M553x; Mobilné zariadenie musí podporovať tlač s funkciou NFC (Near Field Communications). Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite [hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting).; ¹⁶ Merané v súlade s normou ISO/IEC 24734, s výnimkou prvej súpravy testovaných dokumentov. Ďalšie informácie nájdete na [hp.com/go/printerclaims](http://www.hp.com/go/printerclaims). Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.

Technické špecifikácie zrieknutie

¹ Výťažnosť tonerových kaziet určená podľa testovacích noriem ISO/IEC. Skutočná výťažnosť a náklady sa môžu výrazne líšiť v závislosti od tlačených obrázkov, počtu vytlačených farebných strán a ďalších faktorov.; ² Požiadavky na napájanie vychádzajú z podmienok krajiny/regiónu, kde sa tlačiareň predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Poškodiť sa tým tlačiareň a zruší sa záruka na výrobok. Spotreba energie v režime automatického vypnutia závisí od vlastností siete u zákazníka, od používateľskej konfigurácie a sieťovej aktivity. Napájanie vo vypnutom režime sa môže meniť pri kontrole sieťových paketov na tlačové úlohy.; ³ Priemerná deklarovaná hodnota výťažnosti farebných (azúrová/purpurová/žltá) a čiernych kaziet je v súlade s normou ISO/IEC 19798 a pri nepretržitej tlači. Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v závislosti od tlačených obrázkov a ďalších faktorov. Podrobné informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ⁴ V záujme kompatibility sa môže vyžadovať aktualizácia firmvéru, k dispozícii na adrese <http://www.hp.com/go/support>.; ⁵ Akustické hodnoty podliehajú zmenám. Najnovšie informácie nájdete na lokalite <http://www.hp.com/support>. Testovaná konfigurácia: základný model, jednostranná tlač, papier A4 priemernou rýchlosťou 38 str./min.; ⁶ Merané v súlade s normou ISO/IEC 24734, s výnimkou prvej súpravy testovacích dokumentov. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Presná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.; ⁷ Merané pomocou ISO/IEC 17629. Ďalšie informácie nájdete na lokalite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Presná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.; ⁸ Zafarbenosť je definovaná ako maximálny počet strán obrazového výstupu za mesiac. Táto hodnota umožňuje porovnanie trvácnosti produktov vzhľadom na iné zariadenia HP LaserJet alebo HP Color LaserJet a umožňuje aj vhodné nasadenie tlačiarňi a multifunkčných zariadení na uspokojenie potrieb prepojených jednotlivcov alebo skupín.; ⁹ V záujme optimálneho výkonu zariadenia spoločnosť HP odporúča, aby počet vytlačených strán za mesiac neprekračoval uvedený rozsah, na základe takých faktorov, ako sú intervaly výmeny spotrebných materiálov a životnosť zariadenia počas rozšírenej záručnej doby.; ¹⁰ HP SureSupply vás upozorní, keď sa tlačová kazeta vyprázdňuje, a pomáha vám nakupovať online alebo lokálne prostredníctvom spoločnosti HP alebo zúčastneného predajcu. Dostupné iba s originálnym spotrebným materiálom HP. Vyžaduje sa prístup na internet. Ďalšie informácie nájdete na adrese <http://www.hp.com/go/SureSupply>.; ¹¹ Softvér v balení nepodporuje všetky kompatibilné operačné systémy. Úplné softvérové riešenie je k dispozícii len pre systém Windows 7 a novší. K starším operačným systémom Windows (XP, Vista a zodpovedajúcim serverom) sa poskytujú len ovládače na tlač a skenovanie. V operačnom systéme Windows RT pre tablety (32-bitový a 64-bitový) sa používa zjednodušený tlačový ovládač HP integrovaný do systému RT OS. Modelové skripty pre systém UNIX sú k dispozícii na adrese <http://www.hp.com> (modelové skripty sú ovládače tlačiarňi v operačných systémoch UNIX). V systémoch Linux sa používa softvér HPLIP integrovaný do operačného systému.



<http://www.hp.com/sk/>

Skutočný produkt sa môže od zobrazeného líšiť. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne v záručnom dokumente, ktorý sa dodáva spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente sa nesmú interpretovať ako ďalšia záruka. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vymeňaný text v tomto dokumente.

Vytvorené v EÜ 4AA5-6746SKE, marec 2015

