

Rad HP LaserJet Pro MFP M426f



Impozantná rýchlosť. Dôkladné zabezpečenie.

Rýchla a výkonná tlač, skenovanie, kopírovanie a faxovanie, navyše robustné a komplexné bezpečnostné funkcie navrhnuté pre vaše pracovné postupy. Táto MFP dokončí kľúčové úlohy rýchlejšie a chráni pred hrozbami.¹ Originálne tonerové kazety s funkciou JetIntelligence vám poskytnú viac výtlačkov.²



HP LaserJet Pro MFP M426fdn



HP LaserJet Pro MFP M426fdw s
voliteľným zásobníkom na 550
listov

Hlavné body

- 38 strán za minútu
- Vytlačenie prvej strany z režimu spánku/Auto-Off za 8 sekúnd
- Najvyššia dostupná rýchlosť obojstrannej tlače pri 30 obr./min
- Automatický podávač dokumentov na 50 listov s obojstranným skenovaním; Rýchlosť skenovania až 47 obr./min.
- Nízka spotreba energie vďaka technológii HP Auto-On/Auto-Off
- Farebný dotykový displej s uhlopriečkou 7,5 cm, s podporou pohybov prstov a aplikáciami
- Skenovanie do e-mailu, do priečinka, do cloudu, na USB
- LDAP, súkromná tlač, tlač na kód PIN
- Funkcie HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct/NFC, certifikované Alianciou Mopria, mobilné aplikácie

Spracujte viac úloh. Udržiavajte svoje údaje chránené.

- Skenujte digitálne súbory priamo do e-mailu, na jednotku USB, do sieťových priečinkov a cloudu s predinštalovanými podnikovými aplikáciami.³
- Viacstranové dokumenty zvládnete s ľahkosťou využitím možnosti obojstrannej tlače, ktorá je najrýchlejšia v danej triede zariadení.¹
- Chyťte listy a choďte – bez postávania. Táto MFP sa prebudí a tlačí rýchlejšie, než konkurencia.¹
- Ovládajte prístup k tlačovým úlohám a tlačte bezpečne pomocou funkcií ako sú overenie LDAP, tlač HP JetAdvantage Private Print alebo voliteľné ukladanie úloh s tlačou na kód PIN.

Jednoduché spravovanie. Efektívna tlač.

- Jednoduchá správa tlačových úloh priamo pri viacúčelovej tlačiarni – ťuknutím a pohybmi prsta na dotykovej obrazovke 7,6 cm.⁴
- Jednoduchá tlač dokumentov Microsoft® Word a PowerPoint® – priamo z jednotky USB.⁵
- Jednoduché spravovanie zariadení a nastavenia pomocou nástroja HP Web Jetadmin s množstvom nevyhnutných funkcií na správu.⁶
- Tlačte energeticky úspornejšie, než konkurenti – vďaka originálnym tonerovým kazetám HP s funkciou JetIntelligence.⁷

Viac. Strany, výkon a ochrana.

- Získajte čo najviac výtlačkov pre vaše peniaze – s originálnymi tonerovými kazetami HP High Yield Black Toner s funkciou JetIntelligence.²
- Spoľahnite sa na trvalú profesionálnu kvalitu pri vysokých rýchlostiach s precíznym prevedeným čiernym tonerom.
- Uistite sa, že dostávate autentickú kvalitu od HP, za ktorú ste zaplatili, s inovatívnou ochranou proti podvodu.
- S predinštalovanou tonerovou kazetou môžete hneď tlačiť. Voliteľne ju môžete vymeniť za kazetu s vysokou výťažnosťou.

Zostaňte v spojení pomocou možností jednoduchšej bezdrôtovej tlače

- Využite jednoduchú tlač z množstva inteligentných telefónov a tabletov – vo všeobecnosti sa nevyžaduje žiadne nastavenie ani aplikácie.⁸
- Spoľahnite sa na bezdrôtovú priamu tlač v kancelárii – z mobilných zariadení – bez prístupu k firemnej sieti.⁹
- Umožnite vašim kolegom tlačiť na tlačiarni jediným dotyk z ich mobilného zariadenia s podporou technológie NFC – nie je potrebná žiadna sieť.¹⁰
- Jednoduchý prístup, tlač a zdieľanie prostriedkov cez sieť Ethernet a bezdrôtové siete.¹¹



2-sided printing HP Mobile Printing First page out

Ethernet

USB device

Wireless

Popis príslušenstva výrobku

Zobrazená je tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M426fdw

1. Automatický podávač dokumentov (ADF) na 50 listov
2. Plochý skener: až do veľkosti papiera 216 x 297
3. Intuitívna farebná dotyková obrazovka s uhlopriečkou 7,6 cm (sklopná nahor)
4. Výstupný zásobník na 150 listov
5. Ľahký prístup k USB portu
6. Automatická obojstranná tlač
7. Viacúčelový zásobník 1 na 100 listov
8. Vstupný zásobník 2 na 250 listov
9. Tlačidlo zapnúť/vypnúť
10. Tlačidlo uvoľnenia predných dvierok (prístup k tonerovým kazetám HP JetIntelligence)
11. Zadné dvierka (poskytujú prístup k tlačovej ceste)
12. Port USB pre ukladanie úloh a súkromnú tlač
13. Vysokorychlostný tlačový port USB 2.0
14. Port siete Ethernet
15. Výstupný konektor telefónnej linky
16. Vstupný konektor na fax
17. Procesor 1200 MHz
18. Prachový kryt pre zásobník č. 2 – vyklolí sa po vložení listov A4



Letmý pohľad na produktový rad



Model	HP LaserJet Pro MFP M426fdn	HP LaserJet Pro MFP M426fdw
Číslo produktu	F6W14A	F6W15A
Funkcie	Tlač, kopírovanie, skenovanie a faxovanie	Tlač, kopírovanie, skenovanie a faxovanie
Rýchlosť tlače	38 strán alebo 30 obrázkov za minútu obojstranne	38 strán alebo 30 obrázkov za minútu obojstranne
Automatická obojstranná tlač	Áno	Áno
Podávač ADF pre 50 hárkov na obojstranné skenovanie jedným prechodom	Áno	Áno
Štandardný vstup papiera	Viacúčelový zásobník 1 na 100 listov, zásobník 2 na 250 listov	Viacúčelový zásobník 1 na 100 listov, zásobník 2 na 250 listov
Voliteľný vstup papiera	Zásobník 3 na 550 listov	Zásobník 3 na 550 listov
Siete	Vstavané rozhranie 10/100/1000 Ethernet	Vstavané rozhranie 10/100/1000 Ethernet, bezdrôtové 802.11b/g/n
Možnosť mobilnej tlače	HP ePrint, Apple AirPrint, certifikát Mopria, Google Cloud Print 2.0	Bezdrôtová priama tlač, tlač dotykcom cez spojenie NFC, HP ePrint, Apple AirPrint, certifikácia Mopria, Google Cloud Print™ 2.0

Príslušenstvo, spotrebný materiál a podpora

Doplňky	CF226A Čierna originálna tonerová kazeta HP 26A LaserJet 3 100 strán
	CF226X Čierna originálna tonerová kazeta s vysokou výťažnosťou HP 26X LaserJet 9 000 strán
príslušenstvo	D9P29A HP LaserJet Pro 550-sheet Feeder Tray
služba a podpora	U8TQ9E Podpora HP na hardvér MFP M426 na 3 roky s dodaním v nasledujúci pracovný deň U8TR2E 3-ročná služba HP na výmenu produktu LaserJet M426 MFP s dodaním v nasledujúci pracovný deň U8TR3E 3-ročná služba HP na vrátenie produktu LaserJet M426 MFP U8TR4PE 1-ročná pozáručná hardvérová podpora HP produktu LaserJet M426 MFP s dodaním v nasledujúci pracovný deň U8TR5PE 1-ročná pozáručná služba HP na výmenu produktu LaserJet M426 MFP s dodaním v nasledujúci pracovný deň U8TR6PE 1-ročná pozáručná služba HP na vrátenie produktu LaserJet M426 MFP

Technické špecifikácie

Model	HP LaserJet Pro MFP M426fdn	HP LaserJet Pro MFP M426fdw
Číslo produktu	F6W14A	F6W15A
Funkcie	Tlač, kopírovanie, skenovanie, faxovanie	Tlač, kopírovanie, skenovanie, faxovanie
Tlač		
Rýchlosť tlače	Až 38 str./min. Čierna (A4); Až 30 obr./min. Čierna obojstranne (A4)	
Výstup prvej strany z režimu pripravenosti ¹	Už za 5,6 s čiernobiela (A4, pripravená)	
Výstup prvej strany z režimu spánku	S rýchlosťou až 8,0 sekúnd	
Rozlíšenie pri tlači	600 x 600 dpi, až do emulovaného rozlíšenia 4800 x 600 dpi Čiernobiele; Technológia HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi	
Technológia tlače	Laser	
Oblasť tlače	Tlačové okraje: Horný: 5 mm; Dolný: 5 mm; Ľavý: 4 mm; Pravý: 4 mm; Maximálna oblasť tlače: 215,9 x 355,6 mm	
Jazyky tlače	HP PCL 5, HP PCL 6, emulácia HP Postscript Level 3, priama tlač súborov PDF (v1.7), URf, PCLM, PWG, Native Office	
Funkcie inteligentného softvéru tlačiarne	Automatická obojstranná tlač; Tlač viacerých strán na jeden list; Zoradenie; HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifikované alianciou Mopria; Google Cloud Print; Technológia HP Auto-On/Auto-Off; Intuitívny dotykový ovládací panel s uhlopriečkou 7,5 cm (3"); Tlač z cloudu pomocou podnikových aplikácií na ovládacom paneli; HP JetAdvantage Private Print; Voliteľná funkcia ukladania úloh a tlačou na kód PIN (vyžaduje zakúpenie samostatnej pamätevej jednotky USB flash); Tlač z jednotky USB; Technológia JetIntelligence pre kazety	Automatická obojstranná tlač; Tlač viacerých strán na jeden list; Zoradenie; HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifikované alianciou Mopria; Google Cloud Print; Bezdrôtová priama tlač; Technológia HP Auto-On/Auto-Off; Intuitívny dotykový ovládací panel s uhlopriečkou 7,5 cm (3"); Tlač z cloudu pomocou podnikových aplikácií na ovládacom paneli; HP JetAdvantage Private Print; Voliteľná funkcia ukladania úloh a tlačou na kód PIN (vyžaduje zakúpenie samostatnej pamätevej jednotky USB flash); Tlač z jednotky USB; Technológia JetIntelligence pre kazety
Mesačná zafarbenosť	Až 80 000 strán (A4); Odporúčaný mesačný objem strán: 750 až 4000 (Tlač); 750 až 4000 (Skenovanie)	
Duplexná tlač	Automatická (štandardne)	
Písma a typy písem	84 škálovateľných písiem TrueType	
Podporovaný softvér SureSupply	Áno	
Rýchlosť procesora	1200 MHz	
Konektivita		
Štandardné	1 vysokorychlostný port USB 2.0; 1 hostiteľský port USB; 1 sieťové rozhranie Gigabit Ethernet 10/100/1000T; Jednoducho prístupný USB	1 vysokorychlostný port USB 2.0; 1 hostiteľský port USB; 1 sieťové rozhranie Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 bezdrôtový adaptér 802.11b/g/n; Jednoducho prístupný USB
Bezdrôtová	Nie	Áno, vstavané Wi-Fi; Overovanie pomocou WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Šifrovanie pomocou protokolu AES alebo TKIP; WPS; Wi-Fi Direct
Podporované sieťové protokoly	TCP/IP, IPv4, IPv6; Tlač: Režim priamej tlače cez port 9100 TCP-IP, LPD (iba podpora frontu formátu raw), tlač prostredníctvom webových služieb, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, FTP Print, HP ePrint; Zisťovanie: SLP, Bonjour, zisťovanie webových služieb; IP konfigurácia: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuálne), IPv6 (pripojenie v nestavovom režime – lokálne a cez smerovač, v režime so stavmi cez DHCPv6), správa zabezpečenia SSL a certifikátov; Správa: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, preberanie FTP FW	
pevný disk	Nie	
Pamäť	Štandardné: 256 MB; maximum: 256 MB	
Kopírovanie		
Nastavenie kopírky	Svetlejšie/tmavšie; Obojstranné; Kopírovanie identifikačnej karty; Optimalizácia; Maximálny počet kópií: Až 99 kópií: Rozlíšenie pri kopírovaní: 600 x 600 dpi Zmenšenie/zväčšenie: 25 až 400%	
Rýchlosť kopírovania	Až 38 kópií/min Čierna (A4)	
Skenovanie		
Technické parametre skenera	Typ skenera: Plochý skener, automatický podávač dokumentov (ADF); Technológia skenovania: Kontaktný obrazový snímač (CIS); Režimy vstupu pri skenovaní: Softvér na skenovanie (je súčasťou balenia) podporuje: Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] a Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, prehľadateľný súbor PDF, RTF, TXT]; Verzia štandardu TWAIN: Verzia 1.9 (starší OS); Verzia 2.1 (Windows 7 alebo novší); Obojsmerné snímanie ADF: Áno; Maximálna veľkosť skenovania (ploché, ADF): 297 x 216 mm; Optické rozlíšenie skenovania: Až 1 200 x 1 200 dpi	
Formát naskenovaného súboru	Plochý skener, automatický podávač dokumentov (ADF)	
Rýchlosť skenovania ^{1,4}	Až 26 ppm/47 ipm (čiernobielo), až 21 ppm/30 ipm (farebne)	
Skenovateľná oblasť	Plochy: minimálna veľkosť média: 48,8 x 48,8 mm; maximálna veľkosť média: 297 x 216 mm Oblasť skenovania (ADF): minimálna veľkosť média: 102 x 152 mm; maximálna veľkosť média: 216 x 355,6 mm	
Rozšírené funkcie skenera	Skenovanie do e-mailu; Skenovanie do cloudu; Skenovanie na USB; Skenovanie do priečinku v sieti; Vyhľadávanie v e-mailoch LDAP; ADF pre jednoprechodové obojstranné skenovanie (50 listov)	
Bitová hĺbka/odtiene sivej	24 bitov / 256	
digitálne odosielanie	Štandardné: Skenovanie do e-mailu; Skenovanie do priečinku v sieti; Skenovanie do cloudu	
Odporúčaný mesačný objem skenovania	750 až 4000	750 až 4000
Faxovanie		
Faxovanie	Áno, 33,6 kb/s	Áno, 33,6 kb/s
Špecifikácie pre faxovanie	Pamäť faxu: 4 MB (250 strán slerexe pri štandardnom rozlíšení); Rozlíšenie pri faxovaní: Štandardné: 203 x 98 dpi; Jemné: 203 x 196 dpi; superjemné: 300 x 300 dpi (bez poltónov); rýchla voľba: Až 120 čísel (119 skupinových volieb)	
Funkcie inteligentného softvéru faxu	Stála záloha pamäte faxu; Automatické zmenšenie faxu; Automatické opakované volanie; Oneskorené odosielanie; Presmerovanie faxov; Rozhranie TAM; Vyvolanie; Ochrana pred nevyžiadanou poštou; Rozpoznávanie rôznych zvonení; Sprievodca titulnou stránkou; Blokovat fax; Účtovacie kódy; Uloženie a načítanie; Výzva na prijatie; Správy o aktivite faxu; Nastavenie telefónnych predvolieb; Tlač denníka faxu; Sprievodca inštaláciou digitálneho faxu; Sprievodca inštaláciou faxu; HP Send Fax	

Model	HP LaserJet Pro MFP M426fdn		HP LaserJet Pro MFP M426fdw
Číslo produktu	F6W14A		F6W15A
Manipulácia s papierom			
typy médií	Papier (bežný, EcoEFFICIENT, ľahký, ťažký, dokumentový, farebný, hlavičkový, predtlačný, predtierkovaný, recyklovaný a drsný), obálky, štítky, fólie		
Veľkosť papiera	Vlastné metrické jednotky: Zásobník 1: 76,2 x 127 až 215,9 x 355,6 mm; Zásobník 2, 3: 104,9 x 148,59 až 215,9 x 355,6 mm Podporované metrické jednotky: Zásobník 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), obálka B5, obálka C5, obálka DL, vlastné veľkosti; Zásobníky 2 a 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), vlastné veľkosti ADF: A4; 127 x 127 až 216 x 355,6 mm		
Manipulácia s papierom	Štandardný vstup: Zásobník 1 na 100 listov, vstupný zásobník 2 na 250 listov Štandardný výstup: Výstupný zásobník na 150 listov Voliteľný/Vstup: Voliteľný tretí zásobník na 550 listov ADF: Štandard, 50 hárkov		
Vstupná kapacita	zásobník 1: Listy: 100; obálky: 10 zásobník 2: Listy: 250 zásobník 3: Listy: 550 (voliteľné) maximum: Až 900 listov (s voliteľným zásobníkom na 550 listov)		
Výstupná kapacita	Štandardné: Až 150 listov, Až 10 obálok, Až 75 hárkov priesvitné fólie maximum: Až 150 listov Obálky: Až 10 obálok priesvitné fólie: Až 75 hárkov		
Gramáž papiera	Zásobník 1: 60 až 175 g/m²; Zásobník 2, voliteľný zásobník 3 na 550 listov: 60 až 120 g/m² ADF: 60 – 90 g/m²		
Kompatibilné operačné systémy	Operačný systém Windows kompatibilný s ovládačom v balení: Windows 10 – všetky 32-/64-bitové edície (s výnimkou OS RT pre tablety), Windows 8/8.1 – všetky 32-/64-bitové edície (s výnimkou OS RT pre tablety), Windows 7 – všetky 32-/64-bitové edície, Windows Vista – všetky 32-bitové edície (Home Basic, Premium, Professional atď.); Operačný systém Windows kompatibilný s univerzálnym ovládačom tlača (z lokality http://www.HP.com): Windows 10 – všetky 32-/64-bitové edície (s výnimkou OS RT pre tablety), Windows 8/8.1 – všetky 32-/64-bitové edície (s výnimkou OS RT pre tablety), Windows 7 – všetky 32-/64-bitové edície, Windows Vista – všetky 32-/64-bitové edície (Home Basic, Premium, Professional atď.); OS Mac (tlačové ovládače HP sú k dispozícii na stránkach http://www.hp.com a Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobilný OS (ovládače ako súčasť OS): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (HPLIP ovládače ako súčasť OS, automatická inštalácia): BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Linux OS (HPLIP ovládače ako súčasť OS, manuálna inštalácia): MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IGOS(1.0), LIMPUS LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6); Iné OS: UNIX		
Kompatibilné sieťové operačné systémy	Operačný systém Windows kompatibilný s ovládačom v balení: Windows Server 2008 R2, 64-bitový (SP1) Standard/Enterprise (+ klastrové a terminálové služby), Windows Server 2008, 32- a 64-bitový (SP2) Standard/Enterprise (+ klastrové a terminálové služby), Windows Server 2003/2003 R2, 32-bitový (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ klastrové a terminálové služby); Operačné systémy Windows kompatibilné s ovládačom UPD (Universal Print Driver) alebo ovládačmi pre konkrétny produkt z lokality http://www.HP.com : Windows Server 2012/2012 R2 64-bitová verzia Standard/Foundation/Essentials/Datacenter + klastrové a terminálové služby), Windows Server 2008/2008 R2 32 & 64-bitová verzia (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ klastrové a terminálové služby), Windows Server 2003/2003 R2 32 & 64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ klastrové a terminálové služby), MS Windows Server 2012 R2 terminálové služby, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, MS Windows Server 2012 terminálové služby, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, MS Windows Server 2008 R2 SP1 terminálové služby, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, MS Windows Server 2008 R2 terminálové služby, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6, MS Windows Server 2008 terminálové služby, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 & 3, MS Windows Server 2003 terminálové služby, Citrix Presentation, ServerTM 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, MS Windows Server 2003 terminálové služby, Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, Citrix MetaFrame® Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (verzie 1, 2 a 3); Servery Novell (http://www.novell.com/iprint): Novell Open Enterprise Server 11/SP1 /SP2, Novell Open Enterprise Server 2 pre Linux, NetWare 6.5/SP8; Klienti Novell (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Client v5.4 pre systémy Vista, Win 7 & Win 8 (32 & 64-bit), Novell iPrint Client v5.4 pre Win XP (32 & 64-bitové verzie)		
Možnosť mobilnej tlače	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifikované alianciou Mopria; Google Cloud Print 2.0; Mobilné aplikácie	HP ePrint; Apple AirPrint™; Bezdrôtová priama tlač; Certifikované alianciou Mopria; Google Cloud Print 2.0; Mobilné aplikácie	
Minimálne požiadavky na systém	Windows: Windows 10 (32 & 64-bitový), Windows 8/8.1 (32 & 64-bitový), Windows 7 (32 & 64-bitový): Procesor 1 GHz, 1 GB RAM (32-bitový) alebo 2 GB RAM (64-bitový), 400 MB miesta k dispozícii na pevnom disku, jednotka CD/DVD-ROM alebo prístup na internet, port USB alebo sieťový port; Windows Vista (32-bitová verzia): Procesor (32-bitový) (x86) 1 GHz, 1 GB pamäte RAM (32-bitový systém), 400 MB miesta k dispozícii na pevnom disku, jednotka CD/DVD-ROM alebo prístup na internet, port USB alebo sieťový port; Windows Server 2008 (64-bitový) (SP1 alebo novší), Windows Server 2008 R2 (64-bitový), Windows Server 2008 R2 (64-bitový) (SP1): Procesor 64-bitový (x64) 1 GHz, 2 GB pamäte RAM (64-bitový), 400 MB miesta k dispozícii na pevnom disku, jednotka CD/DVD-ROM alebo prístup na internet, port USB alebo sieťový port; Windows Server 2003 (32-bitový) (SP1 alebo novší), Windows Server 2003 R2 (32-bitový), Windows Server 2008 (32-bitový) (SP1 alebo novší): Procesor (32-bitový) (x86) 1 GHz, 1 GB pamäte RAM (32-bitový systém), 400 MB miesta k dispozícii na pevnom disku, jednotka CD/DVD-ROM alebo prístup na internet, port USB alebo sieťový port Mac: OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, Internet, USB, 1 GB k dispozícii na pevnom disku, hardvér kompatibilný s OS (pre hardvérové požiadavky k jednotlivým OS si prečítajte stránku http://www.apple.com)		
Zahrnutý softvér	Windows 7: Inštalátor/odinštalátor softvéru HP, ovládač tlača HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Update, súprava nástrojov pre zariadenia HP, Stav a výstrahy tlačiarne HP, Štúdia zlepšenia výrobkov HP, aplikácia HP na skenovanie a ovládač, prekonfigurovanie zariadenia HP, sprievodca Skenovanie do e-mailu, sprievodca Skenovanie do priečinku v sieti, Návod k uplatneniu záruky a k právnym otázkam, Príručka používateľa; Windows 8+: Inštalátor/odinštalátor softvéru HP, ovládač tlačiarne HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), aplikácia HP na skenovanie a ovládač, Návod k uplatneniu záruky a k právnym otázkam, Príručka používateľa; prekonfigurovanie zariadenia HP; Windows XP, Windows Vista a súvisiace servery: Inštalátor/odinštalátor softvéru HP, ovládač tlačiarne HP PCL 6, aplikácia HP na skenovanie a ovládač, Návod k uplatneniu záruky a k právnym otázkam, Príručka používateľa; Mac OS: Úvítacia obrazovka (nasmeruje používateľov na stránku http://www.HP.com alebo OS App Source pre softvér LaserJet)		
Správa tlačiarne	Súprava zdrojov správcu tlačiarne (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); Softvér HP Web Jetadmin; Softvér HP Proxy Agent; Centrum zabezpečenia pre HP Imaging a Printing; Nástroj HP Utility (Mac); Sada nástrojov zariadenia HP		
Ovládací panel	Dotykový farebný grafický displej (CGD) s uhlopriečkou 7,5 cm (3")		
Rozmery a hmotnosť			
Rozmery tlačiarne (Š x H x V)	Minimálne: 420 x 390 x 323 mm maximum: 430 x 634 x 325 mm	Minimálne: 420 x 390 x 323 mm maximum: 430 x 634 x 325 mm	
Rozmery balenia (Š x H x V)	497 x 398 x 490 mm		
Hmotnosť tlačiarne ²	12,86 kg	12,86 kg	
Hmotnosť balíka	15,5 kg	15,5 kg	
Prevádzkové prostredie	Teplota: 15 až 32,5 °C, Vlhkosť: od 30 do 70 % relatívnej vlhkosti		
Ukladacie zariadenia	Teplota: -20 až 40 °C, Vlhkosť: 10 až 90 % relatívnej vlhkosti		
Akustika³	Emisie akustického výkonu: 6,8 B(A) (tlač rýchlosťou 38 ppm); Emisie akustického tlaku: 55 dB(A)		
napájanie	požiadavky: Vstupné napätie: 220 až 240 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) spotreba: 583 W (tlač/kopírovanie), 9,1 W (pripravená), 2,7 W (spánok), 0,7 W (funkcia Auto-On/Auto-Off, cez pripojenie USB), 0,1 W (vypnutá)		
Technológie s funkciami na šetrenie energie	Technológia okamžitého nábehu; Technológia HP Auto-On/Auto-Off		
certifikáty	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (trieda B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010		
Záruka	Jednoročná komerčná záruka na hardvér		
Čo je v krabici	HP LaserJet Pro MFP M426fdn; Predinštalovaná čierna tonerová kazeta HP 26A LaserJet (3 100 strán); Príručka s úvodnými informáciami; Plagát k inštalácii; Informačný leták; Návod k uplatneniu záruky; Dokumentácia a softvér k tlačiarňi na disku CD-ROM; Napájací kábel; Telefónny kábel; Vstavaný duplexor; Vstavaný fax	HP LaserJet Pro MFP M426fdw; Predinštalovaná čierna tonerová kazeta HP 26A LaserJet (3 100 strán); Príručka s úvodnými informáciami; Plagát k inštalácii; Informačný leták; Návod k uplatneniu záruky; Dokumentácia a softvér k tlačiarňi na disku CD-ROM; Napájací kábel; Telefónny kábel; Kábel USB; Vstavaný duplexor; Vstavaný fax	
Náhradné kazety⁵	Čierna tonerová kazeta HP 26A LaserJet (3 100 strán) CF226A; Čierna tonerová kazeta HP 26X LaserJet (9 000 strán) CF226X		

Poznámky

¹ Na základe interného testovania rýchlosti tlače a kopírovania prvej strany z režimu spánku a obojstrannej tlače pri porovnaní troch popredných konkurentov spoločnosti HP. Testovanie bolo dokončené v auguste 2015. Výsledky závisia od nastavení zariadenia. Skutočné výsledky sa môžu líšiť. Podrobné informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/Ljcliams>.; ² Na základe výťažnosti kaziet HP 80X v porovnaní s originálnymi tonerovými kazetami HP 26X pre tlačiarne HP LaserJet. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ³ Vyžaduje sa internetové pripojenie k tlačiarni. Služby môžu vyžadovať registráciu. Dostupnosť aplikácie sa líši v závislosti od krajiny, jazyka a zmlúv. Podrobné informácie nájdete na stránke <http://www.hpconnected.com>.; ⁴ Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod a pripojenie tlačiarne na internet. Služby vyžadujú registráciu. Dostupnosť aplikácií sa môže líšiť v závislosti od krajiny, jazyka a zmlúv a môže sa vyžadovať inovácia firmvéru. Podrobné informácie nájdete na lokalite <http://www.hpconnected.com>.; ⁵ Microsoft a PowerPoint sú registrované ochranné známky skupiny spoločností Microsoft v USA. Funkcia funguje s aplikáciami Microsoft Word a PowerPoint 2003 a novšími. Podporované sú iba písmená latiniky.; ⁶ Aplikácia HP Web Jetadmin je bezplatná a k dispozícii na stiahnutie na adrese <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.; ⁷ Na základe testovania spoločnosťou HP pomocou metódy typickej spotreby elektriny (TEC) programu ENERGY STAR® alebo metódy uvedenej na stránke energy.gov pri porovnaní troch popredných konkurentov. Testovanie bolo dokončené v auguste 2015. Skutočné výsledky sa môžu líšiť. Podrobné informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/Ljcliams>.; ⁸ Bezdrôtové operácie sú kompatibilné iba v pásme s frekvenciou 2,4 GHz. Môže sa vyžadovať aj aplikácia alebo softvér a registrácia konta služby HP ePrint. Niektoré funkcie si vyžadujú kúpu voľiteľného príslušenstva. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; ⁹ Pred tlačou musí byť mobilné zariadenie pripojené prostredníctvom Wi-Fi k multifunkčnému zariadeniu alebo tlačiarni podporujúcej bezdrôtovú priamu tlač. V závislosti od mobilného zariadenia sa môže vyžadovať aj aplikácia alebo ovládač. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; ¹⁰ Funkcia je k dispozícii len na tlačiarni HP LaserJet Pro MFP M426fdw. Vyžaduje kompatibilné mobilné zariadenie s podporou tlače cez NFC. Zoznam kompatibilných mobilných zariadení s možnosťou tlače cez NFC nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.; ¹¹ Funkcia je k dispozícii len na tlačiarni HP LaserJet Pro MFP M426fdw. Výkon bezdrôtového pripojenia závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu a môže byť obmedzený počas aktívneho pripojenia VPN.

Technické špecifikácie zrieknutie

¹ Merané v súlade s normou ISO/IEC 17629 bez prvej sady testovacích dokumentov. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Presná rýchlosť sa líši v závislosti od vstupného napätia, konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.;; ² S kazetou 26A (F6W14A, F6W15A) alebo 26X (F6W17A).; ³ Testovaná konfigurácia: základný model, jednostranná tlač, papier A4 priemernou rýchlosťou 38 str./min., aktívne skenovanie 26 ppm.;; ⁴ Požiadavky na napájanie vychádzajú z podmienok krajiny/regionu, kde sa tlačiareň predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Poškodenie sa tým tlačiarne a záruka na produkt bude neplatná.;; ⁵ Deklarovaná hodnota výťažnosti zodpovedá norme ISO/IEC 19752. Skutočné výťažnosti sa výrazne líšia v závislosti od tlačených obrázkov a ďalších faktorov. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ⁶ Merané podľa testu výkonnosti funkcie podľa normy ISO/IEC 24734, bez prvej sady testovacích dokumentov. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Presná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.;; ⁷ V záujme optimálneho výkonu zariadenia spoločnosť HP odporúča, aby počet obrazových výstupov za mesiac neprekračoval uvedený rozsah, na základe faktorov vrátane intervalov výmeny spotrebných materiálov a životnosti zariadenia počas rozšírenej záručnej doby.;; ⁸ Čas prvého výtlaku a rýchlosť kopírovania meraná podľa normy ISO/IEC 29183, bez prvej sady testovacích dokumentov. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Presná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.;; ⁹ Na základe testovacieho obrazca #1 podľa normy ITU-T pri štandardnom rozlíšení. Zložitejšie strany alebo vyššie rozlíšenie predlžia čas prenosu.;; ¹⁰ Softvér na skenovanie (je súčasťou balenia) podporuje: Windows (JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF) a Mac (JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, RTF, TXT).; ¹¹ Nie všetky kompatibilné operačné systémy sú podporované softvérom v balení. Softvér s úplným riešením je dostupný len pre systém Windows 7 a novší. Staršie operačné systémy Windows (XP, Vista a podobné servery) majú iba ovládače tlače a skenera. Operačný systém Windows RT pre tablety (32-/64-bitový) využíva zjednodušený tlačový ovládač HP zabudovaný v operačnom systéme RT. Modelové skripty UNIX sú k dispozícii na stránke HP.com (modelové skripty sú ovládače tlačiarne pre operačné systémy UNIX). Systémy Linux využívajú softvér HPLIP zabudovaný v operačnom systéme. Softvér HP pre Mac sa už nenachádza na disku CD, ale možno ho prevziať z webovej stránky <http://www.hp.com> – ovládač pre Mac a nástroj pre Mac sa inštalujú pre operačné systémy Mac.;; ¹⁴ Rýchlosti skenovania merané z automatického podávača dokumentov (ADF). Skutočné rýchlosti spracovania sa môžu líšiť v závislosti od rozlíšenia skenovania, stavu siete, výkonu počítača a aplikačného softvéru.;; ¹⁵ HP SureSupply vás upozorní, keď sa tlačová kazeta vyprázdňuje, a pomáha vám nakupovať online alebo lokálne cez spoločnosť HP alebo zúčastneného predajcu. Ďalšie informácie nájdete na lokalite <http://www.hp.com/go/SureSupply>. Dostupné iba s originálnym spotrebným materiálom HP. Vyžaduje sa prístup na internet.



<http://www.hp.com/sk/>

Skutočný produkt sa môže od zobrazeného líšiť. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne v záručnom dokumente, ktorý sa dodáva spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente sa nesmú interpretovať ako ďalšia záruka. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.

Vytvorené v EÚ 09/15 4AA6-0845SKE

