



Základná dokovacia stanica HP USB-C G5

Expand What's Possible

S touto kompaktnou dokovacou stanicou získate všetko potrebné na vykonávanie svojej práce a tiež čistý stôl. S jediným káblom USB-C®¹ sprístupnite porty pre všetko príslušenstvo, pripojte až tri displeje s vysokým rozlíšením², získajte stabilné ethernetové pripojenie a oveľa viac, a to všetko počas nabíjania notebooku.¹ Uvoľnite si stôl aj myseľ s touto základnou dokovacou stanicou HP USB-C G5.



*Product image may differ from actual product

Produktivita bez obmedzení

S jediným káblom USB-C® dosiahnete všetko bez námahy.¹ Táto základná dokovacia stanica bez problémov napája a podporuje 4 porty USB-A pre všetko vaše príslušenstvo, až 3 displeje s vysokým rozlíšením² a stabilné ethernetové pripojenie – to všetko pri napájaní notebooku až do 65 W.

More Ports, Less Constraints

This essential dock is designed to work with what you're working with. It's compatible with most USB-C® or Thunderbolt™ enabled PCs,¹ and its various ports open the way to all your accessories.

Compact Meets Impact

Uvoľnite svoj stôl kompaktnou dokovacou stanicou ktorá zaberá iba 5 x 5 palcov. With a single cable connection, less is more.

Základná dokovacia stanica HP USB-C G5

Connected Firmware Update

IT can manage dock firmware updates while connected to the host PC.³

Základná dokovacia stanica HP USB-C G5



Číslo produktu	784Q9AA
Číslo UPC	197029640062
Kód JAN	4573595846385
Materiál produktu	Plast
Port akonektory	Vpredu: 1 port SuperSpeed USB Type-C®Prenosová rýchlosť 5 Gb/s (napájanie cez USB až do 15 W) Bočná strana: 2 porty SuperSpeed USB Type-A s prenosovou rýchlosťou 5 Gb/s (nabíjacie); 1 kombinovaný audiokonektor Vzadu: 2 porty DisplayPort™ 1.4; 1 port HDMI 2.0; 1 port RJ-45; 2 porty SuperSpeed USB Type-A s prenosovou rýchlosťou 5 Gb/s (nabíjacie)
Port napájacieho adaptéra	1 x 4,5 mm
Zdroj napájania	120 W ⁵
Typ pripojenia	1 predný kábel USB Type-C® na pripojenie k hostiteľskému systému (napájanie cez USB až do 65 W)
Fyzické zabezpečenie	1 štandardná zásuvka pre zámok Kensington
Napájanie systému	Až 65 W cez USB Type-C® (hostiteľské zariadenia HP aj iných značiek) ¹
Profil napájania (PD)	5 V/5 A; 9 V/5 A; 12 V/5 A; 15 V/5 A; 20 V/5 A; 10 V/5 A
Dĺžka kábla	1 m
Podpora externých monitorov	For hosts that support DisplayPort™ 1.4 with Display Stream Compression: 3x FHD @ 60 Hz; 3x QHD @ 60 Hz; 3x 4K UHD @ 60 Hz; For hosts that support DisplayPort™ 1.3/1.4: 3x FHD @ 60 Hz; 3x QHD @ 60 Hz; 2x 4K UHD @ 60 Hz; For hosts that support DisplayPort™ 1.2: 3x FHD @ 60 Hz; 2x QHD @ 60 Hz; 1x 4K UHD @ 60 Hz ^{2,4}
Typ tlačidla napájania	Mechanické tlačidlo napájania s indikátorom LED na zapnutie alebo prebudenie hostiteľského systému ¹
Farba produktu	Čierna
Kompatibilné operačné systémy	Windows 10; Windows 11; macOS
Systémové požiadavky, minimálne	USB Type-C® (napájanie cez USB, DisplayPort™ v alternatívnom režime)
Záruka	Obmedzená záruka 1 rok
Obsah balenia	Základná dokovacia stanica HP USB-C G5; Sieťový adaptér 120 W; Sieťový napájací kábel; Stručný inštalčný leták; Zárudný list
Krajina pôvodu	Vyrobené v Číne
Rozmery (š x h x v)	122 x 122 x 45 mm
Hmotnosť	1.54 lb; 0,7 kg
Možnosti fyzického zabezpečenia	1 štandardná zásuvka pre zámok Kensington ⁶

Základná dokovacia stanica HP USB-C G5

Poznámky v krátkych správach

¹ Funkcionalita USB-C™ je podmienená podporou Alt módu protokolu DisplayPort™ prostredníctvom USB-C™ portu daného PC. Nabíjanie a replikácia portov je podporovaná na notebookoch, ktoré majú implementované špecifikácie USB-C™. Power button to turn on or wake the system only functions on HP or HP supported notebooks. PXE Boot functionality will depend on whether the host system's firmware has the EFI driver available. This dock does not support Wake-On-LAN functionality nor MAC Address Pass Through. Connected firmware updates will require the end user to sit through the firmware update process until completed. Spoločnosť HP neposkytuje ovládače ethernetu a zvuku pre počítače Mac. Not all features work on all OS's or all HP or Non-HP devices.

² Video resolution and support is dependent on the maximum capability of the notebook. Supports 3 x FHD @ 60Hz or 2 x QHD @ 60Hz with DisplayPort™ 1.4 machine. For 3 x QHD @ 60Hz or 3 x 4K @ 60Hz configurations, the machine must support DisplayPort™ 1.4 with DisplayStream Compression. If the machine does not support DisplayStream Compression, then the system must support DisplayPort™ 1.4 with high-res mode enabled in the system.

³ Your docking station is not useable while updating.

Poznámky k technickým údajom

⁴ The DisplayStream Compression (DSC) supported version and color format depends on the graphics capability. DisplayStream Compression (DSC) is disabled when the display is attached to the VGA port or to an external DP2 VGA dongle.

⁵ Cannot use any wattage below 120 W. Only 120 W or above. More wattage does not provide more power to the system.

⁶ Zámok sa predáva samostatne.

