

WorkForce DS-1660W



DÁTOVÝ LIST



Rýchly a všestranný bezdrôtový skener s najmenšími rozmermi v danej triede¹ a vysokorýchlostný automatický podávač dokumentov na zvýšenie produktivity.

Kombinácia plochého skenera s pohodlím automatického podávača dokumentov na 50 listov umožňuje skenovať širokú škálu náročných dokumentov vrátane kníh, zviazaných dokumentov, pasov a krehkých položiek a rýchle a jednoduché skenovanie stohov kancelárskych dokumentov. Vďaka malým rozmerom ho jednoducho umiestnite do prijímacej kancelárie, prostredia kontaktu so zákazníkmi i internej kancelárie pre pracovné skupiny.

Inteligentné funkcie

Inteligentná úprava farieb a obrázkov vrátane automatického orezania, korekcie zošikmenia, odstránenia prázdnych strán a pozadia s technológiou spracovania obrázkov od spoločnosti Epson. V režime dlhého dokumentu možno jednostranne naskenovať viac ako tri metre (3 048 mm) papiera.

Viac možností umiestnenia

Funkcie Wi-Fi a Wi-Fi Direct skenera DS-1660W poskytujú viac pohodlia pre organizácie, ktoré chcú využívať vyhradené skenovacie riešenie s jednoduchým prístupom pre mnohých ľudí. Pri zapnutej funkcii NFC využijete ovládanie pomocou mobilného zariadenia cez aplikáciu Epson Scan App – potom digitálne obrázky pred uložením a zdieľaním upravte a zlepšíte.

Zvýšte efektívnosť svojej kancelárie

Jeden z najrýchlejších skenerov vo svojej triede s rýchlosťou skenovania 25 str./min. Pripojenie USB 3.0 znamená nulové spomalenie dokonca aj pri skenovaní s rozlíšením 300 dpi. Zabezpečte si pohodlie a skenujte obe strany dokumentu vďaka možnosti obojstranného skenovania. S voliteľným sieťovým panelom vytvorte až 30 úloh a skenujte priamo na server, do služieb typu cloud a platformy Microsoft SharePoint. Zahnutý softvér Epson umožňuje dvojitý výstup obrázkov. Naskenujte raz a odošlite na dve cieľové miesta. Skener DS-1660W podporuje aj jednoduché skenovanie do priechovkov, e-mailu, online ukladacích účtov² a ďalšie možnosti jediným dotykom.

KLÚČOVÉ FUNKCIE

- **Najmenšie rozmery v danej triede¹**
Umožňujú jednoduché umiestnenie v prijímacej aj zadnej kancelárii.
- **Skenovanie širokej škály dokumentov**
Vrátane kníh, zviazaných dokumentov, pasov a jemných položiek
- **Inteligentná úprava farieb a obrazu**
Automatické orezanie, korekcia zošikmenia, odstránenie prázdnych strán a pozadia
- **Jeden z najrýchlejších vo svojej triede**
Rýchlosť skenovania 25 str./min
- **Bezdrôtové pripojenie a pripojenie USB 3.0**
Zvoľte si flexibilitu a rýchlosť

ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA

Typ skenera	Plošný skener
Rozlíšenie skenovania	1.200 DPI x 1.200 DPI (horizontálne x vertikálne)
Minimálna veľkosť dokumentu	89 mm x 127 mm (horizontálne x vertikálne)
v autom. podávači dokumentov	
Maximálna veľkosť dokumentu	210 mm x 3.048 mm (horizontálne x vertikálne)
v automatickom podávači dokumentov	
Formáty papiera	A4, A5, A6, B5, Letter, Letter Legal
Optické rozlíšenie (automatický 600 DPI x 600 DPI (horizontálne x vertikálne) podávač dokumentov)	

SKENER

Svetelný zdroj	RGB LED
----------------	---------

RÝCHLOSŤ SKENOVANIA

Rýchlosť skenovania	Čiernobiela: 25 Str./min. - Farba: 25 Str./min. merané pomocou Veľkosť: A4 , Rozlíšenie: 200 / 300 dpi, Čiernobiela: 10 obrazov/min. merané pomocou Veľkosť: A4 , Rozlíšenie: 200 / 300 dpi
---------------------	---

MANIPULÁCIA S PAPIEROM/MÉDIOM

Kapacita nastavenia papiera	50 Listy
Spolahľivá denná kapacita	1.500 Strany
Obojstranné skenovanie	Áno
Gramáž papiera autom. podávača papiera	Automatické podávanie: 50 - 120 g/m ²

VLASTNOSTI SKENOVANIA

Vlastnosti	Farbný úbytok RGB, Funkcia pokročilého odstránenia / vylepšenia farieb, Preskočiť prázdne stránky, Odstránenie dier, Rozšírené spracovanie obrazu, Automatická korekcia nesúmernej polohy, Korekcia farieb RGB, automatické otáčanie obrázka, Korekcia textu, Vylepšenie hrán, Odrašťovanie, Rozpoznávanie čiarových kódov, Podpora zónového skenovania OCR A a B, Plné OCR v zónach
Výstupné formáty	Skenovanie do JPEG, Skenovanie do TIFF, Skenovanie do multi-TIFF, Skenovanie do PDF, Skenovanie do PDF/zadania, Skenovanie do prehľadateľného PDF
Objem skenovania	1.500 Strán za deň

PRIPOJITEĽNOSŤ

Prípojky	USB 3.0, Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct
Panel sieťového rozhrania	Voliteľné
Ethernetové nastavenia	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/Obojsmerné/Jednosmerné
Typ panela	5-riadkový LCD displej s funkciou priameho skenovania
Podpora protokolu	TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP, HTTP
Podpora protokolu IPv6	áno
Uzamknutie panela pomocou hesla	áno (s riešeniami snímania dokumentov Document Capture Pro)

VŠEOBECNE

Rozmery produktu	451 x 315 x 120 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu	3,9 kg
Ovládač	TWAIN
Priložený softvér	Epson Document Capture Pro, Epson Scan
Kompatibilné operačné systémy	Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32-bitový/64-bitový), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Vista, Windows Vista x64

INÉ

Záruka	12 mesiace Servis na mieste
	Je dostupné voliteľné rozšírenie záruky

WorkForce DS-1660W

OBSAH DODÁVKY

- Hlavné zariadenie
- Elektrický kábel
- Návod na montáž
- Softvér (CD)
- USB kábel
- Záručné dokumenty

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Sieťového rozhrania
B12B808451

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU	B11B244401
Čiarový kód	8715946605661

WorkForce DS-1660W

EPSON EUROPE B.V.
Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Infoline: 0850 111 429
Technical Hotline: +421 232 786 682
www.epson.sk

Organizační složka
Slavičkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

1. Na základe údajov z webových stránok a brožúr piatich najpredávanejších konkurenčných modelov skenerov v Európe, na Stredom východe a v Afrike za celý rok 2015 podľa správy InfoSource Document Management Scanner Sales Full Year 2015.
2. S nainštalovaným softvérom Epson Document Capture v kompatibilných prostrediach Windows alebo Mac.

EPSON®