


inkbenefit
plus



A4 bezdrôtová multifunkčná farebná atramentová tlačiareň

DCP-T710W



PRINT



COPY



SCAN



WIRELESS

www.brother.sk

Všeobecné

Technológia
atramentová

Pamäť
128 MB

Kontrolný panel
1 line LCD with cursor controls

Lokálne rozhranie
Hi-Speed USB 2.0

Wireless Network
IEEE 802.11b/g/n

Mobilná tlač
tlač z mobilných zariadení

Tlač

Rýchlosť tlače (A4)⁹
12 obr./min mono
10 obr./min farebne
(podľa ISO/IEC 24734)

FPOT (doba prvého výtlaku)
13 s mono, 14 s farebne

Doba zahrievania
0 s

Tichý režim
redukcia hluku pri tlačení
znížením rýchlosti tlače

Rozlíšenie
až 6000 x 1200 dpi

Funkcie tlačiarne

Sútlač (N-up tlač)³
zmenšenie 2, 4, 9,
16 alebo až 25 A4
stránok len na
jednu A4 stránku
(pre Mac - 2, 4, 6,
9, alebo 16)

Roztlač - tlač plagátov⁴
zväčšenie 1 stránky formátu
A4 na formát plagátu použitím
4, 9,
16 alebo 25 A4 strán

Vodotlač⁴
označenie dokumentov
vodoznakom s
preddefinovaným
textom alebo vlastným
používateľským odkazom

ID tlač⁴
pridanie identifikátora na
tlačové dokumenty
(dátum a čas, krátka správa
pre zákazníka alebo názov
počítača)

Tlač brožúr⁴
tlač dokumentov vo formáte
A5 brožúr s použitím
automatického alebo
manuálneho duplexu

Tlačové profily³
možnosť uložiť
oblíbené nastavenia
tlačového ovládača
ako profily, ktoré je
možné jednoducho
vyvolať

Manuálna obojstranná tlač
áno

Ovládač tlačiarne

Windows®
Windows®10
Windows®8
Windows®7
Windows® Server
2016, 2012 2012R2,
2008, & 2008R2

Macintosh⁵
macOS 10.8.x alebo vyšší

¹ Uvedená výťažnosť je približná. Je určená podľa originálnej metodológie Brother a je vypočítaná na základe priemyselných štandardov, ktoré sa pre tento účel používajú.

² Údaje sú kalkulované pri použití papiera s gramážou 80g/m²

³ Iba pre Windows® & Mac®

⁴ Iba pre Windows®

⁵ Zdarma na stiahnutie z webového centra pomoci <http://solutions.brother.com>

⁶ Vyžaduje pripojenie na web

⁷ Vertikálne x horizontálne

⁸ Vyžaduje sa programové vybavenie Brother

⁹ Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom ktorý presahuje Vaše požiadavky na tlač.

¹⁰ ESAT (podľa ISO/IEC 29183)

Táto špecifikácia je platná pre modely bez ADF

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd.

Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností.

Zmeny a chyby vyhradené.

Manipulácia s papierom

Vstup papiera²
štandardný zásobník –
150 listov
manuálny podávač –
1 list

Výstup papiera²
50 listov, lícom dole

Automatický podávač dokumentov (ADF)
20 listov

Rozmery médií - ADF
148 x 148 mm až
215,9 x 355,6 mm

Typy a gramáž - ADF
obyčajný papier 80 g/m²

Typy médií a gramáž - štandardný zásobník
obyčajný, atramentový, lesklý
(cast/resin) papier 64-220 g/m²
(260g/m² s lesklým papierom
Brother BP71)

Formáty médií - štandardný zásobník
A4, LTR, EXE, A5, A6,
fotografia (102x152 mm),
ID karta (127x203mm),
fotografia (9x13cm),
fotografia (127x178mm),
obálka C5, Com-10,
obálka DL, Monarch

Typy médií a gramáž - manuálny podávač
obyčajný, atramentový, lesklý
(cast/resin), 64-300 g/m²

Formáty médií - manuálny podávač
A4, LTR, EXE, A5, A6,
fotografia (102x152mm),
ID karta (127x203mm),
fotografia (127x178mm),
fotografia (102x152mm),
fotografia (89x127mm),
obálka C5, Com-10,
obálka DL, Monarch

Mobilné a webové služby

Mobilná aplikácia Brother iPrint&Scan
tlač z, skenovanie do,
odosielanie faxov, prezeranie
prijatých faxov, prezeranie
kópií a kontrola stavu tlačiarne
z zariadení s OS Android, iOS
a Windows® Phone

Brother iPrint&Scan Light
(Windows® 8,10 & RT)
tlač z a skenovanie do
zariadení s Windows®
8,10 alebo Windows RT

Google Cloud Print 2.0
tlač bežných typov súborov
z rôznych Google Cloud
Print aplikácií

Apple AirPrint
tlač z a skenovanie do
bežných typov súborov z
rôznych AirPrint aplikácií

Brother Print Service Plugin
tlač zo zariadení s OS
Android bez určených
aplikácií

Mopria
tlač bežných typov súborov z
zariadení s OS Android
podporujúcich Mopria

Kopírovanie

Rýchlosť kopírovania (A4)¹⁰
6 obr./min. mono a farebne

Rozlíšenie
1200 x 1200 dpi mono
1200 x 600 dpi farebne

**Viacnásobné kopírovanie/
stohovanie/sortovanie**
99 kópií z každej strany /
stohovanie a sortovanie
Zväčšenie / zmenšenie
zmenšenie alebo zväčšenie
veľkosti dokumentu z 25% na
400% s 1% prírastkom

Kopírovanie N na 1
umožňuje zmenšenie a
skopírovanie 2 alebo 4
strán na jeden list formátu
A4
Škála šedej
256 odtieňov šedej (8
bit)

¹ Uvedená výťažnosť je približná. Je určená podľa originálnej metodológie Brother a je vypočítaná na základe priemyselných štandardov, ktoré sa pre tento účel používajú.

² Údaje sú kalkulované pri použití papiera s gramážou 80g/m²

³ Iba pre Windows® & Mac®

⁴ Iba pre Windows®

⁵ Zdarma na stiahnutie z webového centra pomoci <http://solutions.brother.com>

⁶ Vyžaduje pripojenie na web

⁷ Vertikálne x horizontálne

⁸ Vyžaduje sa programové vybavenie Brother

⁹ Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom ktorý presahuje Vaše požiadavky na tlač.

¹⁰ ESAT (podľa ISO/IEC 29183)

Táto špecifikácia je platná pre modely bez ADF.

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd.

Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností.

Zmeny a chyby vyhradené.

Skenovanie

Typ skenera

CIS (kontaktný senzor
obrázka)

Interpolované

rozlíšenie skenera⁸
až 19 200 x 19 200 dpi

Farebná hĺbka

30 bit farebné spracovanie (vstup)
24 bit farebné spracovanie (výstup)

**Farebné a mono
skenovanie**
áno

Rozlíšenie skenovania
až 1200 x 2400 dpi

Škála šedej
10 bit farebné spracovanie (vstup)
8 bit farebné spracovanie (výstup)

Rýchlosť skenovania

3,35 s mono, A4 @100 dpi
4,38 s farebne A4 @100 dpi

Funkcie skenera

Sken do emailu
skenovanie priamo do
emailových aplikácií

Sken do súboru
skenovanie do súboru v
počítači

**Automatická korekcia
sklonu**
áno⁹

Sken do obrázka
skenovanie do vybraných
programov pre editáciu
obrázkov

Sken do SharePoint^{4&8}
skenovanie dokumentov
priamo do SharePoint

Base Colour Removal
Yes⁹

Ovládač skenera

Windows[®]
TWAIN &
WIA
Windows[®]
Windows[®]10
Windows[®]8
Windows[®]7

Macintosh⁵
TWAIN
macOS 10.8.x alebo vyšší

Pomôcky sieťovej správy

Unattended Installer⁴
ponúka možnosť centrálnej
inštalácie a prispôsobenia si
ovládačov a softvéru

BRAdmin Light^{4&5}
správa LAN/WAN

Driver Deployment Wizard^{4&5}
ľahká tvorba tlačových
ovládačov pre jednoduché
použitie v sieti

MSI Installer⁴
modulárne inštalácie, ktoré
môžu byť distribuované
pomocou Active Directory[®]

Embedded Web Server
zabudovaný server pre
nastavenie zariadenia a tlače
cez web

Programové vybavenie

**Brother iPrint&Scan
(Windows & Mac)⁵**
tlač z, sken do, odosielanie
faxov, prezeranie prijatých
faxov, prezeranie kópií a
kontrola stavu zariadenia z PC
Windows alebo MacOS

**Brother Control Centre 4 pre
Windows**
rýchly a jednoduchý prístup k
rôznym funkciám ako napr.
skenovanie, tlač fotografií a
PC-FAX priamo z počítača

¹ Uvedená výťažnosť je približná. Je určená podľa originálnej metodológie Brother a je vypočítaná na základe priemyselných štandardov, ktoré sa pre tento účel používajú.

² Údaje sú kalkulované pri použití papiera s gramážou 80g/m²

³ Iba pre Windows[®] & Mac[®]

⁴ Iba pre Windows[®]

⁵ Zdarma na stiahnutie z webového centra pomoci <http://solutions.brother.com>

⁶ Vyžaduje pripojenie na web

⁷ Vertikálne x horizontálne

⁸ Vyžaduje sa programové vybavenie Brother

⁹ Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom ktorý presahuje Vaše požiadavky na tlač.

¹⁰ ESAT (podľa ISO/IEC 29183)

Táto špecifikácia je platná pre modely bez ADF.

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd.

Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností.

Zmeny a chyby vyhradené.

Siete a zabezpečenie

Bezdrôtová sieť IEEE
802.11b/g/n
(Infrastructure Mode)
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Zabezpečenie bezdrôtovej siete
WEP 64/128bit,
WPA-PSK(TKIP/AES),
WPA2-PSK(TKIP/AES)

Wi-Fi Direct™
bezdrôtová tlač bez nutnosti použitia prístupového bodu (podporovaná je automatická aj manuálna metóda)

Nastavenie bezdrôtovej siete
Wi-Fi Protected Setup (WPS)

IPv4
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (tlač/skenovanie), SNMP Client

IPv6
(Turned off as default)
NDP, RA, mDNS,LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD,Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/ Scan), SNMP Client, ICMPv6

Spotrebný materiál a príslušenstvo

Priložené náplne
2 x BTD60BK
1 x BT5000C
1 x BT5000Y
1 x BT5000M

Výtlačnosť atramentových náplní¹
BTD60BK 6500 strán
BT5000C/Y/M 5000 strán

Rozmery a hmotnosť

Bez balenia (šxhxv)
435 x 380 x 195 mm
8,8 kg

S balením (šxhxv)
576 x 453 x 290 mm
11,4 kg

Pracovné cykly

Odporúčané mesačný objem tlače
50 až 1000 strán

Maximálny mesačný objem tlače⁹
až 2500 strán

Životné prostredie

Spotreba energie
prevádzka – 14 W
pohotovostný režim – 3 W
režim spánku – 0,7 W
vypnuté - 0.2W

Úroveň akustického tlaku
režim tlače - 50dB(A)

Režim úspory atramentu
redukuje spotrebu atramentu pre zníženie nákladov

Energy Star
áno



¹ Uvedená výtlačnosť je približná. Je určená podľa originálnej metodológie Brother a je vypočítaná na základe priemyselných štandardov, ktoré sa pre tento účel používajú.

² Údaje sú kalkulované pri použití papiera s gramážou 80g/m²

³ Iba pre Windows® & Mac®

⁴ Iba pre Windows®

⁵ Zdarma na stiahnutie z webového centra pomoci <http://solutions.brother.com>

⁶ Vyžaduje pripojenie na web

⁷ Vertikálne x horizontálne

⁸ Vyžaduje sa programové vybavenie Brother

⁹ Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom ktorý presahuje Vaše požiadavky na tlač.

¹⁰ ESAT (podľa ISO/IEC 29183)

Táto špecifikácia je platná pre modely bez ADF.

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd.

Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností.

Zmeny a chyby vyhradené.



Spolupracujeme s Vami pre lepšie životné prostredie

Naša zelená iniciatíva je jednoduchá. Snažíme sa prevziať zodpovednosť, jednať s rešpektom a pozitívnym prístupom pomôcť pri budovaní spoločnosti, v ktorej možno dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj. Tento prístup nazývame Brother Earth.

www.brotherearth.com

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd.

Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností.

Zmeny a chyby vyhradené.

brother
at your side