brother
at your side

inkbenefit
plus

A4 bezdrôtová multifunkčná farebná atramentová tlačiareň

MFC-T910DW

PRINT COPY SCAN FAX WIRELESS

www.brother.sk

Všeobecné

Technológia
atramentová

Pamäť
128 MB

Kontrolný panel
4,5 cm farebný LCD displej s with cursor controls

Lokálne rozhranie
Hi-Speed USB 2.0

Pevné sieťové rozhranie
Ethernet 10/100BASE-TX

Bezdrôtové sieťové rozhranie
IEEE 802.11b/g/n

Mobilná tlač
tlač z mobilných zariadení

Tlač

Rýchlosť tlače (A4)[9]
12 obr./min mono
10 obr./min farebne
(podľa ISO/IEC 24734)

FPOT (doba prvého výtlačku)
13 s mono, 14 s farebne

Doba zahrievania
0 s

Tichý režim
redukcia hluku pri tlačení znížením rýchlosti tlače

Rozlíšenie
až 6000 x 1200 dpi

Automatická duplexná tlač
áno

Funkcie tlačiarne

Sútlač (N-up tlač)[3]
zmenšenie 2, 4, 9, 16 alebo až 25 A4 stránok len na jednu A4 stránku (pre Mac - 2, 4, 6, 9, alebo 16)

Roztlač - tlač plagátov[4]
zväčšenie 1 stránky formátu A4 na formát plagátu použitím 4, 9,
16 alebo 25 A4 strán

Vodotlač[4]
označenie dokumentov vodoznakom s preddefinovaným textom alebo vlastným používateľským odkazom

ID tlač[4]
pridanie identifikátora na tlačové dokumenty (dátum a čas, krátka správa pre zákazníka alebo názov počítača)

Tlač z USB
priama tlač z USB flash disku (JPEG)

Tlač brožúr[4]
tlač dokumentov vo formáte A5 brožúr s použitím automatického alebo manuálneho duplexu

Tlačové profily[3]
možnosť uložiť obľúbené nastavenia tlačového ovládača ako profily, ktoré je možné jednoducho vyvolať

Manuálna obojstranná tlač
áno (je určená pre médiá ktoré nie su vhodné pre automatickú duplexnú tlač)

Ovládač tlačiarne

Windows®
Windows® 10
Windows® 8
Windows® 7
Windows® Server 2016, 2012 2012R2, 2008, & 2008R2

Macintosh[5]
macOS 10.8.x alebo vyšší

1 Uvedená výťažnosť je približná. Je určená podľa originálnej metodológie Brother a je vypočítaná na základe priemyselných štandardov, ktoré sa pre tento účel používajú.
2 Údaje sú kalkulované pri použití papiera s gramážou 80g/m²
3 Iba pre Windows® & Mac®
4 Iba pre Windows®
5 Zdarma na stiahnutie z webového centra pomoci http://solutions.brother.com
6 Vyžaduje pripojenie na web
7 Vertikálne x horizontálne
8 Vyžaduje sa programové vybavenie Brother
9 Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom ktorý presahuje Vaše požiadavky na tlač.
10 ESAT (podľa ISO/IEC 29183)
Táto špecifikácie je platná pre modely bez ADF

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd.
Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností.
Zmeny a chyby vyhradené.

Manipulácia s papierom

Vstup papiera[2]
štandardný zásobník – 150 listov
multifunkčný podávač – 80 listov

Výstup papiera[2]
50 listov, lícom dole

Automatický podávač dokumentov (ADF)
20 listov

Rozmery médií - ADF
148 x 148 mm až 215,9 x 355,6 mm

Typy a gramáž - ADF
obyčajný papier 80 g/m2

Typy médií a gramáž - štandardný zásobník
obyčajný, atramentový, lesklý (cast/resin) papier 64-220 g/m2 (260g/m2 s lesklým papierom Brother BP71)

Formáty médií - štandardný zásobník
A4, LTR, EXE, A5, A6, fotografia (102x152 mm), ID karta (127x203mm), fotografia (9x13cm), fotografia (127x178mm), obálka C5, Com-10, obálka DL, Monarch

Typy médií a gramáž - zadný multifunkčný zásobník
obyčajný, atramentový, lesklý (cast/resin) papier 64-220 g/m2 (260g/m2 s lesklým papierom Brother BP71)

Formáty médií - zadný multifunkčný zásobník
A4, LTR, EXE, A5, A6, fotografia (102x152 mm), ID karta (127x203 mm), fotografia (127x178mm), obálka C5, Com-10, obálka DL, Monarch fotografia (89x127 mm)

Mobilné a webové služby

Mobilná aplikácia Brother iPrint&Scan
tlač z, skenovanie do, odosielanie faxov, prezeranie prijatých faxov, prezeranie kópií a kontrola stavu tlačiarne z zariadení s OS Android, iOS a Windows® Phone

Brother iPrint&Scan Light
(Windows® 8,10 & RT)
tlač z a skenovanie do zariadení s Windows® 8,10 alebo Windows RT

Google Cloud Print 2.0
tlač bežných typov súborov z rôznych Google Cloud Print aplikácií

Apple AirPrint
tlač z a skenovanie do bežných typov súborov z rôznych AirPrint aplikácií

Web Connect[7]
skenovanie do Dropbox, Google Drive Evernote, Box, One Note a One Drive

Brother Print Service Plugin
tlač zo zariadení s OS Android bez určených aplikácií

Mopria
tlač bežných typov súborov z zariadení s OS Android podporujúcich Mopria

Kopírovanie

Rýchlosť kopírovania (A4)[10]
6 obr./min. mono a farebne

Rozlíšenie
1200 x 1200 dpi mono
1200 x 600 dpi farebne

Kopírovanie N na 1
umožňuje zmenšenie a skopírovanie 2 alebo 4 strán na jeden list formátu A4

Viacnásobné kopírovanie/ stohovanie/sortovanie
99 kópií z každej strany / stohovanie a sortovanie

Zväčšenie / zmenšenie
zmenšenie alebo zväčšenie veľkosti dokumentu z 25% na 400% s 1% prírastkom

Škála šedej
256 odtieňov šedej (8 bit)

Zväčšenie kopírovaného textu[7]
zväčšenie textu v kópii dokumentu ak v texte predlohy je príliš malé písmo - pre zlepšenie čitateľnosti kopírovaného textu

1 Uvedená výťažnosť je približná. Je určená podľa originálnej metodológie Brother a je vypočítaná na základe priemyselných štandardov, ktoré sa pre tento účel používajú.
2 Údaje sú kalkulované pri použití papiera s gramážou 80g/m²
3 Iba pre Windows® & Mac®
4 Iba pre Windows®
5 Zdarma na stiahnutie z webového centra pomoci http://solutions.brother.com
6 Vyžaduje pripojenie na web
7 Vertikálne x horizontálne
8 Vyžaduje sa programové vybavenie Brother
9 Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom ktorý presahuje Vaše požiadavky na tlač.
10 ESAT (podľa ISO/IEC 29183)
Táto špecifikácie je platná pre modely bez ADF.

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd.
Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností.
Zmeny a chyby vyhradené.

Skenovanie

Typ skenera
CIS (kontaktný senzor obrázka)

Farebné a mono skenovanie
áno

Rýchlosť skenovnia
3,35 s mono, A4 @100 dpi
4,38 s farebne A4 @100 dpi

Interpolované rozlíšenie skenera[8]
až 19 200 x 19 200 dpi

Rozlíšenie skenovania
až 1200 x 2400 dpi

Farebná hĺbka
30 bit farebné spracovanie (vstup)
24 bit farebné spracovanie (výstup)

Škála šedej
10 bit farebné spracovanie (vstup)
8 bit farebné spracovanie (výstup)

Funkcie skenera

Sken do emailu
skenovanie priamo do emailových aplikácií

Sken do OCR
skenovanie priamo do aplikácií pre spracovanie a editáciu textu

Sken do obrázka
skenovanie do vybraných programov pre editáciu obrázkov

Sken do súboru
skenovanie do súboru v počítači

Scan to USB
priame skenovanie na USB flash disk

Scan do Microsoft Office[7]
priame skenovanie do súborov typu Microsoft Office cez aplikácie Brother

Scan do Searchable PDF[7]
Sskenovanie dokumentov do prehliadateľného PDF súboru

Sken do SharePoint[4 & 8]
skenovanie dokumentov priamo do SharePoint

Automatická korekcia sklonu
áno[8]

Skenovanie ID kariet[7]
áno

1 na 2 sken[7]
áno

Ovládač skenera

Windows®
TWAIN & WIA Windows®
Windows® 10, Windows® 8
Windows® 7

Macintosh[5]
TWAIN
macOS 10.8.x alebo vyšší

Fax

Faxový modem
14 400 bps (G3)

PC Fax odosielanie[3&7] **a príjem**[4&7]
odosielanie a príjem faxov priamo z PC

Vysielanie z pamäte
až 170 strán ITU-T Test Chart #1/MMR)

Príjem bez papiera
až 170 strán ITU-T Test Chart #1/MMR)

Rozosielanie
odoslanie jedného faxu až na 50 odlišných lokácií

Auto redukcia
pri príjme jednostranového dokumentu, dlhšieho než 297 mm, faxový prístroj automaticky zredukuje veľkosť správy na 1 list A4

1 Uvedená výťažnosť je približná. Je určená podľa originálnej metodológie Brother a je vypočítaná na základe priemyselných štandardov, ktoré sa pre tento účel používajú.
2 Údaje sú kalkulované pri použití papiera s gramážou 80g/m²
3 Iba pre Windows® & Mac®
4 Iba pre Windows®
5 Zdarma na stiahnutie z webového centra pomoci http://solutions.brother.com
6 Vyžaduje pripojenie na web
7 Vertikálne x horizontálne
8 Vyžaduje sa programové vybavenie Brother
9 Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom ktorý presahuje Vaše požiadavky na tlač.
10 ESAT (podľa ISO/IEC 29183)
Táto špecifikácie je platná pre modely bez ADF.

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd.
Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností.
Zmeny a chyby vyhradené.

Pomôcky sieťovej správy

Unattended Installer[4]
ponúka možnosť centrálnej inštalácie a prispôsobenia si ovládačov a softvéru

MSI Installer[4]
modulárne inštalácie, ktoré môžu byť distribuované pomocou Active Directory®

Driver Deployment Wizard[4&5]
ľahká tvorba tlačových ovládačov pre jednoduché použitie v sieti

BRAdmin Light[4&5]
správa LAN/WAN

Programové vybavenie

Brother iPrint&Scan (Windows & Mac)[5]
tlač z, sken do, odosielanie faxov, prezeranie prijatých faxov, prezeranie kópií a kontrola stavu zariadenia z PC Windows alebo MacOS

Brother Control Centre 4 pre Windows
rýchly a jednoduchý pístup k rôznym funkciám ako napr. skenovanie, tlač fotografií a PC-FAX priamo z počítača

Siete a zabezpečenie

Zabezpečenie bezdrôtovej siete
WEP 64/128bit,
WPA-PSK(TKIP/AES),
WPA2-PSK(TKIP/AES)

Wired Network
Ethernet 10/100BASE-TX Auto Negotiation

Bezdrôtová sieť
IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode)
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct™
bezdrôtová tlač bez nutnosti použitia prístupového bodu (podporovaná je automatická aj manuálna metóda)

Wireless Setup Support
Wi-Fi Protected Setup (WPS)

IPv4
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/ Scan), SNTP Client

IPv6
(Turned off as defalut)
NDP, RA, mDNS,LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD,Custom Raw Port/ Port9100, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/ Scan), SNTP Client, ICMPv6

Spotrebný materiál a príslušenstvo

Priložené náplne
2 x BTD60BK
1 x BT5000C
1 x BT5000Y
1 x BT5000M

Výťažnosť atramentových náplní[1]
BTD60BK 6500 strán
BT5000C/Y/M 5000 strán

1 Uvedená výťažnosť je približná. Je určená podľa originálnej metodológie Brother a je vypočítaná na základe priemyselných štandardov, ktoré sa pre tento účel používajú.
2 Údaje sú kalkulované pri použití papiera s gramážou 80g/m²
3 Iba pre Windows® & Mac®
4 Iba pre Windows®
5 Zdarma na stiahnutie z webového centra pomoci http://solutions.brother.com
6 Vyžaduje pripojenie na web
7 Vertikálne x horizontálne
8 Vyžaduje sa programové vybavenie Brother
9 Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom ktorý presahuje Vaše požiadavky na tlač.
10 ESAT (podľa ISO/IEC 29183)
Táto špecifikácie je platná pre modely bez ADF.

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd.
Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností.
Zmeny a chyby vyhradené.

Rozmery a hmotnosť

Bez balenia (šxhxv)
435 x 439 x 195 mm
9,9 kg

S balením (šxhxv)
594 x 514 x 290 mm
13,1 kg

Pracovné cykly

Odporúčané mesačný objem tlače
50 až 1000 strán

Maximálny mesačný objem tlače[9]
až 2500 strán

Životné prostredie

Spotreba energie
prevádzka – 16 W
pohotovostný režim – 3,5 W
režim spánku – 1,2 W
vypnuté – 0,2 W

Úroveň akustického tlaku
režim tlače – 50 dB(A)

Režim úspory atramentu
redukuje spotrebu atramentu pre zníženie nákladov

Energy Star
áno

1 Uvedená výťažnosť je približná. Je určená podľa originálnej metodológie Brother a je vypočítaná na základe priemyselných štandardov, ktoré sa pre tento účel používajú.
2 Údaje sú kalkulované pri použití papiera s gramážou 80g/m²
3 Iba pre Windows® & Mac®
4 Iba pre Windows®
5 Zdarma na stiahnutie z webového centra pomoci http://solutions.brother.com
6 Vyžaduje pripojenie na web
7 Vertikálne x horizontálne
8 Vyžaduje sa programové vybavenie Brother
9 Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom ktorý presahuje Vaše požiadavky na tlač.
10 ESAT (podľa ISO/IEC 29183)
Táto špecifikácie je platná pre modely bez ADF.

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd.
Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností.
Zmeny a chyby vyhradené.

Spolupracujeme s Vami pre lepšie životné prostredie

Naša zelená iniciatíva je jednoduchá. Snažíme sa prevziať zodpovednosť, jednať s rešpektom a pozitívnym prístupom pomôcť pri budovaní spoločnosti, v ktorej možno dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj. Tento prístup nazývame Brother Earth.

www.brotherearth.com

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd.
Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností.
Zmeny a chyby vyhradené.

brother
at your side