

Xerox® Phaser® 3020
a Xerox® WorkCentre™ 3025
Čiernobiela A4
tlačiareň a multifunkcia



Tlačiareň Xerox® Phaser® 3020 a multifunkčná tlačiareň Xerox® WorkCentre™ 3025

Pôsobivé výsledky, minimálne náklady

Tlačiareň Xerox® Phaser® 3020 a multifunkčná tlačiareň Xerox® WorkCentre™ 3025

Môžete mať malú firmu, ale určite máte veľké obchodné nároky. Vysoko kompaktná tlačiareň Phaser 3020 a multifunkčná tlačiareň WorkCentre 3025 boli vyvinuté s ohľadom na jednotlivých užívateľov. Nastavenie je ľahké, každodenné použitie jednoduché a tlač rýchla. Multifunkčná tlačiareň WorkCentre 3025 pomáha zvýšiť produktivitu kancelárie, keďže v jedinom zariadení ponúka za dostupnú cenu tlač, kopírovanie, skenovanie a faxovanie.

Priamy prístup odkiaľkoľvek

- **Perfektná veľkosť:** Kompaktný dizajn tlačiarne Phaser 3020 a multifunkčnej tlačiarne WorkCentre 3025 zaručuje, že zariadenie možno umiestniť do miest s obmedzenou kapacitou priestoru.
- **Žiadne zložitosti:** So štandardným pripojením do siete Wi-Fi môžete tlačiareň alebo multifunkčné zariadenie umiestniť tam, kde vám to najviac vyhovuje.
- **Zíde z očí, nie však z mysle:** Prostredníctvom internetových služieb Xerox® CentreWare® budete mať z počítača vždy k dispozícii informácie o priebehu tlačových úloh, úrovniach tonera a rýchly prístup k online podpore.
- **Intuitívne užívateľské rozhranie:** Intuitívny ovládací panel zariadenia umožňuje ľahko realizovať každodenné úlohy.
- **Žiadne ďalšie súčasti:** Tlačiareň a multifunkčné zariadenia používajú jednu viacúčelovú ľahko vymeniteľnú kazetu, čo zjednodušuje správu spotrebného materiálu a minimalizuje dobu nutnú na výmenu spotrebného materiálu.

Konzistentné výsledky

- **Spoľahlivý výkon:** Zariadenie Phaser 3020 a WorkCentre 3025 dokážu jednoducho spracovať náročné úlohy.
- **Menej čakania:** S rýchlosťou tlače až 20 strán za minútu budete menej čakať, takže budete môcť tráviť viac času so zákazníkmi.
- **Vysoký účinok, nízka cena:** Keď sa rozhodnete pre tlačiareň alebo multifunkčné zariadenie s rozhraním USB, ethernetom (WorkCentre 3025NI) a zabudovaným adaptérom Wi-Fi, získate širokú škálu štandardných funkcií, ktoré vám zaisťujú vynikajúce výsledky.
- **Malé rozmery, maximálny výstup:** WorkCentre 3025 je vo svojej triede najmenší, takže zlúčením funkcií niekoľkých kancelárskych zariadení ušetríte priestor a peniaze za energiu a spotrebný materiál.

Špičkové technológie

- **Wi-Fi Direct:** Teraz sa môžu mobilné telefóny, tablety a prenosné počítače bezpečne pripojiť priamo ku štandardnej alebo multifunkčnej tlačiarňi, aj keď nemáte k dispozícii bezdrôtovú sieť.
- **Pôsobivé obrazové výsledky:** S rozlíšením tlače až 1200 x 1200 dpi (vylepšená kvalita obrazu) zaručí text a grafika pôsobivý vzhľad dôležitých tlačových úloh.
- **Vyšší výkon:** S výkonným procesorom 600 MHz a 128 MB pamäťou môžete efektívne a rýchlo spracovať akýkoľvek náročný projekt. Už nezažijete žiadne zbytočné čakania.



Phaser 3020: tlačiareň

Vysoko produktívny: Multifunkčná tlačiareň Xerox® WorkCentre™ 3025 umožňuje využitie štyroch dôležitých kancelárskych funkcií – kopírovania, skenovania, faxu a tlač – z jediného zariadenia.

Kľúčové vlastnosti zariadenia WorkCentre 3025:

- Vysoko kompaktné zariadenie WorkCentre 3025 s podporou pripojenia Wi-Fi môžete pripojiť z ktoréhokoľvek miesta v kancelárii.
- Intuitívny ovládací panel LCD umožňuje jednoduché použitie a nastavenie funkcií.
- Môžete spracovávať viacstránkové úlohy kopírovania, skenovania alebo faxovania na médiá rôznych veľkostí od 148 x 148 mm do 216 x 356 mm za použitia automatického podávača dokumentov na 40 listov.*
- Skenujte svoje dokumenty farebne alebo v odtieňoch šedej v rozlíšení až 600 x 600 dpi do formátov súborov PDF, JPEG alebo TIFF.
- K dispozícii sú funkcie kopírovania, vrátane kompletovania, kopírovania ID preukazov, tlače viac strán na jeden list papiera, automatického potlačenia pozadia a fotografického režimu.
- Zariadenie WorkCentre 3025* ponúka množstvo štandardných funkcií, vrátane faxu s prenosovou rýchlosťou 33,6 kb/s s kompresiou MH/MR/MMR/JBIG.



WorkCentre 3025: kopírovanie, tlač, skenovanie, faxovanie.*

* Fax a automatický podávač dokumentov sú k dispozícii len so zariadením WorkCentre 3025NI.

Stručné fakty o tlačiarňi Phaser 3020


- Až 20 str./min. pri formáte A4
- Vstavaný modul siete Wi-Fi
- 600 x 600 dpi (vylepšená kvalita obrazu 1200 x 1200)
- Výkonný 600MHz procesor
- Rýchle vytlačenie prvej stránky už za 8,5 sekundy

Š x H x V:

331 x 215 x 188 mm

Hmotnosť:

4,1 kg



Stručné fakty o zariadení WorkCentre 3025

- Tlač a kopírovanie až 20 str./min. pri formáte A4
- Vstavaný modul siete Wi-Fi
- Tlač vo vylepšenej kvalite obrazu až 1200 x 1200 dpi
- Výkonný 600MHz procesor
- Rýchle vytlačenie prvej stránky; tlač: už za 8,5 sekundy; kopírovanie: už za 10 sekúnd
- Snímanie v rozlíšení 600 x 600 dpi – farebne, čierno-bielo a v odtieňoch šedej

Š x H x V:

406 x 360 x 309 mm

Hmotnosť:

8,6 kg

Xerox® Phaser® 3020 / Xerox® WorkCentre™ 3025

Technické údaje zariadenia	Phaser 3020BI	WorkCentre 3025BI	WorkCentre 3025NI
Rýchlosť	Až 20 str./min. pri formáte A4		
Pracovný cyklus ¹	Až 15 000 strán/mesiac		
Procesor/pamäť	600 MHz / 128 MB	600 MHz / 128 MB	
Pripojenie	Wi-Fi, vysokorýchlostné rozhranie USB 2.0		Ethernet 10/100Base-TX, Wi-Fi b/g/n, vysokorýchlostné rozhranie USB 2.0
Kopírovanie a tlač			
Rozlíšenie	600 x 600 dpi (vylepšená kvalita obrazu až 1200 x 1200)	Tlač: 600 x 600 dpi (vylepšená kvalita obrazu až 1200 x 1200); kopírovanie: až 600 x 600 dpi	
Vytlačenie prvej strany	Už za 8,5 sekundy	Tlač: už za 8,5 sekundy; kopírovanie: už za 10 sekúnd	
Jazyky PDL	GDI		
Tlačové funkcie	Režim úspory tonera, tlač brožúr, tlač plagátov, vynechanie prázdnych stránok, tlač viac strán na jeden list, zmena merítka, zmenšenie/zväčšenie, prispôsobenie na stránku, vodoznaky, prekryvanie, užívateľský formát stránky, poradie tlače, vylepšené okraje, úprava jasu, úprava kontrastu, voľba papiera podľa atribútu, nastavenie ovládača Earth Smart (iba zariadenie WorkCentre 3025), ovládače obojsmernej tlače, monitorovanie úloh, uloženie a obnovenie nastavení ovládača		
Mobilná tlač	Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack		
Skenovanie			
Funkcie	–	Skenovanie cez rozhranie TWAIN/WIA, skenovanie do počítača, skenovanie do zariadenia WSD, rozlíšenie až 600 x 600 dpi, farebne, čiernobiely, 8bitové stupne šedej, PDF/JPEG/TIFF	
Fax	–		Zabudovaný fax ² , funkcia faxu v sieti LAN, kompresia MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, automatický príjem, automatická opakovaná voľba, hromadný prenos s automatickým zmenšením, odosielanie farebného faxu, filter nevyžiadanych faxov, zvláštne vyzváňacie tóny, adresár faxu, presmerovanie faxu na iný fax, zabezpečený príjem faxu, príjem presmerovaného faxu v počítači
Zabezpečenie	IPsec, WPA2 Personal, filtrovanie IPv4 a IPv6, filtrovanie adries MAC, SNMPv3, zakázanie portu USB		
Vstup papiera Štandardne	–	Sklo pre predlohy	Automatický podávač dokumentov: 40 listov; užívateľské formáty: 148 x 148 mm až 216 x 356 mm
	Hlavný vstup: až 150 listov; užívateľské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm Ručné podávanie: 1 list; užívateľské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm		
Výstup papiera	100 listov		
Automatická obojstranná tlač	Manuálna		
Záruka	2 roky s opravou v servisom stredisku		

¹ Maximálna kapacita objemu tlače predpokladaná v jednom mesiaci. Nepredpokladá sa jej pravidelné dosahovanie. ² Vyžaduje analógovú telefónnu linku.

Správa zariadenia

Internetové služby Xerox® CentreWare®, web Xerox® CentreWare®, Apple® Bonjour®

Tlačové ovládače

Microsoft® Windows® 8 (32/64bitový), 7 (32/64bitový), Vista (32/64bitový), XP (32/64bitový), 2008 Server (32/64bitový), 2003 Server (32/64bitový), 2008R2 (64bitový); Mac OS® 10.5–10.9; Red Hat Enterprise Linux 5, 6; Fedora 11–19; openSUSE 11.0–12.3; Ubuntu 10.04–13.04; SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11; Debian 5.0–7.1; Mint 13–15

Spracovanie médií

Automatický podávač dokumentov: 60 až 105 g/m²; hlavný vstup: 60 až 163 g/m²; otvor zásobníka pre ručné podávanie: 60 až 163 g/m²

Typy médií

Obyčajný, silný a tenký papier, obálky, štítky, tvrdý papier, bavlnený papier, farebný, predtlačený, recyklovaný, kancelársky a archivačný papier

Prevádzkové prostredie

Teplota: 10-32 °C; vlhkosť: 20-80 %; akustický tlak: 3025NI: tlač: 50,0 dB(A), pohotovostný režim: 26 dB(A), automatický podávač dokumentov: 53 dB(A); 3020/3025BI: tlač: 50,0 dB(A), pohotovostný režim: 26 dB(A); doba zahriatia (z úsporného režimu): už za 30 sekúnd

Elektrotechnické parametre

Napájanie: 110-127 V str., 50/60 Hz, 5,0 A alebo 220-240 V str., 50/60 Hz, 2,5 A; dlhodobá tlač: 313 W; pripravené (pohotovostný režim): 37 W; režim úspory energie (režim spánku): 2,3 W

Rozmery (Š x H x V)

Phaser 3020: 331 x 215 x 188 mm, hmotnosť: 4,1 kg

WorkCentre 3025NI: 406 x 360 x 309 mm, hmotnosť: 8,6 kg

WorkCentre 3025BI: 406 x 360 x 257 mm, hmotnosť: 7,5 kg

Certifikácia

UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2. vydanie; FDA/CDRH - laserový produkt triedy 1; FCC časť 15, trieda B; ICES-003 (Kanada), trieda B; označenie CE; smernica o nízkonapäťových prístrojoch 2006/95/ES; EN 60950-1, 2. vydanie; EN 60825-1 – laserový produkt triedy 1, smernica o elektromagnetickej kompatibilite 2004/108/ES; EN 55024, trieda B; EN 55022, trieda B; smernica o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických prístrojoch (RoHS) 2011/65/EU; smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) 2012/19/EU; v súlade s programom ENERGY STAR®; Citrix Ready; NOM; EAC (GOST); značenie GS; Green World Alliance; WHQL; Apple AirPrint

Obsah balenia

- Tlačiareň Phaser 3020 alebo multifunkčná tlačiareň WorkCentre 3025
- Tlačová kazeta (kapacita 700 strán¹)
- Inšalačná príručka, disk CD s ovládačmi a dokumentáciou (užívateľský manuál, manuál pre správcu systému)
- Softvér (WC 3025 Nuance Paperport a Image Retriever, plus ABBYY FineReader Professional len so zariadením WC 3025NI)
- Napájací kábel
- Kábel USB
- Telefónny kábel pre fax (WorkCentre 3025NI)

Spotrebný materiál

Tlačová kazeta: 1 500 strán¹ 106R02773
Tlačová kazeta – dvojbalenie: 2 x 1 500 strán¹ 106R03048

¹ Priemerný počet štandardných strán. Deklarovaná vyťaženosť podľa normy ISO/IEC 19752. Celková vyťaženosť sa bude líšiť v závislosti od obrazu, plochy pokrytia a režimu tlače.

Viac informácií nájdete na webe www.xerox.sk

©2014 Xerox Corporation. Všetky práva vyhradené. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Phaser® a WorkCentre sú ochranné známky spoločnosti Xerox Corporation v USA a/alebo ďalších krajinách. Spoločnosť Xerox Corporation ako partner programu ENERGY STAR® potvrdzuje, že tento produkt spĺňa normy energetickej účinnosti podľa programu ENERGY STAR. ENERGY STAR a značka ENERGY STAR sú ochranné známky registrované v USA. 7/14 BR10683 302BR-01MA

