







K 4 Full Control

Vysokotlakový čistič s ukazovateľom tlaku na pištoľ – pre vhodný tlak na každý povrch. Ideálne sa hodí na príležitostné čistenie pri stredne silnom znečistení. Plošný výkon 30 m²/h.



1 Full Control Power pištoľ a pracovné nadstavce

- 3 tlakové stupne ako aj stupeň na nanášanie čistiaceho prostriedku umožňujú optimálne nastavenie pre každý povrch.
- Tlak sa reguluje otáčaním pracovného nadstavca Vario Power – až kým sa nezobrazí želaný stupeň.

2 Držiak pištole a pracovného nadstavca pre dobré odkladanie príslušenstva

- Full Control Power pištoľ a pripojený pracovný nadstavec sa dajú počas pracovných prestávok pohodlne odložiť na stroji.
- Full Control Power pištoľ je vždy poruke a ľahko prístupná.

3 Plug ,n' Clean

- Rýchle, jednoduché a pohodlné nanášanie čistiacich prostriedkov pomocou vysokotlakového čističa.
- Čistiace prostriedky Kärcher zvyšujú efektivitu a vďaka ochrane a ošetrovaniu predlžujú radosť z výsledku.

4 Teleskopická rukoväť

- Pre pohodlnú výšku.
- Kompletne zasúvateľné pre optimálne odkladanie.



K 4 Full Control

- Full Control Power pištoľ s ukazovateľom stupňov tlaku
- Maximálna stabilita vďaka nízkemu ťažisku, vedeniu hadice a predĺženej opornej nohe
- Obzvlášť výkonný vodou chladený motor

Objednávacie číslo		1.324-000.0
		4054278044736
Tlak	bar / MPa	20-130 / 2-13
Prietok	l/h	420
Max. teplota na prítoku	°C	max. 40
Prikon	kW	1,8
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	11,4
Rozmery (d x š x v)	mm	397 x 305 x 584
Druh prúdu	V / Hz	230 / 50


Výbava

Vysokotlaková pištoľ	G 145 Q Full Control	Soft bag	■
Pracovný nadstavec Vario Power Jet	■		
Rotačná tryska	■		
VT hadica	m	6	
Systém Quick Connect na strane stroja	■		
Použitie čistiaceho prostriedku prostredníctvom	Systém Plug 'n' Clean		
	■		
Integrovaný jemný vodný filter	■		
Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"	■		
Teleskopická rukoväť	■		
Vodou chladený motor	■		

■ Štandardná výbava.

K 4 FULL CONTROL

1.324-000.0

KÄRCHER


		Objednávacie číslo								
Pracovné nadstavce										
VP 145, Vario Power Jet Full Control pre K 4-K 5	1	2.642-725.0							Pracovný nadstavec Vario Power pre vysokotlakové čističe triedy K 4 - K 5. Plynulá regulácia od nízkeho tlaku až po vysokotlakový prúd otáčaním pracovného nadstavca.	■
DB 145, rotačná tryska Full Control pre K 4-K 5	2	2.642-728.0							Rotačná tryska s výkonnou rotujúcou tryskou stredná pre vysokotlakové čističe Kärcher tried K 4 a K 5. Na obzvlášť nepoddajné znečistenie, ako sú machom zarastené povrchy a povrchy znečistené emisiami.	■
Ochrana proti rozstreku	3	2.642-706.0							Priehľadná ochrana proti rozstreku pre vysokotlakové čističe Kärcher tried K 2 až K 7 chráni užívateľov a okolie pred striekajúcou vodou. Ideálna pri čistení kútov a hrán.	□
Uhlový pracovný nadstavec	4	2.638-817.0							Uhlový pracovný nadstavec je extra dlhý (cca 1 m), zahnutý pracovný nadstavec na pohodlné čistenie ťažko dosiahnuteľných miest, ako sú strešné žľaby alebo podvozky áut.	□
Predĺženie pracovného nadstavca	5	2.643-240.0							Predĺženie pracovného nadstavca o 0,4 m. Na efektívne a pohodlné čistenie ťažko prístupných miest. Hodí sa pre všetko príslušenstvo Kärcher.	□
VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° pre K 2-K 7	6	2.643-254.0							VP 180 S: Krátky pracovný nadstavec Vario Power Jet Short 360° s plynulou reguláciou tlaku a kĺbom prestaviteľným o 360° je ideálny na čistenie blízko položených a ťažko prístupných miest.	□
Multi Power Jet MP 145 pre K 3 - K 5	7	2.643-239.0							Multi-Power-Jet s 5 druhmi prúdu: Prúd pre čistiaci prostriedok, vysokotlak, plochý prúd, rotačná tryska, bodový prúd a široký plochý prúd so zníženým tlakom. Výber prúdu pohodlne otáčaním.	□
Ochrana proti rozstreku pre rotačnú trysku	8	2.640-916.0							Ochrana proti rozstreku pre rotačnú trysku. Spoľahlivo chráni používateľa pred striekajúcou vodou - hlavne pri čistení kútov a hrán. Nasúva sa na všetky rotačné trysky Kärcher (okrem 4.763-184).	□
Vario Power Jet VP 145 pre K 3 - K 4	9	2.643-235.0							Pracovný nadstavec Vario-Power: od nízkotlakového prúdu pre čistiaci prostriedok po vysokotlakový prúd s plynulou reguláciou tlaku pomocou jednoduchého otáčania pracovným nadstavcom.	□
Rotačná tryska DB 145 pre K 2 - K 4	10	2.643-244.0							Výkonná rotačná tryska (rotujúci bodový prúd) na obzvlášť zažratú nečistotu. Ideálna na povrchy znečistené machom a poveternosťmi vplyvmi.	□
Teleskopický pracovný nadstavec	11	2.642-347.0							Teleskopický pracovný nadstavec (1,20 - 4m) na jednoduché čistenie ťažko prístupných miest. S ramenným popruhom, bajonetovým spojom a integrovanou, ergonomicky prispôsobiteľnou pištoľou. Hmotnosť: cca 2kg.	□
Vario Power Jet Short 360° VP 145 S pre K 2 - K 4	12	2.643-253.0							VP 145 S: Krátky nadstavec Vario Power Jet Short 360° s plynulou reguláciou tlaku a kĺbom prestaviteľným o 360° je ideálny na čistenie blízko položených a ťažko dostupných miest.	□
Rôzne										
G 145 Q, pištoľ Quick Connect a Full Control	13	2.643-634.0							Vysokotlaková pištoľ s LED displejom na zobrazovanie rôznych tlakových stupňov a režimu čistiaceho prostriedku. S Quick Connect. Pre vysokotlakové čističe Kärcher Full Control tried K 4 až K 5.	■
Vodný filter	14	4.730-059.0							Vodný filter na ochranu čerpadla vysokotlakového čističa pred čistočkami špiny zo znečistenej vody.	□
Súprava O-krúžkov	15	2.640-729.0							Súprava O-krúžkov pre jednoduchú výmenu O-krúžkov a bezpečnostných zátok na príslušenstve vysokotlakových čističov.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

K 4 FULL CONTROL

1.324-000.0

KÄRCHER


		Objednávacie číslo							
Plošné čističe									
Power - kefa PS 40	16	2.643-245.0						Kefa na intenzívne drhnutie PS 40 s tromi integrovanými vysokotlakovými tryskami. Intenzívne, spoľahlivo a rýchlo odstráni zažratú špinu z najrozličnejších povrchov. Ideálny na schody a hrany. S integrovanou stierkou na odstránenie špinavej vody.	☐
Plošný čistič T-Racer T 450	17	2.643-214.0						Čistí veľké plochy bez rozstrekovania vody: Plošný čistič T-Racer T 450. Extra power tryska na kúty a hrany, rukoväť na čistenie vertikálnych plôch, ochranná mriežka na štrkové plochy, prispôbovanie tlaku.	☐
Plošný čistič T-Racer T 350	18	2.643-252.0						Plošný čistič T-Racer T 350 vyčistí veľké plochy bez rozstrekovania vody. Plynulé prispôbovanie tlaku pre tvrdé a chĺstovité povrchy. Rukoväť na čistenie vertikálnych plôch.	☐
Náhradné trysky - príslušenstvo	19	2.643-338.0						Kvalitné náhradné trysky pre všetky plošné čističe T-Racer (okrem T 350) pre strojové triedy K 2 až K 7, čistič strešných žlabov PC 20 pre K 3 až K 7 ako aj čističe podvozkov pre K 2 až K 5.	☐
Náhradné trysky - príslušenstvo T 350	20	2.643-335.0						Kvalitné náhradné trysky zaručujú jednoduchú výmenu trysiek a hodia sa pre plošné čističe T-Racer T 300 / T 350 pre vysokotlakové čističe triedy K 2 až K 7.	☐
Plošný čistič T-Racer T 550	21	2.643-251.0						Plošný čistič T-Racer T 550 na čistenie veľkých plôch bez rozstrekovania vody. S nanášaním čistiaceho prostriedku, power tryskou na kúty/hrany, ochrannou mriežkou na štrkové plochy, prispôbením tlaku a rukoväťou.	☐
Špeciálne použitie									
Penovacia tryska FJ 6	22	2.643-147.0						Penovacia tryska pre výrobu a nanášanie intenzívnej peny na čistenie a ošetrovanie áut, drevených, kamenných a fasádnych plôch.	☐
Súprava na čistenie potrubia, 15 m	23	2.637-767.0						Súprava na čistenie potrubia s hadicou 15 m na čistenie potrubia, odtokov, stúpačiek a záchodov pre účinné odstraňovanie upchatí.	☐
Súprava na čistenie potrubia (7,5 m)	24	2.637-729.0						Súprava na čistenie potrubia s hadicou 7,5 m na čistenie potrubia, odtokov, stúpačiek a záchodov pre účinné odstraňovanie upchatí.	☐
Variabilný kľb	25	2.640-733.0						O 180° plynulo prestaviteľný variabilný kľb na čistenie ťažko prístupných miest. Na pripojenie medzi vysokotlakovú pištoľ a príslušenstvo alebo predĺženie pracovného nastavca a príslušenstvo.	☐
Organizér Kärcher	26	2.641-630.0						Organizér Kärcher - praktický nástenný držiak pre prehľadné odkladanie príslušenstva Kärcher. S dvomi modulmi pre flexibilnú montáž. Ideálny na ochranu umývacích kief pred deformáciou.	☐
Nasávací hadica SH 5 ecologic	27	2.643-100.0						Ekologická, 5 m dlhá, nasávací hadica umožňujúca nasávanie vody z alternatívnych zdrojov, ako sú sudy na dažďovú vodu alebo vodné kade.	☐
Penovacia tryska C'n'C FJ 10 C 1l Penový čistič	28	2.643-143.0						Penovacia tryska C'n'C FJ 10 C s ultra penovým čističom. Systém rýchlej výmeny na nanášanie čistiaceho prostriedku s intenzívnou penou. Jednoduché striedanie čistiacich prostriedkov.	☐
Penovacia tryska C'n'C FJ 10 C 1l Autošampón	29	2.643-144.0						Penovacia tryska C'n'C FJ 10 C s autošampónom. Systém rýchlej výmeny na nanášanie čistiaceho prostriedku s intenzívnou penou. Jednoduché striedanie čistiacich prostriedkov.	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

K 4 FULL CONTROL

1.324-000.0

KÄRCHER


		Objednávacie číslo							
Súprava na čistenie strešných odkvapov a potrubí	30	2.642-240.0						Súprava na čistenie strešných okapov a potrubí pracuje sama - s vysokým tlakom. Odtoky, upchaté potrubie a strešné odkvapky vyčistíte bez námahy.	☐
Súprava na pieskovanie	31	2.638-792.0						Pieskovacia súprava na odstránenie hrdze, farby a zažratého znečistenia v spojení s pieskovacím prostriedkom Kärcher.	☐
Penovacia tryska C'n'C FJ 10 C 1l Čistič kameňa	32	2.643-145.0						Penovacia tryska C'n'C FJ 10 C s čističom kameňa. Systém rýchlej výmeny na nanášanie čistiaceho prostriedku s intenzívnou penou. Jednoduché striedanie čistiacich prostriedkov.	☐
Penovacia tryska FJ 3	33	2.643-150.0						Penovacia tryska pre výrobu a nanášanie intenzívnej peny na čistenie a ošetrovanie áut, drevených, kamenných a fasádnych plôch.	☐
Kefy a hubky									
Power kefa WB 150	34	2.643-237.0						Power kefa WB 150 na čistenie chúlolistových plôch bez rozstrekovania. Efektívna účinnosť vďaka kombinácii vysokého tlaku a manuálneho prítlaku kefy šetrí energiu, vodu a čas až o 30%.	☐
Mäkká umývacia kefa WB 60	35	2.643-233.0						Mäkká plošná kefa na čistenie väčších plôch, ako je napr. auto, obytný automobil, čln, zimná záhrada alebo rolety. Dobrý plošný výkon vďaka pracovnej šírke 248 mm.	☐
Kefa na umývanie diskov	36	2.643-234.0						Kefa na umývanie diskov pre efektívne 360° čistenie aj ťažko prístupných miest. Rovnomerné rozvážanie vody do 360° pre rovnomerný, čistý výsledok čistenia.	☐
Rotujúca umývacia kefa s kĺbom WB 100	37	2.643-236.0						Rotujúca umývacia kefa s kĺbom na čistenie všetkých hladkých povrchov, ako je lak, sklo alebo plast. O 180° plynulo prestaviteľný kĺb na rukoväti na čistenie ťažko prístupných miest.	☐
WB 120 Rotujúca umývacia kefa	38	2.644-060.0						Rotujúca umývacia kefa s výmenným nastavcom na čistenie všetkých hladkých povrchov, ako je lak, sklo alebo plast. Jednoduchá a rýchla výmena nastavcov vďaka integrovanej uvoľňovacej páčke.	☐
WB 120 Car & Bike	39	2.644-129.0							☐
Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice	40	2.640-732.0						Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice pre pripojenie všetkých kief a špongií Kärcher na záhradné hadice s rýchlospojku.	☐
Predĺženie vysokotlakovej hadice - systém od r. 2009									
Náhradná vysokotlaková hadica, 9m, K3-K7	41	2.641-721.0						9 m náhradná vysokotlaková hadica pre vysokotlakové čističe K3-K7 od roku 2009 alebo neskôr, pri ktorých sa hadica upevňuje na pištoľ a na stroj pomocou rýchlospojky. 160 bar, 60 .	☐
Súprava s náhradnou VT hadicou - od roku výroby 1992									
Sada adaptérov pre predĺženie hadice	42	2.643-037.0						Dvojdielny set adaptérov pre pripojenie predĺžovacej hadice so závitmi na vysokotlakový čistič s rýchlospojku Quick Connect.	☐
Predĺženie vysokotlakovej hadice. Systém pre zariadenia so systémom Quick Connect									
Predĺženie vysokotlakovej hadice, 10 m, K3-K7	43	2.641-710.0						Predĺženie vysokotlakovej hadice pre vyššiu flexibilitu. 10 m robustná kvalitná hadica Ø 8 pre dlhú životnosť. Pre stroje K3-K7 od roku 2008 s prípojkou Quick Connect.	☐
Predĺženie vysokotlakovej hadice, 6 m, K3-K7	44	2.641-709.0						Predĺženie vysokotlakovej hadice pre vyššiu flexibilitu. 6 m robustná kvalitná hadica Ø 8 pre dlhú životnosť. Pre stroje K3-K7 od roku 2008 s prípojkou Quick Connect.	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

K 4 FULL CONTROL

1.324-000.0



		Objednávacie číslo							
Predĺženie vysokotlakovej gumenej hadice, 10 m, K5-K7	45	2.641-708.0						Predĺženie vysokotlakovej gumenej hadice pre vyššiu flexibilitu. 10 m kvalitná hadica s oceľovým výpletom pre dlhú životnosť. Pre stroje K3-K7 od roku 2008 s prípojkou Quick Connect.	☐

☒ Štandardná výbava.
 ☐ Príslušenstvo na objednávku.

K 4 FULL CONTROL

1.324-000.0

KÄRCHER


		Objednávacie číslo							
Zásuvné hadicové systémy									
Univerzálna hadicová spojka Plus	1	2.645-193.0						Univerzálna hadicová spojka Plus s úchytmi z mäkkého plastu pre pohodlnú manipuláciu. Kompatibilná s všetkými klik-systémami!	☐
Univerzálna hadicová spojka Plus so systémom Aqua Stop	2	2.645-194.0						Univerzálna hadicová spojka Plus so systémom Aqua Stop a úchytmi z mäkkého plastu pre pohodlnú manipuláciu. Kompatibilná s všetkými klik-systémami!	☐
Univerzálna hadicová spojka so systémom Aqua Stop	3	2.645-192.0						Univerzálna hadicová spojka so systémom Aqua Stop. Ergonomický dizajn pre pohodlnú manipuláciu.	☐
Univerzálna hadicová spojka	4	2.645-191.0						Univerzálna hadicová spojka s ergonomickým dizajnom pre pohodlnú manipuláciu.	☐
Hadice									
Hadicová súprava pre vysokotlakový čistič	5	2.645-156.0						Hadicová súprava na vysokotlakové čistenie alebo zavlažovanie záhrady. S 10 m hadicou PrimoFlex® (3/4"), prípojkou na kohútik G3/4, univ. hadicovou spojkou ako aj univ. spojkou s Aqua Stop.	☐
Hadica PrimoFlex® 1/2" - 20 m	6	2.645-258.0						Flexibilná záhradná hadica PrimoFlex® (1/2") je 20 m dlhá, teplotne odolná a zdravotne neškodlivá hadica na vodu s výpletom odolným voči tlaku. Prietržný tlak: 24 bar.	☐
	7	2.645-138.0							☐
Hadica PrimoFlex® (3/4" - 25 m)	8	2.645-142.0						Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® (3/4"). 25 m dlhá. S výpletom odolným voči tlaku. Zdravotne neškodná. Prietržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do 65° C.	☐
Odkladanie hadíc a hadicové vozíky									
	9	2.645-165.0							☐
Hadicový vozík HT 3.420 súprava 5/8"	10	2.645-167.0						Hadicový vozík s výškovo nastaviteľnou vidlicou, zahnutou prípojkou, voľnobežnou ručnou kľukou a inovatívnou sklápacou funkciou pre úsporné odkladanie. Zmontovaný.	☐
Držiak hadice Premium HR 7.315 súprava 1/2"	11	2.645-164.0						Zavlažovacia stanica so snímateľným hadicovým bubnom, s možnosťou odkladania postrekovačov a spríchy ako aj s veľkým odkladacím boxom a možnosťou upevnenia tyčových polievacích nadstavcov. S rozsiahlou výbavou.	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.