

WorkForce Pro

WF-C8690DTWFC



DÁTOVÝ LIST



S týmto vysoko spoľahlivým firemným atramentovým multifunkčným zariadením A3 pre malé až stredné pracovné skupiny s krátkym časom vytlačenia prvej strany udržíte nízke náklady a vysokú produktivitu.

Dodávajte svojej firme výtlačky a zároveň si zachovajte minimálne účty za elektrickú energiu, znížte vplyv na životné prostredie a zlepšite svoju reputáciu v sociálnej sfére. Prináša nielen rýchle výtlačky každodenných dokumentov vo formáte A4, ale otvára aj celú škálu využití dokumentov formátu A3, ako sú letáky do domácností, koncepty brožúr na kontrolu, tabuľky Excel, stavebné plány, pracovné listy do tried, knižky a mnohé iné.

Úspora nákladov

Zariadenie je navrhnuté pre malé pracovné skupiny a vaša firma sa tak môže vyhnúť skrytým nákladom zamestnancov na produktivitu pri centralizovanej tlači. Náklady ďalej znížite aj vďaka menej častej výmene spotrebného materiálu pri inovatívnom systéme dopĺňania atramentu, čo pomáha pri dosahovaní konkurenčných celkových nákladov na vlastníctvo. Nízka spotreba energie môže znížiť účty za elektrickú energiu a jej jednoduchý, ale efektívny atramentový mechanizmus vyžaduje menej vymeniteľných súčastí.

Vysoká produktivita a nízka potreba zásahov

Vďaka nulovej dobe zahrievania a krátkemu času vytlačenia prvej strany 5,5 sekundy nemusíte čakať na výtlačky. Vytlačte až 11 500 čiernobielych a 8 000 farebných strán bez výmeny spotrebného materiálu vďaka veľkému atramentovému zásobníku¹. Tlačte na množstvo médií vrátane recyklovaného papiera, lesklých médií, obálok a štítkov.

Zníženie vplyvu na prostredie

Ťažte z nízkej spotreby energie vďaka technológii atramentovej tlače bez zahrievania a s nulovými emisiami ozónu. Navyše nepotrebuje ani toľko vymeniteľných dielov, ako sú zahrievače, veľké nádoby, vývojky atď. (potrebne v prípade laserového zariadenia).

Určené pre podnikový sektor

S celým radom softvéru a nástrojov, ktoré poskytujú bezpečné možnosti tlače, účinné skenovanie a správu zariadenia na diaľku. Pripojenie NFC a bezdrôtové pripojenie tiež podporuje tlač z mobilných zariadení. A s používateľským rozhraním a dotykovou obrazovkou inšpirovanými inteligentnými telefónmi sa ovláda intuitívne. Platforma Epson Open Platform a naša spolupráca s nezávislými dodávateľmi softvéru prinášajú ďalšie riešenia, ako je napríklad softvér na správu tlače PaperCut.

KLÚČOVÉ FUNKCIE

- **Ťažte z tlače formátu A3**
Tlačte u seba letáky, koncepty brožúr, tabuľky atď.
- **Ekologickosť**
Zachováva nízke náklady na energiu a znižuje vplyv na životné prostredie
- **Úspora nákladov**
Ďalšie šetrenie nákladov vďaka menej častej výmene spotrebného materiálu
- **Úspora času**
Automatická obojstranná tlač, skenovanie, kopírovanie a faxovanie
- **Určené pre podnikový sektor**
Pigmentové atramenty DuraBrite Pro

ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA

Spôsob tlače	PrecisionCore™ Tlačová hlava
Konfigurácia trysiek	800 Trysky čierna, 800 Trysky na farbu
Minimálna veľkosť kvapôčky	4,6 pl, S technológiou premenlivej veľkosti kvapôčok atramentu
Atramentová technológia	DURABrite™ Pro
Kategória	stredná pracovná skupina, Oddelenie
Multifunkčné	Tlač, Skener, kópia, Fax

TLAČ

Čas do prvej stránky	Čiernobiela 5,5 Sekundy, Colour 5,5 Sekundy
Rýchlosť tlače podľa ISO/IEC 24734	24 Str./min. Čiernobiela, 24 Str./min. Colour
Rýchlosť obojstrannej tlače, ISO/IEC 24734	16 A4 str./min. Čiernobiela, 16 A4 str./min. Colour
Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	13 Str./min. Čiernobiela, 13 Str./min. Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4 str./min. Čiernobiela, 11 A4 str./min. Colour
Najvyššia rýchlosť tlače	35 Str./min. Čiernobiela (obyčajný papier), 35 Str./min. Colour (obyčajný papier)
Rozlíšenie tlače	4.800 x 1.200 DPI
Objem tlače	75.000 Strán za mesiac Maximálny počet vytlačených strán za mesiac stanovený na základe výkonnostnej kapacity tlačiarne vrátane rýchlostí tlače podľa noriem ISO a možností manipulácie s papierom.
Recommended Duty Cycle	500 - 5.000 Strán za mesiac
Farby	Čierna, Azúrová, Žltá, Purpurová

Podrobné informácie o rýchlosti tlače nájdete na adrese <http://www.epson.eu/testing>.

SKENOVANIE

Rýchlosť jednostranného skenovania (čiernobielo A4)	200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan
Rýchlosť obojstranného skenovania (čiernobielo A4)	200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan
Rýchlosť jednostranného skenovania (farebne A4)	200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan
Rýchlosť obojstranného skenovania (farebne A4)	200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan
Rozlíšenie skenovania	1.200 DPI x 2.400 DPI (horizontálne x vertikálne)
Optické rozlíšenie (automatický podávač dokumentov)	600 DPI x 600 DPI (horizontálne x vertikálne)
Pokročilá integrácia dokumentov	Skenovanie do e-mailu, Skenovanie do FTP, Skenovanie do Microsoft SharePoint®, Skenovanie do sieťového priečinka, Počítač (Epson Document Capture Pro), Pamäťové zariadenie USB
Výstupné formáty	JPEG, TIFF, PDF
Typ skenera	Kontaktný snímač obrazu (CIS)

FAX

Typ faxu	Čiernobiele aj farebné faxovanie bez nutnosti zapínať počítač
Rýchlosť odosielania faxu	až 33,6 kbps / pribl. 3 s/stranu
Režim korekcie chýb	Fax CCITT/ITU Group3 s režimom korekcie chýb
Rýchle vytáčanie faxových čísel (max.)	2.000 mien a čísel
Pamäť stránok	až 550 strán/6 MB (testovací obrazec č. 1 podľa normy ITU-T)
Funkcie faxu	Fax cez PC, Automatické opakovanie, Adresár, Oneskorené odoslanie, Odoslať fax

WorkForce Pro WF-C8690DTWFC

OBSAH DODÁVKY

- Hlavné zariadenie
- Elektrický kábel
- Stručná inštalačná príručka
- Používateľská príručka (CD-ROM)
- Warranty card

ÚDAJE O PRODUKTE

WorkForce Pro WF-C8690DTWFC

KOPIROVANIE

Rýchlosť kopírovania	až do 22 ipm Black, až do 21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Rozlíšenie pri kopírovaní (dpi)	600 x 1200
Zmenšenie/zväčšenie	25 % - 400 % Auto fit function
Maximálny počet kópií	999
Maximálna veľkosť kópie	A3

PRIPOJITEĽNOSŤ

Protokoly pre sieťovú tlač	IPP, LPD, Port 9100, WSD
Protokoly pre sieťovú správu	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Prípojky	USB 3.0 Type B, Rozhranie Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, Hostiteľ USB, Near Field Communication (NFC), USB 2.0 typu A (2x)
Bezpečnosť WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES)
Sieťové protokoly	TCP/IPv4, TCP/IPv6

MANIPULÁCIA S PAPIEROM/MÉDIOM

Formáty papiera	A4, A5, A6, B5, C6 (Obálka), C4 (obálka), No. 10 (obálka), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Legal, A3, A3+
Automatické podávanie dokumentov	50 Strany
Vhodná hmotnosť papiera	64 g/m ² - 300 g/m ²
Obojstranná tlač	áno
Štandardný vstup papiera	835 Listy Štandardná, 85 Listy MP tray, 750 Listy paper tray
Kapacita zásobníka na papier	250 Listy
Kapacita priehradky na papier	750 Listy Štandardná, 1.835 Listy maximálne
Standard paper tray(s)	Viacúčelový zásobník na 85 hárkov, 250-sheet paper tray, 500-Sheet paper tray, Cabinet
Voliteľné zásobníky papiera	Zásobník papiera na 2 x 500 listov
Maximálna kapacita vstupu papiera	1.835
Zadná dráha papiera (špeciálne médiá)	áno
Počet priehradiek na papier	3

PODÁVAČ PAPIERA RASF

Názov vstupu papiera	RASF
Formáty papiera	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (obálka), C5 (obálka), C6 (obálka), DL (obálka), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Definované používateľom, Legal, Executive, SRA3, Tabloid
Vlastné formáty	min. 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Kompatibilné gramáže papiera	64 g/m ² - 300 g/m ²
Kapacita papiera 1	85 80gsm
Typ média	Obyčajný papier, Recyklovaný papier, Farebný papier, Hlavičkový, Lesklý fotografický papier

PODÁVAČ PAPIERA C1

Názov vstupu papiera	C1
Formáty papiera	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive, Tabloid
Kompatibilné gramáže papiera	64 g/m ² - 200 g/m ²
Kapacita papiera 1	250 80gsm
Typ média	Obyčajný papier, Recyklovaný papier, Farebný papier, Hlavičkový

PODÁVAČ PAPIERA C2

Názov vstupu papiera	C2
Formáty papiera	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Kompatibilné gramáže papiera	64 g/m ² - 200 g/m ²
Kapacita papiera 1	500 80gsm
Typ média	Obyčajný papier, Recyklovaný papier, Farebný papier, Hlavičkový

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDOBOJSTRANNÁ TLAČ}

Názov vstupu papiera	Obojstranná tlač
Formáty papiera	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Tabloid
Kompatibilné gramáže papiera	64 g/m ² - 150 g/m ²

ÚDAJE O PRODUKTE

WorkForce Pro WF-C8690DTWFC

VŠEOBECNE

Spotreba energie	39 Watt (samostatné kopírovanie, podľa normy ISO/IEC 24712), 1,3 Watt (úsporný režim), 18 Watt Pripravený, 0,2 Watt (vypnutie), TEC 0,2 kWh/week
Napájacie napätie	AC 220 V - 240 V
Hladina akustického tlaku	6,8 B (A) podľa ISO 7779 tlačového vzoru na fotografickom papieri Epson Premium Glossy/režim Photo RPM - 51 dB (A) podľa ISO 9226
Kompatibilné operačné systémy	Android 4.0+, Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32-bitový/64-bitový), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 (32-bitový/64-bitový), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32-bitový/64-bitový), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64-bitová verzia), Windows XP SP3, Windows XP Professional x64 Edition SP2
Akustický výkon	Prevádzka: 6,8 B (A)
Akustický tlak	Prevádzka: 51 dB (A)
Mobilná tlač a tlač pre službu cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Napájací prúd	220 V, 240 V

ĎALŠIE FUNKCIE

Vlastnosti	Dotykový displej, Priama tlač po skenovaní bez PC, Priama tlač na USB
LCD displej	Typ: Farebné, Dotykový displej, Uhlopriečka: 12,7 cm
Spracovanie médií	Automatická duplexná tlač (A4/A3, obyčajný papier), Zadný podávač na špeciálne médiá, Thick Media Support
Funkcie zabezpečenia	Obmedziť prístup k funkcii pomocou softvéru Epson Web Config, Bezpečná tlač so spúšťaním prostredníctvom kódu PIN, LDAP Adresár, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Overenie totožnosti serveru), Režim správcu panela

ĎALŠIE FUNKCIE

Emulácia	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
----------	---

INÉ

Záruka	12 mesiace Oprava po prinesení zariadenia do servisu Je dostupné voliteľné rozšírenie záruky
--------	---

SPOTREBNÝ MATERIÁL

● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Black	C13T04A140	11.500 strán
● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Cyan	C13T04A240	8.000 strán
● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Magenta	C13T04A340	8.000 strán
● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Yellow	C13T04A440	8.000 strán
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Black	C13T04C140	2.900 strán
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Cyan	C13T04C240	1.700 strán
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Magenta	C13T04C340	1.700 strán
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Yellow	C13T04C440	1.700 strán
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Black	C13T04B140	5.800 strán
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Cyan	C13T04B240	4.600 strán
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Magenta	C13T04B340	4.600 strán
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Yellow	C13T04B440	4.600 strán
● Maintenance box	C13T671400	
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	200.000 strán
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	200.000 strán

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Card Reader Holder
C12C932921
- 500-Sheet Paper Cassette
C12C932611
- High Cabinet
C12C933561
- Low Cabinet
C12C932891
- Retractable output tray
C12C934171

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU	C11CG68401BR
Čiarový kód	8715946654485
Veľkosť palety	1 Kus

WorkForce Pro WF-C8690DTWFC

ÚDAJE O VÝŤAŽNOSTI A TRAMENTU

	T04C4	T04B4	T04A4
	2.900 strán*	5.800 strán*	11.500 strán*
	1.700 strán*	4.600 strán*	8.000 strán*

* Približná výťažnosť založená na norme ISO/IEC 24711/24712 alebo ISO/IEC 29102/29103. Skutočná výťažnosť sa môže líšiť podľa tlačených obrazových materiálov a podmienok použitia. Ďalšie informácie získate na webovej adrese www.epson.eu/pageyield



PRECISIONCORE™

EPSON EUROPE B.V.
Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Infoline: 0850 111 429
Technical Hotline: +421 232 786 682
www.epson.sk

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

Organizační složka
Slavičková 1a
638 00 Brno
Česká republika

1. Približné hodnoty výťažnosti. Skutočná výťažnosť sa bude líšiť v závislosti od tlačených obrázkov a podmienok používania. Ďalšie informácie získate na stránke www.epson.eu/pageyield.

EPSON®