



predstavte si
tlačiarne veľké svojím výkonom

Produktový katalóg

Samsung tlačiarne a multifunkčné zariadenia

inovatívne riešenia pre digitálnu kanceláriu

Jeseň / Zima 2008

SAMSUNG

Štýl

Ocenenie
za dizajn

Celosvetové uznanie za inovačný dizajn



Celosvetovo uznávaná za inovačný dizajn

Spoločnosť Samsung dokázala svoje prvenstvo z pohľadu dizajnu taktiež získaním rady svetovo uznávaných ocenení. Modely ML-1630 a SCX-4500 získali mnoho prestížnych ocenení a otvorili tak novú epochu dizajnu tlačiarň.

Priekopnícky
kompaktný
dizajn




Pohodlie

Inštalácia
ovládačov

Tlačiareň SAMSUNG
na 4 kliknutia



Konkurencia
viac než 4 kliknutia



Iba 4 kliknutia, bez nutnosti reštartu PC

Farebná laserová
tlačiareň Samsung
**Výmena toneru
v 3 krokoch**



Farebná laserová
tlačiareň Samsung
**Unikátny toner,
ľahká výmena
toneru**



Monochromatická laserová
tlačiareň Samsung

**Ľahká
prístupnosť
pri zaseknutí
papieru**

Iba dva kroky (otvorenie a zatvorenie) vyriešia behom sekundy problém so zaseknutým papierom.



Otvoriť



Zavrieť


Vyspelá technológia

Farebná laserová
tlačiareň Samsung

NO-NOIS™ technológia


Tichá tlač vytvára príjemné pracovné prostredie

Tlačiareň Samsung s technológiou NO-NOIS™ je vašim najlepším priateľom v práci, ale nebude vás rozptyľovať nekonečným klábose-
ním alebo prílišným hlukom. Všimnete si iba to ticho, pokým budete
tlačiť, pretože hladina hluku vašich osobných laserových produktov je
nižšia ako 48 dB pri farebnej tlači, čo predstavuje tichšiu prevádzku
ako iné konkurenčné zariadenia. Patentovaná technológia Samsung
NO-NOIS™ predstavuje najnižšiu možnú hladinu hluku vo svojej triede.
Užite si pohodový a produktívny deň s tlačiarňou Samsung.




Technológia Samsung NO-NOIS™

Prevratný bezhlučný systém optického zobrazovania firmy Samsung (NO-NOIS™) umožňuje farebným laserovým tlačiarňam Samsung pracovať bez nadmerného mechanického hluku a vibrácií. S použitím hladko rotujúceho valca OPC sa toner uložený v pevných kazetách prenáša na prenosný pás obrazu (Image Transfer Belt – ITB) v jednom kroku.



Konvenčné technológie Multi-Pass

Farebné tonery sú upevnené v otočnom mechanizme. Tento mechanizmus sa opakovane pohybuje a zastavuje, pričom každá z tonerových kaziet CMYK pôsobí na valec OPC samostatne. Tento často opakovaný proces vytvára nadmerný hluk a vibrácie, ktoré sú typické pre bežné farebné laserové tlačiarne.



Laserová multifunkcia
Samsung

Tlač & Kópie


Neuveriteľná rýchlosť tlače a kopírovania až 20 stránok za minútu (A4). Automatické prispôbenie formátu (Auto-fit): Malá predloha je prispôbená veľkosti stránky.
Klonový výtlačok (Clone Copy): Jedna predloha je kopírovaná v zmenšenej veľkosti viackrát na jednu stranu.
Tlač plagátu (Poster Copy): Možnosť zväčšenia predlohy až na 300 %, predloha môže byť dokonale rozložená až na 9 stránok formátu A4.

Vyspelá technológia


Laserová multifunkcia
Samsung

USB Direct Interface

Tlač fotografií aj priamo s použitím PictBridge
Ako doplnok k vášmu modernému digitálnemu spôsobu života. Svoj fotoaparát alebo telefón môžete pripojiť priamo k tlačiarňi.
Bez použitia počítača môžete tlačiť prostredníctvom priameho pripojenia akéhokoľvek fotoaparátu s PictBridge alebo telefónu k tlačiarňi. Stačí príslušné zariadenie pripojiť k multifunkčnému zariadeniu Samsung a využiť funkciu okamžitej priamej tlače fotografií!



Tlač priamo z vášho USB zariadenia bez použitia počítača.
Stačí iba pripojiť vaše USB zariadenie, na ktorom sa nachádzajú príslušné dokumenty a priamo ich vytlačiť bez použitia počítača. Pripojte vaše USB pamäťové zariadenie do USB slotu multifunkčného zariadenia a môžete tlačiť. Podporované sú formáty: JPEG, BMP, TIFF a PRN.



Skenovanie a uloženie dát
Skenujte a ukladajte na USB pamäťové zariadenia bez PC. Vždy, keď nemáte prístup k počítaču iste oceníte túto jedinečnú vlastnosť multifunkčného zariadenia Samsung, ktorá Vám umožňuje ukladať naskenované dokumenty priamo na vaše USB zariadenie. Funkcia USB Direct Scan zvyšuje vašu flexibilitu a šetrí vás drahocenný čas.



Laserová multifunkcia
Samsung

Kopírovanie ID kariet

Lahký postup v dvoch krokoch pre kopírovanie oboch strán ID karty na jeden list.
Veľmi ľahko v dvoch krokoch skopírujete obe strany malého dokumentu na jeden list papiera. Ušetríte nielen list papiera, ale taktiež váš drahocenný čas. Túto pokročilú funkciu uplatníte pri kopírovaní malých identifikačných kariet a malých dokumentov ako napríklad: vodičský, občiansky preukaz, karty poisťovcov, atď.



Farebné laserové tlačiarne

CLP-310/310N, CLP-315
CLP-350N, CLP-610ND/660N/660ND

Farebné laserové tlačiarne

CLP-310/310N



Kľúčové vlastnosti

- Rýchlosť tlače (čb/far.): **16/4 str./min (A4)**
- Podpora SPL-C (Samsung Printer Language Color) emulácie
- Rozlíšenie až **2 400 x 600 dpi**
- Kazetový zásobník na **150 listov**
- Štandardné vysokorychlostné rozhranie **USB 2.0**
- Štandardná sieťová karta **10/100 Base TX (iba CLP-310N)**
- Nízka hlučnosť **45 dB (farebná tlač)**
- Malé rozmery

Odporúčaná koncová cena:
5 990 SK
198.84 EUR
(6 690 SK/222.07 EUR za CLP-310N)

Špecifikácia

	CLP-310	CLP-310N
Tlač		
Rýchlosť (čb)	Až 16 str./min A4	
Rýchlosť (far.)	Až 4 str./min A4	
Rozlíšenie	Efektívny výstup až 2 400 x 600	
Tlač prvej strany (čb)	Menej ako 14 sekúnd (z režimu Ready)	
Tlač prvej strany (far.)	Menej ako 26 sekúnd (z režimu Ready)	
Emulácia	SPL-C (Samsung Printer Language Color)	
Duplex	Manuálny	
Manipulácia s papierom		
Vstupná kapacita a typ	Zásobník na 150 listov	
Výstupná kapacita a typ	Zásobník na 100 listov tlačou nadol	
Veľkosť médií	76 x 160 mm ~ 216 x 356 mm	
Typ médií	Obálky, štítky, kartón, transparentné (predtlačené, lesklé, dierkované, recyklované)	
Všeobecné		
Procesor	360 MHz	
Pamäť	32 MB	
Kompatibilita s OS	Windows 2000/XP/2003/Vista, Rôzne Linux OS, Mac OS X 10.3 ~ 10.5	
Rozhrania	Vysokorychlostné USB 2.0	Vysokorychlostné USB 2.0, Ethernet 10/100 Base-TX
Hlučnosť	Menej ako 45 dB (farba) / Menej ako 47 dB (čb)	
Mesačné zaťaženie	Až 20 000 strán	
Rozmery	388 x 313 x 243 mm	
Váha	11 kg	

Spotrebný materiál

Čierna tonerová kazeta • CLT-K4092S • Priemerne 1 500 štandardných stránok** (dodávka vrátane štartovacej tonerovej kazety na 1 000 stránok)	Azúrová tonerová kazeta • CLT-C4092S • Priemerne 1 000 štandardných stránok** (dodávka vrátane štartovacej tonerovej kazety na 700 stránok)
Purpurová tonerová kazeta • CLT-M4092S • Priemerne 1 000 štandardných stránok** (dodávka vrátane štartovacej tonerovej kazety na 700 stránok)	Žltá tonerová kazeta • CLT-Y4092S • Priemerne 1 000 štandardných stránok** (dodávka vrátane štartovacej tonerovej kazety na 700 stránok)
Prenosový pás • CLT-R409 • Čiernobiely: Priemerne 24 000 stránok* Farebné: Priemerne 6 000 stránok	Zásobník odpadového tonera • CLT-W409 • Čiernobiely: Priemerne 10 000 stránok* Farebné: Priemerne 2 500 stránok

** Deklarovaná hodnota využiteľnosti kazety podľa smernice ISO/IEC 19798 : 2006(E).
* Môže sa lišiť podľa priemernej oblasti pokrytia.
■ Špecifikácie môžu byť upravené bez oznámenia.

CLP-315



Kľúčové vlastnosti

- Rýchlosť tlače (čb/far.): **16/4 str./min (A4)**
- Podpora SPL-C (Samsung Printer Language Color) emulácie
- Rozlíšenie až **2 400 x 600 dpi**
- Kazetový zásobník na **150 listov**
- Štandardné vysokorýchlostné rozhranie **USB 2.0**
- **Nízka hlučnosť** 45 dB (farebná tlač)
- **Malé rozmery** 388 x 313 x 243 mm

Špecifikácia

	CLP-315
Tlač	
Rýchlosť (čb)	Až 16 str./min A4
Rýchlosť (far.)	Až 4 str./min A4
Rozlíšenie	Efektívny výstup až 2 400 x 600
Tlač prvej strany (čb)	Menej ako 14 sekúnd (z režimu Ready)
Tlač prvej strany (far.)	Menej ako 26 sekúnd (z režimu Ready)
Emulácia	SPL-C (Samsung Printer Language Color)
Duplex	Manuálny
Manipulácia s papierom	
Vstupná kapacita a typ	Zásobník na 150 listov
Výstupná kapacita a typ	Zásobník na 100 listov tlačou nadol
Veľkosť médií	76 x 160 mm ~ 216 x 356 mm
Typ médií	Obálky, štítky, kartón, transparentné (predtlačené, lesklé, dierkované, recyklované)
Všeobecné	
Procesor	360 MHz
Pamäť	32 MB
Kompatibilita s OS	Windows 2000/XP/2003/Vista, Rôzne Linux OS, Mac OS X 10.3 ~ 10.5
Rozhrania	Vysokorýchlostné USB 2.0
Hlučnosť	Menej ako 45 dB (farba) / Menej ako 47 dB (čb)
Mesačné zaťaženie	Až 20 000 strán
Rozmery	388 x 313 x 243 mm
Váha	11 kg

Spotrebný materiál

Čierna tonerová kazeta - CLT-K4092S - Priemerne 1 500 štandardných stránok** (dodávka vrátane štartovacej tonerovej kazety na 1 000 stránok)	Azúrová tonerová kazeta - CLT-C4092S - Priemerne 1 000 štandardných stránok** (dodávka vrátane štartovacej tonerovej kazety na 700 stránok)
Purpurová tonerová kazeta - CLT-M4092S - Priemerne 1 000 štandardných stránok** (dodávka vrátane štartovacej tonerovej kazety na 700 stránok)	Žltá tonerová kazeta - CLT-Y4092S - Priemerne 1 000 štandardných stránok** (dodávka vrátane štartovacej tonerovej kazety na 700 stránok)
Prenosový pás - CLT-R409 - Čiernobiely: Priemerne 24 000 stránok* Farebne: Priemerne 6 000 stránok	Zásobník odpadového tonera - CLT-W409 - Čiernobiely: Priemerne 10 000 stránok* Farebne: Priemerne 2 500 stránok

**Deklarovaná hodnota využiteľnosti kazety podľa smernice ISO/IEC 19798 : 2006(E).
* Môže sa líšiť podľa priemernej oblasti pokrytia.
■ Špecifikácie môžu byť upravené bez oznámenia.

Odporúčaná koncová cena:
5 990 SK
198.84 EUR

CLP-350N



Kľúčové vlastnosti

- Vysoká výťažnosť tonera – **4 000 stránok čierno-bielej & 2 000 stránok farebnej** (prvý toner (čb/far.): 3 000 str./1 500 str.)
- PostScript3 & PCL6 emulácia štandard
- Štandardná sieťová karta **10/100 Base TX**
- **128 MB (Max. 256 MB)** vysoká kapacita pamäte
- Unikátne tonery, ľahká výmena toneru
- Kompaktný a štýlový dizajn
- Technológia NO-NOIS™

Špecifikácia

	CLP-350N
Tlač	
Rýchlosť (čb)	Až 19 str./min A4
Rýchlosť (far.)	Až 5 str./min A4
Rozlíšenie	Efektívny výstup až 2 400 x 600
Tlač prvej strany (čb)	Menej ako 14 sekúnd (z režimu Ready)
Tlač prvej strany (far.)	Menej ako 24 sekúnd (z režimu Ready)
Emulácia	PostScript3, PCL6, SPL-C (Samsung Printer Language Color)
Duplex	Manuálny
Manipulácia s papierom	
Vstupná kapacita a typ	Zásobník na 150 listov
Výstupná kapacita a typ	Zásobník na 100 listov tlačou nadol
Veľkosť médií	76 x 127 mm ~ 216 x 356 mm
Typ médií	Obálky, štítky, kartón, transparentné, kancelársky
Všeobecné	
Procesor	300 MHz
Pamäť	128 MB (Max. 256 MB)
Kompatibilita s OS	Windows 2000/XP/2003/Vista, rôzne Linux OS, Mac OS X 10.3 ~ 10.5
Rozhrania	Vysokorýchlostné USB 2.0, Ethernet 10/100 Base-TX
Hlučnosť	Menej ako 48 dB (far.) / Menej ako 49 dB (čb) / Menej ako 35 dB (Standby)
Mesačné zaťaženie	Až 25 000 strán
Rozmery	390 x 420 x 270 mm
Váha	14,8 kg

Spotrebný materiál

Čierna tonerová kazeta - CLP-K350A - Priemerne 4 000 štandardných stránok** (dodávka vrátane štartovacej tonerovej kazety na 3 000 stránok)	Azúrová tonerová kazeta - CLP-C350A - Priemerne 2 000 štandardných stránok** (dodávka vrátane štartovacej tonerovej kazety na 1 500 stránok)
Purpurová tonerová kazeta - CLP-M350A - Priemerne 2 000 štandardných stránok** (dodávka vrátane štartovacej tonerovej kazety na 1 500 stránok)	Žltá tonerová kazeta - CLP-Y350A - Priemerne 2 000 štandardných stránok** (dodávka vrátane štartovacej tonerovej kazety na 1 500 stránok)
Prenosový pás - CLP-R350A - Čb: Priemerne 20 000 stránok* Farebne: Priemerne 11 500 stránok*	Zásobník odpadového tonera - CLP-W350A - Čb: Priemerne 5 000 stránok* Farebne: Priemerne 1 250 stránok*

**Deklarovaná hodnota využiteľnosti kazety podľa smernice ISO/IEC 19798 : 2006(E).
* Môže sa líšiť podľa priemernej oblasti pokrytia.

Odporúčaná koncová cena:
8 490 SK
281.82 EUR

CLP-610ND/660N/660ND



Špecifikácia

	CLP-610ND	CLP-660N	CLP-660ND
Tlač			
Rýchlosť (čb)	Až 20 str./min A4	Až 24 str./min A4	
Rýchlosť (far.)	Až 20 str./min A4	Až 24 str./min A4	
Rozlíšenie	Efektívny výstup až 2 400 x 600 dpi		
Tlač prvej strany (čb)	Menej ako 20 s	Menej ako 14 s (z režimu Ready)	
Tlač prvej strany (far.)	Menej ako 20 s	Menej ako 14 s (z režimu Ready)	
Emulácia	PCL5c, PCL6, SPL-C (Samsung Printer Language Color)	PostScript3, PCL5c, PCL6, SPL-C (Samsung Printer Language Color)	
Duplex	Automatický	Voliteľný	Automatický
Manipulácia s papierom			
Vstupná kapacita a typ	Zásobník na 250 listov, multifunkčný zásobník na 100 listov		
Výstupná kapacita a typ	Zásobník na 200 listov tlačou nadol		
Veľkosť médií	76 x 127 mm ~ 216 x 356 mm		
Typ médií	Obálky, štítky, kartón, kancelársky		
Všeobecné			
Procesor	360 MHz	533 MHz	
Pamäť	128 MB (Max. 384 MB)	128 MB (Max. 640 MB)	
Kompatibilita s OS	Windows 2000/XP/2003/Vista, Rôzne Linux OS, Mac OS X 10.3 ~ 10.5	Windows 2000/XP/2003/Vista, Rôzne Linux OS, Mac OS X 10.3 ~ 10.5	
Rozhrania	Vysokorýchlostné USB 2.0, Ethernet 10/100 Base-TX		
Hlučnosť	Menej ako 51 dB (tlač), Menej ako 29 dB (Standby)	Menej ako 53 dB (tlač), Menej ako 29 dB (Standby)	
Mesačné zaťaženie	Až 65 000 strán	Až 80 000 strán	
Rozmery	432 x 432 x 424 mm		
Váha	25,6 kg		

Spotrebný materiál

Čierna tonerová kazeta



- CLP-K660A/B
- Priemerne 2 500/5 000 štandardných stránok** (dodávka vrátane štartovacej tonerovej kazety na 2 500 stránok)

Azúrová tonerová kazeta



- CLP-C660A/B
- Priemerne 2 000/5 000 štandardných stránok** (dodávka vrátane štartovacej tonerovej kazety na 2 000 stránok)

Purpurová tonerová kazeta



- CLP-M660A/B
- Priemerne 2 000/5 000 štandardných stránok** (dodávka vrátane štartovacej tonerovej kazety na 2 000 stránok)

Žltá tonerová kazeta



- CLP-Y660A/B
- Priemerne 2 000/5 000 štandardných stránok** (dodávka vrátane štartovacej tonerovej kazety na 2 000 stránok)

Prenosový pás



- CLP-T660B
- Priemerne 50 000 stránok*

**Deklarovaná hodnota využiteľnosti kazety podľa smernice ISO/IEC 19798 : 2006(E).

* Môže sa líšiť podľa priemernej oblasti pokrytia.

Kľúčové vlastnosti

- Vysoká rýchlosť tlače
- 24 stránok za minútu far. & čb [CLP-660N/660ND]
- 20 stránok za minútu far. & čb [CLP-610ND]
- vstavaný Duplex (voliteľne pre CLP-660N)
- 128 MB (Max. 640 MB) Vysoká kapacita pamäte (iba u CLP-610ND max. 384MB)
- Štandardná sieťová karta 10/100 Base-TX
- Podpora PostScript3 (CLP-660N/ND) a PCL6
- Dávková tlač
- Tlač jedného dokumentu čiastočne farebne a čiernobielo
- Iba 4 kazety, ľahká údržba

Odporučená koncová cena:

14 290 SK

474.35 EUR

(17 090 SK/567.29 EUR za CLP-660N,

19 890 SK/660.23 EUR za CLP-660ND)

Farebné laserové multifunkčné zariadenia

CLX-2160/2160N, CLX-3170FN

CLX-3175FN, CLX-6210FX

CLX-2160/2160N



Iba CLX-2160N



Kľúčové vlastnosti

- **Najmenšia a najľahšia** laserová multifunkčná farebná tlačiareň na svete
- Rýchlosť tlače/kopírovania: **farebne 4 str./min čiernobielo 16 str./min**
- Výstup – rozlíšenie až **2 400 x 600 dpi**
- Pokročilé funkcie digitálneho kopírovania (kopírovania ID kariet, klonová tlač, N-up, automatické prispôsobenie formátu, tlač plagátu).
- Unikátne tonery, ľahká výmena tonerov
- Štandardná sieťová karta (iba CLX-2160N)

Odporúčaná koncová cena:
9 090 SK
301.74 EUR
 (11 090 SK/368.13 EUR za CLX-2160N)

Špecifikácia

	CLX-2160	CLX-2160N
Tlač		
Rýchlosť (čb)	Až 16 str./min A4	
Rýchlosť (far.)	Až 4 str./min A4	
Rozlíšenie	Efektívny výstup až 2 400 x 600	
Tlač prvej strany (čb)	Menej ako 14 sekúnd (z režimu Ready)	
Tlač prvej strany (far.)	Menej ako 26 sekúnd (z režimu Ready)	
Emulácia	SPL-C (Samsung Printer Language Color)	
Duplex	Manuálny	
Kopírovanie		
Rýchlosť (čb)	Až 16 str./min A4	
Rýchlosť (far.)	Až 4 str./min A4	
Rozlíšenie	Text, text/foto režim: 600 x 300 dpi, foto režim: 600 x 600 dpi	
Prvá kópia (čb)	Menej ako 18 sekúnd	
Prvá kópia (far.)	Menej ako 45 sekúnd	
Zoom	50–200%	
Viac kópií	1–99	
Obojstranné kopírovanie	N/A	
Možnosti kópií	Kopírovanie ID kariet, klonová tlač, N-up, tlač plagátu	
Sken		
Kompatibilita	TWAIN Standard, WIA Standard (Windows 2003/XP/Vista)	
Metóda	Farebný plochý skener	
Rozlíšenie (optické)	Až 1 200 x 600 dpi	
Rozlíšenie (rozšírené)	Až 4 800 x 4 800 dpi	
Skenovanie do	USB, adresár, aplikácia	
Manipulácia s papierom		
Vstupná kapacita a typ	Zásobník na 150 listov	
Výstupná kapacita a typ	Zásobník na 100 listov tlačou nadol	
Veľkosť médií	76 x 127 mm ~ 216 x 356 mm	
Typ médií	Obálky, štítky, kartón, transparentné (predtlačené, lesklé, dierkované, recyklované)	
Kapacita ADF	N/A	
Veľkosť dokumentov ADF	N/A	
Všeobecné		
Displej	2-riadkový LCD	
Pamäť	128 MB	
Kompatibilita s OS	Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista, rôzne Linux OS vrátane Red Hat 8.0–9.0, Mandrake 9.2–10.1, SuSE 8.2–9.2 a Fedora Core 1–4, Mac OS X 10.3–10.4	
Rozhrania	Vysokorychlostné USB 2.0	
Hlučnosť	Vysokorychlostné USB 2.0, Ethernet10/100 Base-TX Menej ako 49 dB (tlač) / Menej ako 52 dB (kopírovanie), Menej ako 35 dB (režim Standby)	
Mesačné zaťaženie	Až 24 200 strán	
Rozmery	413 x 353 x 333 mm	
Váha	16,5 kg	

Spotrebný materiál

Čierna tonerová kazeta - CLP-K300A - Priemerne 1 500 štandardných stránok**	Azúrová tonerová kazeta - CLP-C300A - Priemerne 1 000 štandardných stránok**
Purpurová tonerová kazeta - CLP-M300A - Priemerne 1 000 štandardných stránok**	Žltá tonerová kazeta - CLP-Y300A - Priemerne 1 000 štandardných stránok**

**Deklarovaná hodnota využiteľnosti kazety podľa smernice ISO/IEC 19798 : 2006(E)

CLX-3170FN



Kľúčové vlastnosti

- Rýchlosť tlače (čb/far.) : **16/4 str./min (A4)**
- Podpora SPL-C (Samsung Printer Language Color) emulácie
- Výstup - rozlíšenie až **2 400 x 600 dpi**
- Pokročilé funkcie digitálneho kopírovania (kopírovania ID kariet, klonová tlač, N-up, automatické prispôsobenie formátu, tlač plagátu)
- Priama tlač a skenovanie cez rozhranie USB
- Zásobník na **150 listov**
- **Štandardné vysokorychlostné rozhranie USB 2.0**
- Štandardná sieťová karta 10/100 Base TX
- **Nízka hlučnosť 47 dB (tlač)**
- **Malé rozmery** 415 x 373 x 342 mm
- 4-v-1 (Tlač/Kopírovanie/Skenovanie/Faxovanie)

Odporúčaná koncová cena:
13 390 SK
444.47 EUR

Špecifikácia

	CLX-3170FN
Tlač	
Rýchlosť (čb)	Až 16 str./min A4
Rýchlosť (far.)	Až 4 str./min A4
Rozlíšenie	Efektívny výstup až 2 400 x 600
Tlač prvej strany (čb)	Menej ako 14 sekúnd (z režimu Ready)
Tlač prvej strany (far.)	Menej ako 26 sekúnd (z režimu Ready)
Emulácia	SPL-C (Samsung Printer Language Color)
Duplex	Manuálny
Kopírovanie	
Rýchlosť (čb)	Až 16 str./min A4
Rýchlosť (far.)	Až 4 str./min A4
Rozlíšenie	Text, text/foto režim: 600 x 600 dpi, foto režim: 1 200 x 1 200 dpi
Prvá kópia (čb)	Menej ako 22 sekúnd
Prvá kópia (far.)	Menej ako 49 sekúnd
Zoom	25–400% (sklo), 25–100% (ADF)
Viac kópií	1–99
Obojstranné kopírovanie	N/A
Možnosti kópií	Kopírovanie ID kariet, klonová tlač, N-up, tlač plagátu
Sken	
Kompatibilita	TWAIN Standard, WIA Standard (Windows 2003/XP/Vista)
Rozlíšenie (optické)	Až 1 200 x 1 200 dpi
Rozlíšenie (rozšírené)	Až 4 800 x 4 800 dpi
Skenovanie do	USB, adresár, aplikácia, sieť, e-mail
Fax	
Kompatibilita	ITU-T G3
Rýchlosť modemu	33,6 Kb/s
Možnosti faxu	Farebné faxovanie, PC-Fax (iba čiernobielo)
Manipulácia s papierom	
Vstupná kapacita a typ	Zásobník na 150 listov
Výstupná kapacita a typ	Zásobník na 100 listov tlačou nadol
Veľkosť médií	76 x 160 mm ~ 216 x 356 mm
Typ médií	Obálky, štítky, kartón, transparentné (predtlačené, lesklé, dierkované, recyklované)
Kapacita ADF	15 listov
Veľkosť dokumentov ADF	76 x 127 mm ~ 216 x 356 mm
Všeobecné	
Displej	2-riadkový LCD
Pamäť	128 MB
Kompatibilita s OS	Windows 2000/XP/2003/Vista, Rôzne Linux OS, Mac OS X 10.3–10.4
Rozhrania	Vysokorychlostné USB 2.0, Ethernet 10/100 Base-TX
Hlučnosť	Menej ako 47 dB (tlač) / Menej ako 49 dB (kopírovanie)
Mesačné zaťaženie	Až 20 000 strán
Rozmery	415 x 373 x 342 mm
Váha	15,2 kg

Spotrebný materiál

Čierna tonerová kazeta - CLT-K4092S - Priemerne 1 500 štandardných stránok**	Azúrová tonerová kazeta - CLT-C4092S - Priemerne 1 000 štandardných stránok**
Purpurová tonerová kazeta - CLT-M4092S - Priemerne 1 000 štandardných stránok**	Žltá tonerová kazeta - CLT-Y4092S - Priemerne 1 000 štandardných stránok**

**Deklarovaná hodnota využiteľnosti kazety podľa smernice ISO/IEC 19798 : 2006(E)

CLX-3175FN



Špecifikácia

	CLX-3175FN
Tlač	
Rýchlosť (čb)	Až 16 str./min A4
Rýchlosť (far.)	Až 4 str./min A4
Rozlíšenie	Efektívny výstup až 2 400 x 600
Tlač prvej strany (čb)	Menej ako 14 sekúnd (z režimu Ready)
Tlač prvej strany (far.)	Menej ako 26 sekúnd (z režimu Ready)
Emulácia	SPL-C (Samsung Printer Language Color)
Duplex	Manuálny
Kopírovanie	
Rýchlosť (čb)	Až 16 str./min A4
Rýchlosť (far.)	Až 4 str./min A4
Rozlíšenie	Text, text/foto režim: 600 x 600 dpi, foto režim: 1 200 x 1 200 dpi
Prvá kópia (čb)	Menej ako 22 sekúnd
Prvá kópia (far.)	Menej ako 49 sekúnd
Zoom	25~400% (sklo), 25~100% (ADF)
Viac kópií	1~99
Možnosti kópií	Kopírovanie ID kariet, klonová tlač, N-up, tlač plagátu
Sken	
Kompatibilita	TWAIN Standard, WIA Standard (Windows 2003/XP/Vista)
Rozlíšenie (optické)	Až 1 200 x 1 200 dpi
Rozlíšenie (rozšírené)	Až 4 800 x 4 800 dpi
Skenovanie do	USB, adresár, aplikácia, sieť, e-mail
Fax	
Kompatibilita	ITU-T G3
Rýchlosť modemu	33,6 Kb/s
Možnosti faxu	Farebné faxovanie, PC-Fax (iba čiernobiely)
Manipulácia s papierom	
Vstupná kapacita a typ	Zásobník na 150 listov
Výstupná kapacita a typ	Zásobník na 100 listov tlačou nadol
Veľkosť médií	76 x 160 mm ~ 216 x 356 mm
Typ médií	Obálky, štítky, kartón, transparentné (predtlačené, lesklé, dierkované, recyklované)
Kapacita ADF	15 listov
Veľkosť dokumentov ADF	76 x 127 mm ~ 216 x 356 mm
Všeobecné	
Displej	2-riadkový LCD
Pamäť	128 MB
Kompatibilita s OS	Windows 2000/XP/2003/Vista, Rôzne Linux OS, Mac OS X 10.3~10.4
Rozhrania	Vysokorychlostné USB 2.0, Ethernet 10/100 Base-TX
Hlučnosť	Menej ako 47 dB (tlač) / Menej ako 49 dB (kopírovanie)
Mesačné zaťaženie	Až 20 000 strán
Rozmery	415 x 373 x 342 mm
Váha	15,2 kg

■ Čierna tonerová kazeta

- CLT-K4092S
- Priemerne 1 500 štandardných stránok**

■ Purpurová tonerová kazeta

- CLT-M4092S
- Priemerne 1 000 štandardných stránok**

■ Azúrová tonerová kazeta

- CLT-C4092S
- Priemerne 1 000 štandardných stránok**

■ Žltá tonerová kazeta

- CLT-Y4092S
- Priemerne 1 000 štandardných stránok**

**Deklarovaná hodnota využiteľnosti kazety podľa smernice ISO/IEC 19798 : 2006(E)

Kľúčové vlastnosti

- Rýchlosť tlače (čb/far.): **16/4 str./min (A4)**
- Podpora SPL-C (Samsung Printer Language Color) emulácie
- Výstup - rozlíšenie až **2 400 x 600 dpi**
- Pokročilé funkcie digitálneho kopírovania (kopírovanie ID kariet, klonová tlač, N-up, automatické prispôsobenie formátu, tlač plagátu)
- Priama tlač a skenovanie cez rozhranie USB
- Zásobník na **150 listov**
- **Štandardné vysokorychlostné rozhranie USB 2.0**
- Štandardná sieťová karta 10/100 Base TX
- **Nízka hlučnosť** 47 dB (tlač)
- **Malé rozmery** 415 x 373 x 342 mm
- 4-v-1 (Tlač/Kopírovanie/Skenovanie/Faxovanie)

Odporúčaná koncová cena:
13 390 SK
444.47 EUR

CLX-6210FX



Špecifikácia

	CLX-6210FX
Tlač	
Rýchlosť (čb)	Až 20 str./min A4
Rýchlosť (far.)	Až 20 str./min A4
Rozlíšenie	Efektívny výstup až 2 400 x 600
Tlač prvej strany (čb)	Menej ako 25 sekúnd (z režimu Ready)
Tlač prvej strany (far.)	Menej ako 25 sekúnd (z režimu Ready)
Emulácia	PostScript3, PCL5c, PCL 6, SPL-C (Samsung Printer Language Color)
Duplex	Automatický
Kopírovanie	
Rýchlosť (čb)	Až 20 str./min A4
Rýchlosť (far.)	Až 20 str./min A4
Rozlíšenie	Až 1 200 x 1 200 dpi
Prvá kópia (čb)	25 sekúnd
Prvá kópia (far.)	28 sekúnd
Zoom	25~400% (sklo), 25~100% (ADF)
Viac kópií	1~99
Obojstranné kopírovanie	Vstavaný
Možnosti kópií	Kopírovanie ID kariet, klonová tlač, N-up, tlač plagátu
Sken	
Kompatibilita	TWAIN Standard, WIA Standard (iba Windows XP)
Rozlíšenie (optické)	Až 600 x 1 200 dpi
Rozlíšenie (rozšírené)	Až 4 800 x 4 800 dpi
Skenovanie do	USB, SMB, FTP, sieť, email
Fax	
Kompatibilita	ITU-T G3
Rýchlosť modemu	33,6 Kb/s
Možnosti faxu	Farebné faxovanie, PC-Fax (čb iba odoslanie)
Manipulácia s papierom	
Vstupná kapacita a typ	Zásobník na 250 listov, multifunkčný zásobník na 100 listov
Výstupná kapacita a typ	Zásobník na 170 listov tlačou nadol
Veľkosť médií	76 x 127 mm ~ 216 x 356 mm
Typ médií	Obálky, štítky, kartón, kancelársky
Kapacita ADF	50 listov
Veľkosť dokumentov ADF	148 ~ 216 mm x 148 ~ 356 mm
Všeobecné	
Displej	2-riadkový LCD
Pamäť	128 MB (max. 384 MB)
Kompatibilita s OS	Windows 2000/XP/2003/Vista, Rôzne Linux OS, Mac OS X 10.3~10.5
Rozhrania	Vysokorychlostné USB 2.0, Ethernet 10/100 Base-TX
Hlučnosť	Menej ako 53 dB (tlač) / Menej ako 54 dB (kopírovanie) / Menej ako 32 dB (Standby)
Mesačné zaťaženie	Až 65 000 strán
Rozmery	468 x 498 x 651 mm
Váha	36 kg

Spotrebný materiál

■ Čierna tonerová kazeta

- CLP-K660A/B
- Priemerne 2 500/5 500 štandardných strán**

■ Purpurová tonerová kazeta

- CLP-M660A/B
- Priemerne 2 000/5 000 štandardných strán**

■ Azúrová tonerová kazeta

- CLP-C660A/B
- Priemerne 2 000/5 000 štandardných strán**

■ Žltá tonerová kazeta

- CLP-Y660A/B
- Priemerne 2 000/5 000 štandardných strán**

**Deklarovaná hodnota využiteľnosti kazety podľa smernice ISO/IEC 19798

Kľúčové vlastnosti

- Rýchlosť tlače až **20/20 str./min**, rýchle kopírovanie
- Obojstranný automatický podávač dokumentov
- Procesor **360 MHz**
- Harddisk **80GB** (voliteľne)
- Možnosť priameho pripojenia USB pamäťového zariadenia
- Priame skenovanie na USB pamäťové zariadenie (JPEG, BMP, PDF, TIFF)
- Tlač z USB zariadenia (PDF, JPEG, PRN, BMP, TIFF)
- Kapacita zásobníka
- Kazetový zásobník na 250 listov
- Vaciúčelový zásobník na 100 listov
- Druhý kazetový podávač na 500 listov (voliteľne)
- Pamäť **128MB** (Max. 384 MB)
- Sieťové pripojenie
- Štandardná sieťová karta 10/100 Base TX (voliteľne)
- Mesačná záťaž až 65 000 str.

Odporúčaná koncová cena:
29 900 SK
995.49 EUR

Čiernobiele laserové tlačiarne

ML-1630, ML-1640
ML-2240, ML-2571N
ML-2850DR/2851NDR, ML-3470D/3471ND
ML-4050N, ML-4551N/4551ND

Čiernobiele laserové tlačiarne

ML-1630



Kľúčové vlastnosti

- **Emocionálny & špičkový dizajn**
- Ultramoderné dotykové ovládanie
- Poloautomatické vysúvanie zásobníka
- Povrchová úprava s použitím vysoko kvalitnej polymérovej živice s lesklým čiernym povrchom
- Animovaný displej, modrá LED
- **Bezhluchá tlač (menej ako 45 dB)**
- Ľahká prístupnosť pri zaseknutí papiera
- Rozlíšenie tlače: **1 200 x 600 dpi**
- Štandardné vysokorychlostné rozhranie USB 2.0
- Kompatibilita: Linux, Mac OS, Windows

Odporúčaná koncová cena:
4 690 SK
155.68 EUR

Špecifikácia

	ML-1630
Tlač	
Rýchlosť (čb)	Až 16 str./min A4
Rozlíšenie	Efektívny výstup až 1 200 x 600
Tlač prvej strany (čb)	Menej ako 15 sekúnd (z režimu Sleep)
Emulácia	SPL (Samsung Printer Language)
Duplex	Manuálny
Manipulácia s papierom	
Vstupná kapacita a typ	Zásobník na 100 listov
Výstupná kapacita a typ	30 listov tlačou nahor
Veľkosť médií	A4, A5, A6, Letter, Executive, ISO B5, JIS B5
Typ médií	Hladké, recyklované, tenké, štítky, kartón, kancelársky, transparentné
Všeobecné	
Procesor	Samsung 150 MHz
Pamäť	8 MB
Kompatibilita s OS	Windows 2000/XP/2003 Server/Vista, Rôzne Linux OS, Mac OS X 10.3-10.4
Rozhrania	Vysokorychlostné USB 2.0
Hlučnosť	Menej ako 45 dB (tlač) / Menej ako 30 dB (Standby)
Mesačné zaťaženie	Až 5 000 strán
Rozmery	332 x 375 x 121,5 mm
Váha	6,4 kg

Spotrebný materiál

Čierna tonerová kazeta



- Jednoduchý typ kazety
- Model ML-D1630A
- Priemerne 2 000 štandardných stránok **
- (dodávka vrátane štartovacej tonerovej kazety na 1 000 stránok)

Ocenenia



**Deklarovaná hodnota využiteľnosti kazety podľa smernice ISO/IEC 19752

Čiernobiele laserové tlačiarne

ML-1640



Kľúčové vlastnosti

- Rýchlosť tlače až **16 stránok A4 za minútu**
- Úspora miesta na pracovnom stole
- Kompatibilita: Linux, Windows a Mac OS
- Praktický viacúčelový zásobník na 150 listov
- **Tlač na špeciálne médiá** – priesvitky, nálepky, pohľadnice, obálky

- **Režim úspory toneru 30%**

Špecifikácia

	ML-1640
Tlač	
Rýchlosť (čb)	Až 16 str./min A4
Rozlíšenie	Efektívny výstup až 1 200 x 600
Tlač prvej strany (čb)	Menej ako 10 sekúnd (z režimu Ready)
Emulácia	SPL (Samsung Printer Language)
Duplex	Manuálny
Manipulácia s papierom	
Vstupná kapacita a typ	Viacúčelový zásobník na 150 listov
Výstupná kapacita a typ	100 listov tlačou nadol
Veľkosť médií	76 x 127 mm ~ 216 x 356 mm
Typ médií	Hladké, recyklované, tenké, štítky, kartón, transparentné
Všeobecné	
Procesor	150 MHz
Pamäť	8 MB
Kompatibilita s OS	Windows 2000/XP/2003 Server/Vista, Rôzne Linux OS, Mac OS X 10.3~10.4
Rozhrania	Kompatibilné s USB 2.0
Hlučnosť	Menej ako 50 dB (tlač) / Menej ako 26 dB (Standby)
Mesačné zaťaženie	Až 5 000 strán
Rozmery	353 x 298 x 209 mm
Váha	5,7 kg

Spotrebný materiál

Čierna tonerová kazeta

- Jednoduchý typ kazety
- Model MLT-D1082S
- Priemerne 1 500 štandardných stránok **

(dodávka vrátane štartovacej tonerovej kazety na 700 stránok)

** Deklarovaná hodnota využiteľnosti kazety podľa smernice ISO/IEC 19752

Odporučená koncová cena:

2 590 SK

85.98 EUR

Čiernobiele laserové tlačiarne

ML-2240



Kľúčové vlastnosti

- Rýchlosť tlače až **22 stránok A4 za minútu**
- Úspora miesta na pracovnom stole
- Kompatibilita: Linux, Windows a Mac OS
- Praktický viacúčelový zásobník na 150 listov
- **Tlač na špeciálne médiá** – priesvitky, nálepky, pohľadnice, obálky

- **Režim úspory toneru 30%**

Špecifikácia

	ML-2240
Tlač	
Rýchlosť (čb)	Až 22 str./min A4
Rozlíšenie	Efektívny výstup až 1 200 x 600
Tlač prvej strany (čb)	Menej ako 19 sekúnd (z režimu Sleep)
Emulácia	SPL (Samsung Printer Language)
Duplex	Manuálny
Manipulácia s papierom	
Vstupná kapacita a typ	Viacúčelový zásobník na 150 listov, Manuálny zásobník na 1 list
Výstupná kapacita a typ	100 listov tlačou nadol
Veľkosť médií	76 x 127 mm ~ 216 x 356 mm
Typ médií	Hladké, recyklované, tenké, štítky, kartón, transparentné
Všeobecné	
Procesor	150 MHz
Pamäť	8 MB
Kompatibilita s OS	Windows 2000/XP/2003 Server/Vista, Rôzne Linux OS, Mac OS X 10.3~10.5
Rozhrania	Kompatibilné s USB 2.0
Hlučnosť	Menej ako 51 dB (tlač) / Menej ako 33 dB (Standby)
Mesačné zaťaženie	Až 8 000 strán
Rozmery	353 x 298 x 209 mm
Váha	5,9 kg

Spotrebný materiál

Čierna tonerová kazeta

- Jednoduchý typ kazety
- Model MLT-D1082S
- Priemerne 1 500 štandardných stránok **

(dodávka vrátane štartovacej tonerovej kazety na 700 stránok)

** Deklarovaná hodnota využiteľnosti kazety podľa smernice ISO/IEC 19752

Odporučená koncová cena:

3 190 SK

105.89 EUR

Čiernobiele laserové tlačiarne

ML-2571N



Kľúčové vlastnosti


- Rýchlosť tlače až **24 stránok za minútu** (A4) pri vysokom rozlíšení 1 200 dpi
- Najrýchlejšia laserová tlačiareň vo svojej triede
- Kompatibilita: Linux, Macintosh a Windows
- Praktický viacúčelový zásobník na **250 listov**
- Vysoká výkonnosť **400 MHz CPU**
- **Úspora toneru o 40%**
- Štandardné rozhranie **USB 2.0 & paralelné duálne** rozhranie IEEE 1284
- Sieť Ethernet

Odporúčená koncová cena:
4 690 SK
155.68 EUR

Špecifikácia

	ML-2571N
Tlač	
Rýchlosť (čb)	Až 24 str./min A4
Rozlíšenie	Efektívny výstup až 1 200 x 1 200
Tlač prvej strany (čb)	Menej ako 9 sekúnd (z režimu Ready)
Emulácia	PostScript3, PCL6
Duplex	Manuálny
Manipulácia s papierom	
Vstupná kapacita a typ	Viacúčelový zásobník na 250 listov, Manuálny zásobník na 1 list
Výstupná kapacita a typ	100 listov tlačou nadol
Veľkosť médií	76 x 127 mm ~ 216 x 356 mm
Typ médií	Hladké, transparentné, štítky, pohľadnice, obálky
Všeobecné	
Procesor	400 MHz
Pamäť	32 MB
Kompatibilita s OS	Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP(32/64bit)/2003 Server/Vista, Rôzne Linux OS vrátane Red Hat 8-9, Fedora Core 1-3, Mandrake 9.2-10.1 a SuSE 8.2-9.2, Mac OS X 8.6-9.2/10.1-10.4
Rozhrania	Vysokorychlostné USB 2.0, IEEE 1284 Paralelné, Ethernet 10/100 Base-TX
Hlučnosť	Menej ako 53 dB (tlač) / Menej ako 35 dB (Standby)
Mesačné zaťaženie	Až 10 000 strán
Rozmery	354 x 297 x 246 mm
Váha	5,6 kg

Spotrebný materiál



Čierna tonerová kazeta

- Jednoduchý typ kazety
- Model ML-2010D3
- Priemerne 3 000 štandardných stránok **
 (dodávka vrátane štartovacej tonerovej kazety na 1 000 stránok)

**Deklarovaná hodnota využiteľnosti kazety podľa smernice ISO/IEC 19752

Čiernobiele laserové tlačiarne

ML-2850DR/2851NDR



Kľúčové vlastnosti


- Rýchlosť až **28 stránok za minútu** (A4)
- Kompatibilita: Windows / Linux / Mac OS atď.
- Maximálna mesačná záťaž **50 000 listov**
- Vysoký výkon s CPU 400 MHz
- **Pamäť 32 MB** (max. 160 MB)
- Praktický kazetový zásobník na 250 listov s voľiteľným kazetovým zásobníkom na 250 listov
- Štandardná obojstranná tlač
- Nízka hlučnosť pri tlači (50 dB)
- Ľahká obsluha pomocou prehľadného ovládacieho panelu
- Štandardná sieťová karta 10/100 Base TX (len u ML-2851NDR)

Odporúčená koncová cena:
6 390 SK
212.11 EUR
 (6 990 SK/232.03 EUR za ML-2851NDR)

Špecifikácia

	ML-2850DR	ML-2581NDR
Tlač		
Rýchlosť (čb)	Až 28 str./min A4	
Rozlíšenie	Efektívny výstup až 1 200 x 1 200	
Tlač prvej strany (čb)	Menej ako 8,5 sekundy	
Emulácia	PostScript3, PCL6, SPL, IBM ProPrinter, EPSON	
Duplex	Automatický	
Manipulácia s papierom		
Vstupná kapacita a typ	Zásobník na 250 listov, multifunkčný zásobník na 1 list	
Výstupná kapacita a typ	Zásobník na 150 listov tlačou nadol	
Veľkosť médií	76 x 127 mm ~ 216 x 356 mm	
Typ médií	Obálky, štítky, kartón, pohľadnice, transparentné	
Všeobecné		
Procesor	Samsung 400 MHz	
Pamäť	32 MB (max. 160 MB)	
Kompatibilita s OS	Windows 2000/XP(32/64bit)/Vista (32/64bit)/2003 Server (32/64bit), Rôzne Linux OS: Red Hat 8.6-9.2, Fedora Core 1-4, Mandrake 9.2-10.1, SuSE 8.2-9.2, Mac OS X 10.3 ~ 10.5	
Rozhrania	Vysokorychlostné USB 2.0	Vysokorychlostné USB 2.0, Ethernet 10/100 Base-Tx
Hlučnosť	Menej ako 50 dB (tlač) / Menej ako 26 dB (Standby)	
Mesačné zaťaženie	Až 50 000 strán	
Rozmery	364 x 369 x 209,6 mm	
Váha	8,8 kg	


Spotrebný materiál



Čierna tonerová kazeta

- Jednoduchý typ kazety
- Model ML-D2850A
- Priemerne 2 000 štandardných stránok **
- Model ML-D2850B
- Priemerne 5 000 štandardných stránok **
 (dodávka vrátane štartovacej tonerovej kazety na 2 000 stránok)

Príslušenstvo



• Zásobník na 250 listov

ML-S2850A

• 128 MB Pamäť

CLP-MEM301

**Deklarovaná hodnota využiteľnosti kazety podľa smernice ISO/IEC 19752.

Čiernobiele laserové tlačiarne

ML-3470D/3471ND



Kľúčové vlastnosti

- Rýchlosť až **33 stránok za minútu** (A4)
- Kompatibilita: Windows / Linux / Mac OS atď.
- Maximálna mesačná záťaž až 80 000 listov
- Vysoký výkon s CPU **400 MHz**
- Vysoká kapacita pamäte **64 MB** (max. 320 MB) (len u ML-3471ND)
- Praktický kazetový zásobník na **250 listov** s voliteľným kazetovým zásobníkom na **250 listov**
- Viacúčelový zásobník na **50 listov**
- Štandardná obojstranná tlač
- Dlhodobá životnosť toneru 4 000 / 10 000 strán
- Praktická **obojstranná tlač / Tlačidlo úspory toneru**
- Štandard **USB 2.0** & paralelné duálne rozhranie **IEEE 1284**
- Štandardná sieťová karta 10/100 Base TX (len u ML-3471ND)
- Voliteľné bezdrôtová sieť LAN

Odporúčaná koncová cena:
10 890 SK
361.49 EUR
 (12 290 SK/407.96 EUR za ML-3471ND)

Špecifikácia

	ML-3470D	ML-3471ND
Tlač		
Rychlost (čb)	Až 33 str./min A4	
Rozlišenie	Efektívny výstup až 1 200 x 1 200	
Tlač prvej strany (čb)	Menej ako 8,5 sekundy	
Emulácia	PostScript3, PCL6, SPL, IBM ProPrinter, EPSON	
Duplex	Automatický	
Manipulácia s papierom		
Vstupná kapacita a typ	Zásobník na 250 listov, multifunkčný zásobník na 50 listov	
Výstupná kapacita a typ	Zásobník na 150 listov tlačou nadol	
Veľkosť médií	76 x 127 mm ~ 216 x 356 mm	
Typ médií	Obálky, štítky, kartón, pohľadnice, transparentné	
Všeobecné		
Procesor	Samsung 400 MHz	
Pamäť	32 MB (Max.288 MB)	64 MB (Max. 320 MB)
Kompatibilita s OS	Windows 2000/XP(32/64bit)/Vista(32/64bit)/2003 Server(32/64bit), Rôzne Linux OS: Red Hat 8-9, Fedora Core 1-4, Mandrake 9.2-10.1, SuSE 8.2-9.2, Mac OS X 8.6-9.2, 10.1-10.4	
Rozhrania	Vysokorychlostné USB 2.0, IEEE1284 paralelné	Vysokorychlostné USB 2.0, IEEE1284 paralelné, Ethernet 10/100 Base-TX
Hlučnosť	Menej ako 52 dB (tlač) / Menej ako 26 dB (Standby)	
Mesačné zaťaženie	Až 80 000 strán	
Rozmery	400 x 433,4 x 285 mm	
Váha	11,1 kg	

Spotrebný materiál



Príslušenstvo

• 32 MB SDRAM	ML-MEM110	
• 64 MB SDRAM	ML-MEM120	
• 128 MB SDRAM	ML-MEM130	
• 256 MB SDRAM	ML-MEM140	
• Zásobník na 250 listov	ML-S3050A	
• 802.11 b/g Wireless LAN (int.)	ML-NWA10L (ML-3471ND)	

**Deklarovaná hodnota využiteľnosti kazety podľa smernice ISO/IEC 19752.

Čiernobiele laserové tlačiarne

ML-4050N



Kľúčové vlastnosti


- Vysoká rýchlosť tlače až **38 str./min**
- Kompatibilita: Windows/Linux/ Mac OS
- Vysoký výkon CPU **400 MHz**
- Pamäť **64 MB** (Max. **512 MB**) s voliteľným **40 GB HDD**
- Maximálna mesačná záťaž až **200 000 listov**
- Dlhodobá životnosť toneru – **10 000 štandard / 20 000 veľkokapacitný**
- Štandardný kazetový zásobník na 500 listov s viacúčelovým zásobníkom na 100 listov a voliteľné 3 ďalšie kazetové zásobníky na 500 listov: Celkom 2 100 listov
- Štandardné rozhranie **USB 2.0** & paralelné duálne rozhranie IEEE 1284
- Štandardná sieťová karta **10/100 Base TX** a voliteľný 802.11 b/g bezdrôtový sieťový adaptér

Odporúčaná koncová cena:
21 990 SK
729.94 EUR

Špecifikácia

	ML-4050N
Tlač	
Rýchlosť (čb)	Až 38 str./min A4
Rozlíšenie	Efektívny výstup až 1 200 x 1 200 dpi
Tlač prvej strany (čb)	9 s (z režimu Ready)
Emulácia	PS3, PCL6, IBM ProPrinter, EPSON
Duplex	Voliteľný
Manipulácia s papierom	
Vstupná kapacita a typ	Zásobník na 500 listov, multifunkčný zásobník na 100 listov
Výstupná kapacita a typ	Zásobník na 250 listov tlačou nadol, zásobník na 100 listov tlačou nahor
Veľkosť médií	76 x 127 mm ~ 216 x 356 mm
Typ médií	Hladké, transparentné, pohľadnice, obálky, štítky
Všeobecné	
Procesor	Samsung 400 MHz
Pamäť	64 MB (max. 512 MB)
Kompatibilita s OS	Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP(32/64bit)/2003 Server(32/64bit)/ Vista, Rôzne Linux OS vč. Red Hat 8-9, Fedora Core 1-4, Mandrake 9.2-10.1 a SuSE 8.2-9.2, Mac OS X 8.6-9.2/10.1-10.4
Rozhrania	Vysokorychlostné USB 2.0, IEEE 1284 paralelné, Ethernet 10/100 Base-TX
Hlučnosť	Menej ako 56 dB (tlač), Menej ako 35 dB (Standby)
Mesačné zaťaženie	Až 200 000 strán
Rozmery	396 x 453 x 353 mm
Váha	17,3 kg

Spotrebný materiál



Príslušenstvo

• 40 GB HDD	ML-3560MH	
• 32 MB SDRAM	ML-MEM110	
• 64 MB SDRAM	ML-MEM120	
• 128 MB SDRAM	ML-MEM130	
• 256 MB SDRAM	ML-MEM140	
• Jednotka obojstrannej tlače	ML-U4050A	
• Prídavný zásobník	ML-S4050A	
• 802.11 b/g Wireless LAN (int.)	ML-NWA10L	

**Deklarovaná hodnota využiteľnosti kazety podľa smernice ISO/IEC 19752.

Čiernobiele laserové tlačiarne

ML-4551NR/4551NDR



Kľúčové vlastnosti

- Vysoká rýchlosť tlače až **43 str./min**
- Obojstranná tlač až **29 listov za minútu**
- Kompatibilita: Windows/Linux/Mac OS
- Vysoký výkon **CPU 500 MHz** a štandardná pamäť **128 MB DDR2 (Max. 512 MB)**
- Maximálna mesačná záťaž až **200 000 listov**
- Dlhodobá životnosť toneru – **10 000 štandard / 20 000 veľkokapacitný**
- Vysokorychlostné rozhranie **USB 2.0** & paralelné duálne rozhranie IEEE 1284
- Štandardný kazetový zásobník na 500 listov s viacúčelovým zásobníkom na 100 listov a voliteľné 3 ďalšie kazetové zásobníky na 500 listov: Celkom 2 100 listov
- Rozšírené možnosti tlače a profesionálne riešenie s harddiskom (voliteľne **40 GB HDD**)
- Štandardná sieťová karta **10/100 Base TX**

Odporučená koncová cena:

29 990 SK
995.49 EUR

(34 790 SK/1154.82 EUR za ML-4551NDR)

Špecifikácia

	ML-4551NR	ML-4551NDR
Tlač		
Rýchlosť (čb)	Až 43 str./min A4	
Rozlíšenie	Efektívny výstup až 1 200 x 1 200 dpi	
Tlač prvej strany (čb)	8,5 s (z režimu Ready)	
Emulácia	PS3, PCL6, IBM ProPrinter, EPSON, PDF Direct	
Duplex	Voliteľný	Automatický
Manipulácia s papierom		
Vstupná kapacita a typ	Zásobník na 500 listov, multifunkčný zásobník na 100 listov	
Výstupná kapacita a typ	Zásobník na 250 listov tlačou nadol, zásobník na 100 listov tlačou nahor	
Veľkosť médií	76 x 127 mm ~ 216 x 356 mm	
Typ médií	Transparentné, pohľadnice, obálky, štítky	
Všeobecné		
Procesor	Samsung 500 MHz	
Pamäť	128 MB (max. 512 MB)	
Kompatibilita s OS	Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP(32/64bit)/2003 Server(32/64bit)/ Vista, Rôzne Linux OS vrátane Red Hat 8-9, Fedora Core 1-3, Mandrake 9.2-10.1 a SuSE 8.2-9.2, Mac OS X 8.6-9.2/10.1-10.4	
Rozhrania	Vysokorychlostné USB 2.0, IEEE 1284 paralelné, Ethernet 10/100 Base-TX	
Hlučnosť	Menej ako 57 dB (tlač), Menej ako 35 dB (Standby)	
Mesačné zaťaženie	Až 200 000 strán	
Rozmery	396 x 453 x 353 mm	
Váha	17,83 kg	19,1 kg

Spotrebný materiál

Čierna tonerová kazeta

- Jednoduchý typ kazety
- Model ML-D4550A
Priemerne 10 000 štandardných stránok **
- Model ML-D4550B
Priemerne 20 000 štandardných stránok **



Príslušenstvo

- Zásobník na 500 listov ML-S4550
- 128 MB ML-MEM150
- 256 MB ML-MEM160
- 40 GB HDD ML-HDK210
- Jednotka obojstrannej tlače ML-3560U1 (ML-4551N)

** Deklarovaná hodnota využiteľnosti kazety podľa smernice ISO/IEC 19752.

Čiernobiele laserové multifunkčné zariadenia

SCX-4200, SCX-4300
SCX-4500, SCX-4521F
SCX-4824FN/4828FN, SCX-5530FN

Čiernobiele laserové multifunkčné zariadenia

SCX-4200



Špecifikácia

	SCX-4200
Tlač	
Rýchlosť (čb)	Až 18 str./min A4
Rozlíšenie	Efektívny výstup až 600 x 600
Tlač prvej strany (čb)	Menej ako 11 sekúnd (z režimu Standby)
Emulácia	SPL (Samsung Printer Language)
Duplex	Manuálny
Kopírovanie	
Rýchlosť (čb)	Až 18 str./min A4
Rozlíšenie	600 x 600 dpi
Prvá kópia (čb)	Menej ako 11 sekúnd (z režimu Standby)
Zoom	50~200%
Viac kópií	1~99
Obojstranné kopírovanie	N/A
Možnosti kópií	Kopírovanie ID kariet, automatické prispôsobenie, klonová tlač, tlač plagátu
Sken	
Kompatibilita	TWAIN Standard, WIA Standard
Metóda	Farebný CIS
Rozlíšenie (optické)	600 x 2 400 dpi
Rozlíšenie (rozšírené)	Až 4 800 x 4 800 dpi
Skenovanie do	PC
Manipulácia s papierom	
Vstupná kapacita a typ	Zásobník na 250 listov, Manuálny zásobník na 1 list
Výstupná kapacita a typ	Zásobník na 50 listov tlačou nadol, 1 list tlačou nahor
Veľkosť médií	76 x 127 mm ~ 216 x 356 mm
Typ médií	Hladké, tenké, transparentné, štítky, pohľadnice, kancelársky, obálky, farebné, predtlačené
Všeobecné	
Displej	2-riadkový LCD, 16 znakov
Pamäť	8 MB
Kompatibilita s OS	Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server/Vista, Rôzne Linux OS, Mac OS X 10.3~10.4
Rozhrania	Vysokorychlostné USB 2.0
Hlučnosť	Menej ako 53 dB (tlač) / Menej ako 38 dB (Standby)
Mesačné zaťaženie	Až 10 000 strán
Rozmery	409 x 362 x 232 mm
Váha	9,3 kg

Spotrebný materiál

Čierna tonerová kazeta

- Jednoduchý typ kazety
- Model SCX-D4200A
- Priemerne 3 000 štandardných stránok **
(dodávka vrátane štartovacej tonerovej kazety na 1 000 stránok)



**Deklarovaná hodnota využiteľnosti kazety podľa smernice ISO/IEC 19752

Odporúčaná koncová cena:
4 990 SK
165.64 EUR

Čiernobiele laserové multifunkčné zariadenia

SCX-4300



Kľúčové vlastnosti

- Rýchlosť tlače: **18 str./min**
- Malé rozmery a nízka hmotnosť
- Podpora SPL emulácie
- Štandardné vysokorychlostné rozhranie USB 2.0**
- Zabudovaná pamäť **8 MB**
- Kompatibilita skenovania TWAIN, WIA
- Kazet. zásobník na **250 listov**
- Kopírovanie ID kariet: časová úspora 41 sekúnd pri kopírovaní ID kariet, ľahké kopírovanie obojstranných dokumentov
- Ľahké použitie skenovania: optické rozpoznávanie znakov
- Úprava vlastností kopírovania: automatické prispôsobenie formátu, obojstranné kopírovanie, tlač plagátu, klonová tlač

Odporúčaná koncová cena:
4 990 SK
165.64 EUR

Špecifikácia

	SCX-4300
Tlač	
Rýchlosť (čb)	Až 18 str./min A4
Rozlíšenie	Efektívny výstup až 600 x 600
Tlač prvej strany (čb)	Menej ako 11 sekúnd (z režimu Standby)
Emulácia	SPL (Samsung Printer Language)
Duplex	Manuálny
Kopírovanie	
Rýchlosť (čb)	Až 12 str./min A4
Rozlíšenie	600 x 600 dpi
Prvá kópia (čb)	Menej ako 11 sekúnd (z režimu Ready)
Zoom	50~200%
Viac kópií	1~99
Obojstranné kopírovanie	N/A
Možnosti kópií	Kopírovanie ID kariet, 2-up, automatické prispôsobenie, klonová tlač, tlač plagátu
Sken	
Kompatibilita	TWAIN Standard, WIA Standard
Metóda	Farebný CIS
Rozlíšenie (optické)	600 x 2 400 dpi
Rozlíšenie (rozšírené)	Až 4 800 x 4 800 dpi
Skenovanie do	PC
Manipulácia s papierom	
Vstupná kapacita a typ	Zásobník na 250 listov, Manuálny zásobník na 1 list
Výstupná kapacita a typ	Zásobník na 50 listov tlačou nadol, 1 list tlačou nahor
Veľkosť médií	76 x 127 mm ~ 216 x 356 mm
Typ médií	Hladké, tenké, transparentné, štítky, pohľadnice, kancelársky, obálky, farebné, predtlačené
Všeobecné	
Displej	2-riadkový LCD, 16 znakov
Pamäť	8 MB
Kompatibilita s OS	Windows 2000/XP/2003 Server/Vista, Rôzne Linux OS, Mac OS X 10.3~10.5
Rozhrania	Vysokorychlostné USB 2.0
Hlučnosť	Menej ako 53 dB (tlač) / Menej ako 28 dB (Standby)
Mesačné zaťaženie	Až 10 000 strán
Rozmery	406 x 375 x 231 mm
Váha	9,65 kg

Spotrebný materiál

Čierna tonerová kazeta

- Jednoduchý typ kazety
- Model MLT-D1092S
- Priemerne 2 000 štandardných stránok **
(dodávka vrátane štartovacej tonerovej kazety na 1 000 stránok)



**Deklarovaná hodnota využiteľnosti kazety podľa smernice ISO/IEC 19752

Čiernobiely laserové multifunkčné zariadenia

SCX-4500



Kľúčové vlastnosti

- **Najmenšia čiernobiela laserová multifunkcia na svete**
332 x 393 x 164.5 mm
- **Emocionálny & špičkový dizajn**
- Ultramoderné dotykové ovládanie
- Poloautomatické vysúvanie zásobníka
- Povrchová úprava s použitím vysoko kvalitnej polymérovej živice s lesklým čiernym povrchom
- Animovaný displej, modré LED
- **Bezhučná tlač (menej než 45 dBA)**
- Ľahká prístupnosť pri zasunutí papiera
- Rozlíšenie pri tlači a kopírovaní: **až 600 dpi**
- Rozlíšenie pri skenovaní: **až 4 800 dpi**
- Skenovanie do PC
- **Štandardné vysokorychlostné rozhranie USB 2.0**

Odporúčaná koncová cena:
7 690 SK
255.27 EUR

Špecifikácia

	SCX-4500
Tlač	
Rýchlosť (čb)	Až 16 str./min A4
Rozlíšenie	Efektívny výstup až 600 x 600
Tlač prvej strany (čb)	Menej ako 15 sekúnd (z režimu Sleep)
Emulácia	SPL (Samsung Printer Language)
Duplex	Manuálny
Kopírovanie	
Rýchlosť (čb)	Až 16 str./min A4
Rozlíšenie	600 x 600 dpi
Prvá kópia (čb)	Menej ako 15 sekúnd (z režimu Sleep)
Zoom	50~199%
Viac kópií	1~99
Obojstranné kopírovanie	N/A
Sken	
Kompatibilita	TWAIN Standard, WIA Standard
Metóda	Farebný CIS
Rozlíšenie (optické)	600 x 2 400 dpi
Rozlíšenie (rozšírené)	Až 4 800 x 4 800 dpi
Skenovanie do	PC
Manipulácia s papierom	
Vstupná kapacita a typ	Zásobník na 100 listov
Výstupná kapacita a typ	30 listov tlačou nahor
Veľkosť médií	76 x 127 mm ~ 216 x 356 mm
Typ médií	Obálky, štítky, kartón, transparentné (predtlačené, lesklé, dierkované, recyklované)
Všeobecné	
Displej	Modré LED diódy
Pamäť	8 MB
Kompatibilita s OS	Windows 2000/XP/2003/Vista, Rôzne Linux OS, Mac OS X 10.3~10.5
Rozhrania	Vysokorychlostné USB 2.0
Hlučnosť	Menej ako 45 dB (tlač) / Menej ako 30 dB (Standby)
Mesačné zaťaženie	Až 5 000 strán
Rozmery	332 x 393 x 164,5 mm
Váha	8,6 kg

Spotrebný materiál

Čierna tonerová kazeta

- Jednoduchý typ kazety
- Model ML-D1630A
- Priemerne 2 000 štandardných stránok **
(dodávka vrátane štartovacej tonerovej kazety na 1 000 stránok)



**Deklarovaná hodnota využiteľnosti kazety podľa smernice ISO/IEC 19752

Čiernobiely laserové multifunkčné zariadenia

SCX-4521F



Kľúčové vlastnosti

- Vysoká rýchlosť tlače/kopírovania **20 stránok A4 za minútu**
- Pokročilé funkcie **digitálneho kopírovania**
- 2 strany na 1 list (kopírovanie ID kariet), 2-up, 4-up, automatické prispôbienie formátu, klonová tlač, plagát, obľúbené
- Viacnásobné kopírovanie až 99 stránok, merítko zväčšenia pri kopírovaní 25~400%
- Viacúčelový zásobník na **150 listov**
- Rýchlosť modemu **33.6 Kb/s**
- Pamäť faxu 2 MB
- 10 vytáčaní jedným tlačidlom a 90 rýchlych volieb vytáčania

Odporúčaná koncová cena:
6 990 SK
232.03 EUR

Špecifikácia

	SCX-4521F
Tlač	
Rýchlosť (čb)	Až 20 str./min A4
Rozlíšenie	Efektívny výstup až 600 x 600
Tlač prvej strany (čb)	Menej ako 11 sekúnd (z režimu Standby)
Emulácia	SPL (Samsung Printer Language)
Duplex	Manuálny
Kopírovanie	
Rýchlosť (čb)	Až 20 str./min A4
Rozlíšenie	600 x 600 dpi
Prvá kópia (čb)	Menej ako 11 sekúnd (z režimu Standby)
Zoom	25~400% (sklo), 25~100% (ADF)
Viac kópií	1~99
Obojstranné kopírovanie	N/A
Možnosti kópií	Kopírovanie ID kariet, 2-up, 4-up, automatické prispôbienie, klonová tlač, tlač plagátu, obľúbená kópia
Sken	
Kompatibilita	TWAIN Standard, WIA Standard
Metóda	Farebný plochý skener alebo ADF
Rozlíšenie (optické)	600 x 600 dpi
Rozlíšenie (rozšírené)	Až 4 800 x 4 800 dpi
Skenovanie do	PC
Fax	
Kompatibilita	ITU-T Group 3, ECM
Rýchlosť modemu	33.6 Kb/s
Pamäť	2 MB (cca 160 strán ITU-T #1 Chart)
Automatické vytáčanie	Až 100 čísel
Manipulácia s papierom	
Vstupná kapacita a typ	Multifunkčný zásobník na 150 listov, Manuálny zásobník na 1 list
Výstupná kapacita a typ	Zásobník na 50 listov tlačou nadol
Veľkosť médií	76 x 127 mm ~ 216 x 356 mm
Typ médií	MF zásobník - hladké, transparentné, štítky, kartón, obálky, kancelárske, tenké, farebné, predtlačené Manuálny zásobník - hladké, transparentné, štítky, kartón, obálky
Všeobecné	
Displej	2-riadkový LCD, 16 znakov
Pamäť	16 MB
Kompatibilita s OS	Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP/Vista, Rôzne Linux OS (len cez USB rozhranie), Mac OS X 10.3
Rozhrania	USB 1.1 (kompatibilné s USB 2.0), paralelné IEEE1284
Hlučnosť	Menej ako 49 dB (zahrievanie), Menej ako 35 dB (Standby), Menej ako 55 dB (Kopírovanie), Menej ako 53 dB (tlač)
Mesačné zaťaženie	Až 4 200 strán
Rozmery	438 x 374 x 368 mm
Váha	10,4 kg

Spotrebný materiál

Čierna tonerová kazeta

- Model SCX-4521D3
- Priemerne 3 000 štandardných stránok **

**Deklarovaná hodnota využiteľnosti kazety podľa smernice ISO/IEC 19752

Čiernobiele laserové multifunkčné zariadenia

SCX-4824FN/4828FN



Kľúčové vlastnosti

- **Pokroková možnosť priameho pripojenia USB** pamätového zariadenia (len u SCX-4828FN)
 - Priame sken. na USB pamätové zariadenie (JPEG, BMP, PDF, TIFF)
 - Tlač z USB pamätového zariadenia (PDF, JPEG, PRN, BMP, TIFF)
- Rýchlosť tlače až **24 str./min** / rýchlosť kopírovania **24 str./min** (SCX-4824FN)
- Rýchlosť tlače až **28 str./min** / rýchlosť kopírovania **28 str./min** (SCX-4828FN)
- **Rôzne funkcie dig. kopírovania**
 - 2 stránky na 1 list (kopírovanie ID kariet), 2-up, 4-up, automatické prispôsobenie formátu, klonová tlač, tlač plagátu
- **Farebné skenovanie** pri vysokom rozlíšení až 4 800 x 4 800 dpi
- Štandardná sieťová karta 10/100 Base TX, fax
- Až 200 staníc pre automatické vytáčanie
- **Kazetový zás.** na 250 listov plus
 - ručný zásobník na 1 list
 - Veľký ADF na 30 listov (SCX-4824FN)
 - Veľký ADF na 50 listov (SCX-4828FN)
 - voľiteľný druhý zásobník
- Štandardné vysokorychlostné rozhranie **USB 2.0**
- Vysoká využiteľnosť tonerovej kazety - **5 000 stránok**

Odporúčaná koncová cena:
9 990 SK
331.61 EUR
 (14 290 SK/474.35 EUR za SCX-4828FN)

Špecifikácia

	SCX-4824FN	SCX-4828FN
Tlač		
Rýchlosť (čb)	Až 24 str./min A4	Až 28 str./min A4
Rozlíšenie	Efektívny výstup až 1 200 x 1 200	
Tlač prvej strany (čb)	Menej ako 9,5 sekundy (Ready)	Menej ako 8,5 sekundy (Standby)
Emulácia	PCL6, PCL5e	PCL6, PCL5e, PostScript3
Duplex	Manuálny	Automatický
Kopírovanie		
Rýchlosť (čb)	Až 24 str./min A4	Až 28 str./min A4
Rozlíšenie	Efektívny výstup až 1 200 x 1 200 dpi	
Prvá kópia (čb)	Menej ako 10 sekúnd (z režimu Ready)	
Zoom	25~400% (sklo), 25~100% (ADF)	
Viac kópií	1~99	
Obojstranné kopírovanie	Manuálne	Vstavané
Možnosti kópií	Kopírovanie ID kariet, klonová tlač, N-up, tlač plagátu	
Sken		
Kompatibilita	TWAIN Standard, WIA Standard (iba Windows XP)	
Metóda	Farebný CIS	
Rozlíšenie (optické)	Až 600 x 600 dpi	Až 1 200 x 1 200 dpi
Rozlíšenie (rozšírené)	Až 4 800 x 4 800 dpi	
Skenovanie do	PC	PC, e-mail, USB Pamäť
Fax		
Kompatibilita	ITU-T G3	
Rýchlosť modemu	33,6 Kb/s	
Rozlíšenie	Max. 300 x 300 dpi, Standard: 203 x 98 dpi Fine: 203 x 196 dpi, Super Fine: 300 x 300 dpi Foto: 203 x 196 dpi, Farebné: 200 x 200 dpi	
Pamäť	3,2 MB (cca 250 strán ITU-T #1 Chart)	
Automatické vytáčanie	Až 209 čísel	
Možnosti faxu	preposielanie faxu, zasielanie až na 200 čísel	
Manipulácia s papierom		
Vstupná kapacita a typ	Zásobník na 250 listov, Manuálny zásobník na 1 list	
Výstupná kapacita a typ	Zásobník na 100 listov tlačou nadol	Zásobník na 150 listov tlačou nadol
Veľkosť médií	A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5	
Typ médií	Hladké, tenké, recyklované, transparentné, štítky, kartón, kancelársky	
Kapacita ADF	30 listov	50 listov
Veľkosť dokumentov ADF	142 ~ 216 mm x 148 ~ 356 mm	
Všeobecné		
Displej	2-riadkový LCD, 16 znakov	
Pamäť	128 MB (max. 384 MB)	
Kompatibilita s OS	Windows 2000/2003/XP/Vista, Rôzne Linux OS, Mac OS X 10.3~10.5	
Rozhrania	Vysokorychlostné USB 2.0, Ethernet 10/100Base-TX	
Hlučnosť	Menej ako 49 dB (tlač)	Menej ako 50 dB (tlač)
Mesačné zaťaženie	Až 50 000 strán	
Rozmery	445,2 x 410,5 x 395,3 mm	
Váha	14,5 kg	

Spotrebný materiál

Čierna tonerová kazeta

- Model MLT-D2092S (standard)
- Priemerne 2 000 štandardných stránok **
- Model MLT-D2092L (vysokokapacitný)
- Priemerne 5 000 štandardných stránok **

** Deklarovaná hodnota využiteľnosti kazety podľa smernice ISO/IEC 19752
 ■ Špecifikácie môžu byť upravené bez oznámenia.

Čiernobiele laserové multifunkčné zariadenia

SCX-5530FN



Kľúčové vlastnosti

- **Pokroková možnosť priameho pripojenia USB** pamätového zariadenia
- Priame **skenovanie na pamätové zariadenie USB** (JPEG, BMP, PDF, TIFF)
- **Tlač z USB pamät. zariadenia** (PDF, JPEG, PRN, BMP, TIFF)
- Rýchlosť tlače až **28 str./min** / Rýchlosť kopírovania **28 str./min**
- **Rôzne funkcie dig. kopírovania**
 - 2 stránky na 1 list (kopírovanie ID kariet), 2-up, 4-up, automatické prispôsobenie formátu, klonová tlač, tlač plagátu, Zoom, viacnásobné kopírovanie
- **Farebné skenovanie** pri vysokom rozlíšení až **4 800 x 4 800 dpi**
- Štandardná sieťová karta 10/100 Base TX
- **30 jednotlivých volieb** / 240 rýchlych volieb
- Kazetový zásobník na **250 listov plus**
 - viacúčelový zásobník na 50 listov s voľiteľným druhým veľkým zásobníkom na 50 listov ADF + voľiteľný druhý zásobník
- Vysokorychlostné rozhranie **USB 2.0**
- Vysoká využiteľnosť tonerovej kazety - **8 000 stránok**

Odporúčaná koncová cena:
19 690 SK
653.59 EUR

Špecifikácia

	SCX-5530FN
Tlač	
Rýchlosť (čb)	Až 28 str./min A4, obojstranná tlač 19 str./min
Rozlíšenie	Efektívny výstup až 1 200 dpi
Tlač prvej strany (čb)	Menej ako 8,5 sekundy (z režimu Standby)
Emulácia	PCL6, PS3
Duplex	Automatický
Kopírovanie	
Rýchlosť (čb)	Až 28 str./min A4
Rozlíšenie	600 x 600 dpi text, text/foto režim: 600 x 300 dpi/foto režim: 600 x 600 dpi (sklo), 600 x 300 dpi (ADF)
Prvá kópia (čb)	Menej ako 8,5 sekundy (z režimu Standby)
Zoom	25~400% (sklo), 25~100% (ADF)
Viac kópií	1~99
Obojstranné kopírovanie	Standard (1:1, 1:2)
Sken	
Kompatibilita	TWAIN Standard, WIA Standard
Metóda	Farebný CCD
Rozlíšenie (optické)	600 x 1 200 dpi
Rozlíšenie (rozšírené)	Až 4 800 x 4 800 dpi
Skenovanie do	E-mail, FTP, SMB, klient, USB Pamäť
Fax	
Kompatibilita	ITU-T Group 3
Rýchlosť modemu	33,6 Kbps
Pamäť	6 MB (cca 480 strán ITU-T #1 Chart)
Automatické vytáčanie	jednotlačidlové: 30 čísel, rýchla voľba: 240 čísel (vrátane jednotlačidlových)
Manipulácia s papierom	
Vstupná kapacita a typ	Multifunkčný zásobník na 50 listov, zásobník na 250 listov
Výstupná kapacita a typ	Zásobník na 150 listov tlačou nadol, zásobník na 1 list tlačou nahor
Veľkosť médií	76 x 127 mm ~ 216 x 356 mm
Typ médií	Zásobník - hladký papier, Manuálny zásobník - hladký, transparentný, štítky, kartón, obálky, tenké, farebné, predtlačené, recyklované, kancelársky, archívny
Kapacita ADF	50 listov
Veľkosť dokumentov ADF	142 ~ 216 mm x 148 ~ 356 mm
Všeobecné	
Displej	2-riadkový LCD, 16 znakov
Pamäť	96 MB (64 MB na doske + 32 MB DIMM)
Kompatibilita s OS	Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP/Vista, Rôzne Linux OS (len cez USB) vrátane Red Hat 8-9, Fedora Core 1-3, Mandrake 9.2-10.1, SuSE 8.2-9.2 Mac OS X 10.3, 10.4
Rozhrania	Vysokorychlostné USB 2.0, IEEE1284, Ethernet 10/100 base-TX
Hlučnosť	Menej ako 49 dB (zahrievanie), Menej ako 39 dB (Standby), Menej ako 55 dB (Kopírovanie), Menej ako 54 dB (tlač)
Mesačné zaťaženie	Až 25 000 strán
Rozmery	466 x 435,4 x 458 mm
Váha	18,5 kg

Spotrebný materiál

Čierna tonerová kazeta

- Model SCX-D5530A/B
- Priemerne 4 000/8 000 štandardných stránok **

** Deklarovaná hodnota využiteľnosti kazety podľa smernice ISO/IEC 19752

Prehľad spotrebného materiálu

[illegible]

Produkt

[illegible]

Viac informácií o uvedenom spotrebnom materiáli a jeho vyobrazení nájdete v tejto brožúre pri jednotlivých produktoch v sekcii spotrebný materiál.

Všetky názvy značiek a produktov sú ochranné známky príslušných firiem. Technické informácie obsiahnuté v tomto dokumente podliehajú zmenám bez predošlého upozornenia. Za tlačové chyby spoločnosť Samsung neručí a fotografie môžu byť iba ilustračné. Uvedené ceny sú orientačné koncové ceny s DPH vrátane recyklačných poplatkov a poplatkov za autorské práva. Ceny v EUR sú prepočítané oficiálnym konverzným kurzom 30,126 SK za EUR.

PREDSTAVTE SI INTELIGENCIU



Predstavte si: schopnosť snívať, tvoriť ... prerásť ostatných
Inteligencia: schopnosť zmeniť predstavy na skutočnosť

Toto všetko sú tlačiarne Samsung... inteligentné podnikateľské riešenia, ktoré sú neskutočne inšpiratívne. Je to náš záväzok k dokonalosti, ktorý spravil zo Samsungu jednu z najväčších globálnych značiek vo veľmi krátkom čase. Hľadaním dokonalosti meníme spôsob, akým sa svet doteraz pozerá na tlačiarne a Samsung.

Servis – kedykoľvek ho budete potrebovať

**Kvalitný
a spoľahlivý
servis**

Náš úspech je založený na bohatej ponuke a kvalite produktov a na dôvere našich zákazníkov. Naším prvoradým cieľom je spokojnosť našich zákazníkov, preto im garantujeme všestrannú zákaznícku podporu. Máme pre vás pripravený celý rad špičkových služieb.

Samsung infolinka

**800 SAMSUNG
800 726 786 (4)**

Chcete vedieť viac o našich produktoch? Odborníci nášho Kontaktného centra sú pripravení vo všedné dni od 8 do 18 hod. odpovedať na akúkoľvek Vašu otázku, bez ohľadu na to, kde ste produkt zakúpili.

- Všeobecné informácie o produktoch
- Poradenstvo pre zákazníkov pred nákupom
- Informácie ohľadne nastavenia tlačiarne
- Informácie o autorizovaných servisoch
- Prijímanie pripomienok zákazníkov ohľadne produktov a služieb

**Samsung
internetové
stránky**

www.samsung.com

V sekcii Podpora nájdete:

- Download centrum, kde si môžete stiahnuť ovládače, softvér a návody k produktom Samsung
- Záručné podmienky pre všetky kategórie produktov Samsung
- Zoznam autorizovaných servisných stredísk spoločnosť Samsung, vrátane aktuálnych kontaktov
- Cenníky a katalógy na stiahnutie
- Často kladené otázky k produktom Samsung a odpovede na ne

predstavte si...

Samsung Zrt. - slovenská organizačná zložka

Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava

e-mail: info.sk@samsung.com

infolinka: 0800-SAMSUNG

(0800-726786)

Autorizovaný servisný partner Samsung – COLUMBEX INTERNATIONAL a. s.

www.columbex.sk

Bratislava Rusovská cesta 1, 851 01 tel. 02 / 20 682 777

Banská Bystrica Robotnícka 6, 974 01 tel. 048 / 414 77 83

Košice Pražská 4, 040 01 tel. 055 / 789 4881, 82

WWW.SAMSUNG.COM