

# Rad HP Color LaserJet Managed MFP E57540



## Bezkonkurenčný výkon. Najprísnejšie zabezpečenie.

Ideálna pre podniky a stredne veľké firmy, ktoré potrebujú zabezpečenú, vysokoproduktívnu a energeticky úspornú farebnú multifunkčnú tlačiareň.



Multifunkčná tlačiareň HP Color LaserJet Managed MFP E57540dn



Multifunkčná tlačiareň HP Color LaserJet Managed Flow MFP E57540c

Tlačiareň podporujúca dynamické zabezpečenie. Určené len na používanie s kazetami používajúcimi originálny čip HP. Je možné, že kazety používajúce čip inej značky ako HP nebudú fungovať, a tie, ktoré dnes fungujú, môžu prestať fungovať v budúcnosti. Ďalšie informácie sa nachádzajú na: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



Color touchscreen



Color laser technology



Low energy

### Spojenie vysokého výkonu a úspory energie

- Vytlačte prvú stranu z režimu spánku už za 8,6 sekundy.<sup>1</sup>
- Zvládnete úlohy maximálnou rýchlosťou. Tlačte dve strany takmer tak rýchlo ako jednu – rýchlosťou až 40 obr./min.<sup>2</sup> – a skenujte obidve strany papiera naraz.
- Táto multifunkčná tlačiareň spotrebúva mimoriadne málo energie vďaka svojomu inovatívnemu dizajnu a technológii tonera.<sup>3</sup>
- Vyberte si maximálnu kapacitu až 2 300 hárkov.<sup>4</sup> Tlačte až 59 strán za minútu vo formáte A5.<sup>2</sup>

### Výnimočné zabezpečenie a správa zariadení

- Vstavané funkcie zistia hrozby zabezpečenia multifunkčnej tlačiarne a vyliečia ju, pričom ju chránia od spustenia až do vypnutia.<sup>5</sup>
- Chránite citlivé údaje v multifunkčnej tlačiarne a pri prenose pomocou vstavaných funkcií zabezpečenia a 256-bitového šifrovania.<sup>5</sup>
- Chránite citlivé pracovné údaje pomocou vstavaných a voliteľných bezpečnostných riešení HP JetAdvantage.<sup>6</sup>
- Centralizujte ovládanie tlačového prostredia pomocou softvéru HP Web Jetadmin a prispejte tak k zvýšeniu pracovnej efektivity.<sup>7</sup>

### Ďalšie informácie. Strany, výkon a ochrana.

- Zapôsobte vďaka špičkovej kvalite farieb od spoločnosti HP. Získajte bezkonkurenčnú tlač vyhovujúcu potrebám vašej kancelárie.
- Získajte viac strán s každou originálnou tonerovou kazetou HP vďaka funkcii JetIntelligence a kazetám s vysokou výťažnosťou.<sup>8,9</sup>
- Prostredníctvom technológie ochrany pred falzifikátmi a overenia pravosti kaziet získate istotu, že ste kúpili originálne produkty HP.
- Okamžite tlačte s predinštalovanými tonerovými kazetami. V prípade potreby ich vymeňte za kazetu s automatickým odstránením pečate.

### Zostaňte v spojení pomocou možností zabezpečenej mobilnej tlače

- Povoľte bezdrôtovú priamu tlač so 128-bitovým šifrovaním z mobilných zariadení – bez prístupu k sieti.<sup>10</sup>
- Tlačte na tlačiarňu jediným dotykem z mobilného zariadenia s podporou technológie NFC – nie je potrebná žiadna sieť.<sup>11</sup>
- Využívajte jednoduchú tlač zo smartfónov a tabletov – vo všeobecnosti sa nevyžaduje žiadne nastavenie ani aplikácie.<sup>12</sup>
- Jednoducho prístupujte, tlačte a zdieľajte prostriedky cez sieť Ethernet a voliteľné bezdrôtové siete.<sup>13</sup>

## Popis príslušenstva výrobku

Zobrazená je multifunkčná farebná tlačiareň HP LaserJet Managed Flow E57540c

1. Automatický podávač dokumentov na 100 hárkov s obojstranným skenovaním na jeden prechod a technológiou HP EveryPage
2. Oblasť na integráciu hardvéru
3. Ľahký prístup k USB portu
4. Výstupný zásobník na 250 hárkov
5. Predné dvierka (prístup k tonerovým kazetám HP JetIntelligence)
6. Faxový port, port Ethernet, hostiteľský port USB, vysokorýchlostný tlačový port USB 2.0
7. Automatická obojstranná tlač
8. Zásobník 2 na 550 hárkov
9. 20,3 cm (8-palcová) farebná dotyková obrazovka
10. Voliteľná bezdrôtová priama tlač/voliteľná technológia NFC
11. Praktická zošívacia
12. Rozšírené funkcie pracovných postupov vrátane vysúvacej klávesnice
13. Dvierka na pravej strane (na prístup k tlačovej dráhe)
14. Viacúčelový zásobník 1 na 100 hárkov
15. Bezpečný vysokovýkonný pevný disk HP



## Ľetmý pohľad na produktový rad



| Model                                                                                     | Multifunkčná tlačiareň HP Color LaserJet Managed MFP E57540dn | Multifunkčná tlačiareň HP Color LaserJet Managed Flow MFP E57540c                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo produktu                                                                            | 3GY25A                                                        | 3GY26A                                                                                                                       |
| Tlač, kopírovanie, skenovanie a voliteľné faxovanie                                       | Áno                                                           | Áno                                                                                                                          |
| Tlač rýchlosťou až 40 str./min (čiernobielo a farebne)                                    | Áno                                                           | Áno                                                                                                                          |
| Automatický podávač dokumentov na 100 hárkov s jedným prechodom a obojstranným skenovaním | Áno                                                           | Áno                                                                                                                          |
| 20,3 cm (8,0-palcová) farebná dotyková obrazovka                                          | Áno                                                           | Áno                                                                                                                          |
| Viacúčelový zásobník 1 na 100 hárkov; zásobník 2 na 550 hárkov                            | Áno                                                           | Áno                                                                                                                          |
| Rozhranie pre integráciu hardvéru, port USB s jednoduchým prístupom, šifrovaný pevný disk | Áno                                                           | Áno                                                                                                                          |
| Pokročilé funkcie pracovného postupu                                                      | Nie                                                           | Praktická zošívacia; Skenovanie do služby Microsoft® SharePoint®; Technológia HP EveryPage; Výsuvná klávesnica, Vstavané OCR |

Príslušenstvo, spotrebný materiál a podpora

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doplnky          | <b>B5L36A</b> Súprava s poistkou HP Color LaserJet B5L36A 220 V (Priemerná výťažnosť 150 000 strán)                                  |
|                  | <b>B5L37A</b> Jednotka na zber tonera HP Color LaserJet B5L37A (Priemerná výťažnosť 54 000 strán)                                    |
|                  | <b>CF360XC</b> Čierna zmluvná originálna tonerová kazeta s vysokou výťažnosťou HP LaserJet (14 900 strán)                            |
|                  | <b>CF361XC</b> Azúrová zmluvná originálna tonerová kazeta s vysokou výťažnosťou HP LaserJet (11 700 strán)                           |
|                  | <b>CF362XC</b> Žltá zmluvná originálna tonerová kazeta s vysokou výťažnosťou HP LaserJet (11 700 strán)                              |
|                  | <b>CF363XC</b> Purpurová zmluvná originálna tonerová kazeta s vysokou výťažnosťou HP LaserJet (11 700 strán)                         |
|                  | <b>W9060MC</b> Čierna tonerová kazeta HP Managed LaserJet (15 000 strán)                                                             |
|                  | <b>W9061MC</b> Azúrová tonerová kazeta HP Managed LaserJet (12 200 strán)                                                            |
|                  | <b>W9062MC</b> Žltá tonerová kazeta HP Managed LaserJet (12 200 strán)                                                               |
|                  | <b>W9063MC</b> Purpurová tonerová kazeta HP Managed LaserJet (12 200 strán)                                                          |
| Príslušenstvo    | <b>Q7432A</b> Balík kaziet HP so sponkami do zošívачky                                                                               |
|                  | <b>E5K48A</b> 1 GB x32 144-kolíkový modul (800 MHz) DDR3 SODIMM HP                                                                   |
|                  | <b>E5K49A</b> Modul HP 2 GB x32, 144-kolíkový (800 MHz) DDR3 SODIMM                                                                  |
|                  | <b>B5L53A</b> Analógové faxové príslušenstvo 600 pre multifunkčné zariadenie HP LaserJet                                             |
|                  | <b>B5L34A</b> zásobník médií HP Color LaserJet na 550 listov                                                                         |
|                  | <b>A7W14A</b> klávesnica HP LaserJet Swedish Overlay                                                                                 |
|                  | <b>B5L28A</b> interné porty HP USB                                                                                                   |
|                  | <b>B5L51A</b> skrinka farebnej tlačiarne HP LaserJet                                                                                 |
|                  | <b>B5L31A</b> HP Káble k iným rozhraniam                                                                                             |
|                  | <b>F5S62A</b> Príslušenstvo modulu HP Trusted Platform                                                                               |
| Servis a podpora | <b>J8030A</b> Príslušenstvo HP Jetdirect 3000w pre NFC/bezdrôtovú tlač                                                               |
|                  | <b>J8031A</b> Tlačový server HP Jetdirect 2900nw                                                                                     |
|                  | <b>U8TW4E</b> 3-ročná podpora HP na nasledujúci pracovný deň s ponechaním chybných médií pre LaserJet M577 E57540 Managed            |
|                  | <b>U8TW5E</b> 4-ročná podpora HP na nasledujúci pracovný deň s ponechaním chybných médií pre LaserJet M577 E57540 Managed            |
|                  | <b>U8TW6E</b> 5-ročná podpora HP na nasledujúci pracovný deň s ponechaním chybných médií pre LaserJet M577 E57540 Managed            |
|                  | <b>U8TX0PE</b> 1-ročná pozáručná podpora HP na nasledujúci pracovný deň s ponechaním chybných médií pre LaserJet M577 E57540 Managed |
|                  | <b>U8TX1PE</b> 2-ročná pozáručná podpora HP na nasledujúci pracovný deň s ponechaním chybných médií pre LaserJet M577 E57540 Managed |
|                  | <b>U9JT2E</b> Inštalčná služba HP s tlačiarňou pre pracovnú skupinu so sieťovou konfiguráciou                                        |
|                  |                                                                                                                                      |

Technické špecifikácie

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                                            | Multifunkčná tlačiareň HP Color LaserJet Managed MFP E57540dn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Multifunkčná tlačiareň HP Color LaserJet Managed Flow MFP E57540c                                                                                                                                          |
| Číslo produktu                                   | 3GY25A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3GY26A                                                                                                                                                                                                     |
| Funkcie                                          | Tlač, kopírovanie, skenovanie, voliteľné faxovanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |
| Ovládací panel                                   | Dotykový farebný grafický displej (CGD) s uhlopriečkou 20,3 cm (8 palcov); Otočný displej (s nastavitelným uhlom); Podsvietené tlačidlo Domov (na rýchly návrat do východzej ponuky)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dotykový farebný grafický displej (CGD) s uhlopriečkou 20,3 cm (8 palcov); Otočný displej (s nastavitelným uhlom); Podsvietené tlačidlo Domov (na rýchly návrat do domovskej ponuky); Rozšírená klávesnica |
| Tlač                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |
| Technológia tlače                                | Laser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |
| Rýchlosť tlače <sup>1</sup>                      | Čiernobielo (A4, normálna kvalita): Až 38 str./min.; Farebne (A4, normálna kvalita): Až 38 str./min.; Čiernobielo (A4, obojstranne): Až 38 obr./min.; Farebne (A4, obojstranne): Až 38 obr./min.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |
| Výstup prvej strany                              | Čiernobielo (A4, z režimu pohotovosti): Už za 5,6 sekundy; Farebne (A4, z režimu pohotovosti): Už za 6,9 s; Čiernobielo (A4, z režimu spánku): Už za 8,6 s; Farebne (A4, z režimu spánku): Už za 8,8 s;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Čiernobielo (A4, z režimu pohotovosti): Už za 5,9 sekundy; Farebne (A4, z režimu pohotovosti): Už za 6,9 s; Čiernobielo (A4, z režimu spánku): Už za 9,1 s; Farebne (A4, z režimu spánku): Už za 9,0 sekundy;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |
| Rozlíšenie tlače                                 | Čiernobielo (najvyššia kvalita): Až 1 200 × 1 200 dpi; Farebne (najvyššia kvalita): Až 1 200 × 1 200 dpi; Technológia: HP ImageREt 3600, kalibrované podľa Pantone;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |
| Mesačná záťaž <sup>2</sup>                       | Až 120 000 strán A4; <b>Odporúčany mesačný objem strán<sup>3</sup>: 2 000 až 15 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |
| Funkcie inteligentného softvéru tlačiarne        | Ukážka tlače, obojstranná tlač, tlač viacerých strán na jeden hárok (2, 4, 6, 9, 16), zoradenie, vodoznaky, uloženie tlačových úloh, port USB s jednoduchým prístupom, HP EasyColour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |
| Standardné tlačové jazyky                        | HP PCL 6; HP PCL 5c; Emulácia HP Postscript Level 3, natívna tlač PDF (v. 1.7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |
| Písma a typy písem                               | 105 interných písiem TrueType škálovateľných v HP PCL, 92 interných písiem škálovateľných v emulácii HP Postscript Level 3 (vstavaný symbol Euro); 1 interné písmo Unicode (Andale Mono WorldType); 2 interné písma Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); riešenia ďalších písiem možné cez flash kartu od tretích strán; písma HP LaserJet a emulácia IPDS sú k dispozícii na adrese <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |
| Oblasť tlače                                     | <b>Tlačové okraje</b> Horný: 2 mm absolútne/5 mm zaistený obrázok, Dolný: 2 mm absolútne/5 mm zaistený obrázok, ľavý: 2 mm absolútne/5 mm zaistený obrázok, Právý: 2 mm absolútne/5 mm zaistený obrázok; Maximálna oblasť tlače: 215,9 x 355,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |
| Duplexná tlač                                    | Automatická (štandardne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |
| Kopírovanie                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |
| Rýchlosť kopírovania                             | Čiernobielo (A4): Až 38 kópií/min; Farebne (A4): Až 38 kópií/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |
| Technické parametre kopírký                      | Obojstranné kopírovanie; Škálovateľnosť; Nastavenia obrazu (tmavosť, kontrast, vyčistenie pozadia, ostrosť); Tlač N strán na jeden hárok; Poradie N alebo Z; Orientácia obsahu; Zoradenie; Brožúra; Vytváranie úloh; Tlač od okraja k okraju; Uloženie úlohy; Kopírovanie preukazov; Kopírovanie kníh; Kopírovanie A-B (médiá rôznych veľkostí); <b>Maximálny počet kópií:</b> Až 9999 kópií; <b>Zmenšenie/zväčšenie:</b> 25 až 400%;                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |
| Skenovanie                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |
| Rýchlosť snímania                                | Normálne (A4): Až 43 str./min a 43 obr./min (čiernobielo), až 38 str./min a 38 obr./min (farebne); <b>Obojstranne (A4):</b> Až 43 obr./min (čiernobielo), až 38 obr./min (farebne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Normálne (A4): Až 45 str./min a 64 obr./min (čiernobielo), až 45 str./min a 58 obr./min (farebne); <b>Obojstranne (A4):</b> Až 64 obr./min (čiernobielo), až 58 obr./min (farebne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |
| Formát skenu                                     | PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Digitálne odosielanie: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), Dokument PDF (OCR) s vyhľadávaním, Dokument PDF/A (OCR) s vyhľadávaním, HTML (OCR), CSV (OCR); Skenovanie do portu USB s jednoduchým prístupom: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), Dokument PDF (OCR) s vyhľadávaním, Dokument PDF/A (OCR) s vyhľadávaním, HTML (OCR), CSV (OCR); Tlač z portu USB s jednoduchým prístupom: PDF, PS, súbory pripravené na tlač (.prn, .pcl, .cht) |                                                                                                                                                                                                            |
| Technické parametre skenera                      | <b>Typ skenera:</b> Plochy skener, automatický podávač dokumentov (ADF); <b>Technológia snímania:</b> Kontaktný obrazový snímač (CIS); <b>Vstupné režimy skenovania:</b> Aplikácie na prednom paneli: Kopírovanie, e-mail, fax, ukladanie do sieťového priečinka, ukladanie na disk USB, ukladanie do pamäte zariadenia, otvorená platforma pre aplikácie (OXP); <b>Obojstranné skenovanie z automatického podávača:</b> Áno; <b>Maximálna veľkosť skenovania (ploché):</b> 216 x 356 mm; <b>Optické rozlíšenie skenovania:</b> Až 600 dpi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |
| Rozšírené funkcie skenera                        | Optimalizácia pre text alebo snímku; Nastavenia snímky; funkcia Job build; Nastavenie kvality výstupu; Voliteľné rozlíšenie skenovania od 75 do 600 dpi; Automatická detekcia farby; funkcia Edge Erase; funkcia Automatického upozornenia na úlohu; potlačenie prázdnej stránky; funkcia HP Quick Sets                                                                                                                                                                                                                                    | Optimalizácia textu/obrázkov; Úpravy obrázkov; Vytváranie úloh; Nastavenie kvality výstupu; Voliteľné rozlíšenie skenovania 75 až 600 dpi; Automatická detekcia farieb; Odstránenie okrajov; Oznámenia úloh; Eliminácia prázdnych strán; HP Quick Sets; HP EveryPage; Automatická orientácia; Vstavaná funkcia optického rozpoznávania textu (OCR); Automatické orezanie podľa strany; Automatické tónovanie obrazu                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |
| Odporúčany mesačný objem skenovania <sup>4</sup> | 4 150 až 6 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 350 až 13 900                                                                                                                                                                                            |
| Skenovacia oblasť                                | Minimálna veľkosť médií (sklo skenera): Žiadne minimum Maximálna veľkosť médií (sklo skenera): 216 x 356 mm; Minimálny rozmer média (automatický podávač): 105 x 127 mm Maximálny rozmer média (automatický podávač): 216 x 356 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |
| Bitová hĺbka/odtienie sivej                      | 24 bitov / 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |
| Digitálne odosielanie                            | Štandardné: Skenovanie do e-mailu; Uloženie do sieťového priečinka; Uloženie na jednotku USB; Odoslanie na FTP; Odoslanie na internetový fax; Lokálny adresár; SMTP cez SSL; Odstránenie prázdnych strán; Odstránenie okrajov; Automatické snímajnie farieb; Automatické orezanie podľa obsahu; Kompaktné PDF                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |



| Model                                      | Multifunkčná tlačiareň HP Color LaserJet Managed MFP E57540dn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Multifunkčná tlačiareň HP Color LaserJet Managed Flow MFP E57540c                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo produktu                             | 3GY25A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3GY26A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Faxovanie                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Faxovanie                                  | Voliteľné,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rýchlosť procesora                         | 1,2 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Konektivita                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Štandardné                                 | 2 hositeľské vysokorychlostné porty USB 2.0; 1 vysokorychlostný port USB 2.0 pre zariadenia; 1 sieťový port Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX; Rozhranie pre integráciu hardvéru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Voliteľné                                  | Príslušenstvo pre NFC/bezdrôtovú tlač HP Jetdirect 3000wJ8030A, tlačový server HP Jetdirect 2900nw J8031A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bezdrôtová                                 | Voliteľné, dostupné po zakúpení hardvérového príslušenstva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Možnosť mobilnej tlače <sup>5</sup>        | HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifikácia Mopria; Google Cloud Print 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Podporované sieťové protokoly              | Čez zabudované sieťové riešenie: TCP/IP, IPv4, IPv6; Tlač: Režim priamej tlače cez port 9100 TCP-IP, LPD (iba podpora frontu formátu raw), tlač prostredníctvom webových služieb, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; Zisťovanie: SLP, Bonjour, zisťovanie služieb v sieti (WSD); Konfigurácia IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuálne, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (bezstavové prepojenie – miestne a prostredníctvom smerovača, stavové prostredníctvom protokolu DHCPv6); Správa: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FTP preberanie FW, systémový denník; Zabezpečenie: SNMPv3, správa certifikátov SSL, Firewall, ACL, 802.1x                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sieťové možnosti                           | So zabudovaným (štandardným) tlačovým serverom HP Jetdirect Ethernet podporuje: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Podpora 802.3az (EEE) na rozhraní Fast Ethernet a Gigabit Ethernet; IPsec (štandardne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pevný disk                                 | Štandardne zabudovaný výkonný pevný disk HP so zabezpečením, minimálne 320 GB; Hardvérové šifrovanie AES 256 alebo lepšie; Možnosti bezpečného mazania (Bezpečné mazanie súborov – Dočasné projektové súbory, Bezpečné mazanie údajov – Údaje úlohy, Zabezpečené mazanie disku Secure ATA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pamäť                                      | Štandardné: 1,25 GB (tlačiareň), 512 MB (skener); Maximum <sup>6</sup> : 3,75 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Manipulácia s médiami                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Počet zásobníkov papiera                   | Štandardné: 2 ; Maximum: 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Typy médií                                 | Papier (obyčajný, ľahký, lepený, recyklovaný, stredne ťažký, ťažký, stredne ťažký lesklý, ťažký lesklý, extra ťažký, extra ťažký lesklý, kartón, kartový lesklý) farebná fólia, štítky, hlavičkový, obálka, predtlačený, predierovaný, farebný, hrubý, nepriehľadný film, definovaný užívateľom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Veľkosť médií                              | <b>Vlastné (metrické jednotky):</b> Zásobník 1: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm Zásobník 2: 102 x 148 mm až 216 x 297 mm; Voliteľné zásobníky 3+: 102 x 148 mm až 216 x 356 mm ; <b>Podporované (metrické):</b> Zásobník 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K; obálky (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Vlastné: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K; Vlastné: 102 x 148 až 216 x 297 mm; Voliteľné zásobníky 3+: A4, RA4, A5, B5 (JIS), 16K; Vlastné: 102 x 148 až 216 x 356 mm ; <b>Automatický podávač dokumentov:</b> Ofíció; Executive; Statement; 16K; A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Pohľadnica (JIS); Dvojitá pohľadnica (JIS)                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Manipulácia s médiami                      | Štandardný vstup: Viacúčelový zásobník na 100 listov, vstupný zásobník 2 na 550 listov<br>Štandardný výstup: Výstupný zásobník na 250 listov<br>Voliteľný vstup: vstupný podávač 3 na 550 listov, vstupný podávač 4 na 550 listov, vstupný podávač 5 na 550 listov<br>Automatický podávač dokumentov: Štandard, 100 hárkov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Štandardný vstup: Viacúčelový zásobník na 100 listov, vstupný zásobník 2 na 550 listov<br>Štandardný výstup: Výstupný zásobník na 250 hárkov, praktická zošiváčka<br>Voliteľný vstup: vstupný podávač 3 na 550 listov, vstupný podávač 4 na 550 listov, vstupný podávač 5 na 550 listov<br>Automatický podávač dokumentov: Štandard, 100 hárkov |
| Hmotnosť médií                             | Zásobník 1: 60 až 220 g/m <sup>2</sup> (obyčajný papier), 105 až 220 g/m <sup>2</sup> (lesklý papier); Zásobník 2: 60 až 220 g/m <sup>2</sup> (obyčajný papier), 105 až 220 g/m <sup>2</sup> (lesklý papier); Voliteľné zásobníky 3+: 60 až 220 g/m <sup>2</sup> (obyčajný papier), 105 až 220 g/m <sup>2</sup> (lesklý papier); Automatická duplexná jednotka: 60 až 163 g/m <sup>2</sup> ; Automatický podávač dokumentov: 45 až 199 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vstupná kapacita                           | Zásobník 1: hárky (papier 75 g/m <sup>2</sup> ): 100, fólie, kartón (163 g/m <sup>2</sup> ): 50; kartón (216 g/m <sup>2</sup> ): 30; obálky: 10<br>Zásobník 2: Hárky (papier 75 g/m <sup>2</sup> ): 550, štítky, tvrdý papier (163 g/m <sup>2</sup> ); Priehľadné fólie: 100<br>Zásobník 3: Hárky (papier 75 g/m <sup>2</sup> ): 550, štítky, tvrdý papier (163 g/m <sup>2</sup> ); Priehľadné fólie: 100<br>Maximum: až 2 300 hárkov<br>Automatický podávač dokumentov: Štandard, 100 hárkov                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Výstupná kapacita                          | Štandardné: Až 250 listov<br>Obálky: Až 10 obálok<br>Fólie: Až 100 listov<br>Maximum: Až 250 listov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kompatibilné operačné systémy <sup>5</sup> | Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS macOS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, UNIX, Windows 10 – všetky 32-/64-bitové vydania (s výnimkou OS RT pre tablety), Windows 7 – všetky 32-/64-bitové vydania, Windows 8/8.1 – všetky 32-/64-bitové vydania (s výnimkou OS RT pre tablety), Windows Vista – všetky 32-bitové vydania (Home Basic, Premium, Professional atď.), Windows XP SP3 – 32-bitové vydania (XP Home, XP Pro atď.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Model                                   | Multifunkčná tlačiareň HP Color LaserJet Managed MFP E57540dn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               | Multifunkčná tlačiareň HP Color LaserJet Managed Flow MFP E57540c |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Číslo produktu                          | 3GY25A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               | 3GY26A                                                            |
| Kompatibilné sieťové operačné systémy   | Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 a 3), Citrix v systéme Windows Server 2003/2003 R2, Citrix v systéme Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1 Citrix v systéme Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (s balíkmí Feature Pack 2 a 3) pre Windows Server 2008 Terminal Services (32-/64-bitové vydania), Citrix XenApp 6.0/6.5 (pre Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32-/64-bitové vydania), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (pre Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32-/64-bitové vydania), Citrix XenApp 7.5 (pre Windows Server 2012 a 2012 R2 Terminal Services, 64-bitové vydanie), Citrix XenDesktop 5.6 (pre Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32-/64-bitové vydania), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (pre Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32-/64-bitové vydania), Citrix XenDesktop 7.0/7.5 (pre Windows Server 2012 a 2012 R2 Terminal Services, 64-bitové vydanie), NetWare 6.5/SP8, klienti Novell – <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 pre Linux, servery Novell – <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> , Windows Server 2003/2003 R2 (32-/64-bitové vydania) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ klastrové a terminálové služby), Windows Server 2003/2003 R2 (32-bitové vydanie) (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ klastrové a terminálové služby), Windows Server 2008 (32-/64-bitové vydania) (SP2) Standard/Enterprise (+ klastrové a terminálové služby), Windows Server 2008 R2 (64-bitové vydanie) (SP1) Standard/Enterprise (+ klastrové a terminálové služby), Windows Server 2008/2008 R2 (32-/64-bitové vydania) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ klastrové a terminálové služby), Windows Server 2012/2012 R2 (64-bitové vydanie) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ klastrové a terminálové služby) |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |
| Minimálne systémové požiadavky          | <b>Windows:</b> 2 GB voľného miesta na pevnom disku; Požiadavky operačného systému na hardvér nájdete na stránke <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ; <b>Mac:</b> 1,3 GB voľného miesta na pevnom disku; Internet; Ďalšie informácie o požiadavkách operačného systému na hardvér nájdete na stránke <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |
| Obsahuje softvér                        | HP Connected, HP Device Experience (DXP), ovládač tlačiarne HP PCL 6 (XPS), program na inštaláciu/odinštalovanie softvéru HP, uvítacia obrazovka systému Mac OS (presmeruje používateľov na stránku <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a> alebo na zdroj aplikácií operačného systému pre softvér tlačiarne), online používateľské príručky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |
| Správa zabezpečenia                     | Správa identít: Overovanie pomocou protokolu Kerberos, LDAP autentifikácia, 1000 používateľských kódov PIN, možnosť použitia pokročilých možností overenia od spoločnosti HP alebo tretích strán (napr. čítačky odznakov); Sieť: IPsec/firewall s certifikátom, overenie vopred zdieľaným kľúčom a pomocou protokolu Kerberos, podporuje konfiguračný modul WJA-10 IPsec, overenie 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS; Certifikáty, zoznam riadenia prístupu; Údaje: šifrovanie úložného priestoru, šifrované PDF a e-mail (používa overené kryptografické knižnice FIPS 140 od spoločnosti Microsoft), funkcia Secure Erase, SSL/TLS (HTTPS), šifrované poverenia; Zariadenie: Slot pre bezpečnostný zámok, možnosť vypnutia portu USB, rozhranie integrácie hardvéru pre bezpečnostné riešenia, zisťovanie narušenia prevádzky pomocou technológie Red Balloon Security Technology – neustále sledovanie zariadenia pred útokmi, SureStart Secure Boot – kontrola integrity systému BIOS s možnosťami samostatných opráv, overovanie vstupných údajov – načítajú sa len veľmi známe kódy (DLL, EXE a pod.); Správa zabezpečenia: kompatibilita so softvérom HP JetAdvantage Security Manager, hlásenia v systémových denníkoch týkajúce sa zabezpečenia zariadenia sa spracúvajú a sú prístupné v nástrojoch SIEM Arcsight a Splunk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |
| Správa tlačiarne                        | HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; Softvér HP Web Jetadmin; HP WS Pro Proxy Agent; Súprava zdrojov správcu tlačiarne pre univerzálny tlačový ovládač HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |
| Rozmery a hmotnosť                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |
| Rozmery tlačiarne (S x H x V) /         | Minimálne 482 x 504 x 583 mm; Maximum: 699 x 504 x 583 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |
| Rozmery balenia (S x h x v)             | 755 x 600 x 650 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |
| Hmotnosť tlačiarne                      | 38,1 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | 38,6 kg                                                           |
| Hmotnosť balenia                        | 44,4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | 45 kg                                                             |
| Prevádzkové prostredie                  | Teplota: 15 až 30 °C; Vlhkosť: od 30 do 70 % relatívnej vlhkosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |
| Podmienky skladovania                   | Teplota: 0 až 35 °C; Vlhkosť: 10 až 90 % relatívnej vlhkosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |
| Akustika                                | Emisie akustického výkonu: 6,5 B(A) (tlač, 38 str./min.); Emisie akustického tlaku: 51 dB(A) (tlač, 38 str./min.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |
| Napájanie <sup>8</sup>                  | Požiadavky: Vstupné napätie: 200 až 240 V~, 50 Hz (nie je to duálne napätie, produkt sa líši v závislosti od identifikátora v čísle súčiastky); Spotreba: 592 W (tlač), 47,3 W (pohotovostný režim), 3,48 W (spánok), 0,08 W (automatické vypnutie/manuálne zapnutie), 0,49 W (automatické vypnutie/automatické zapnutie/Wake on LAN); Bežná spotreba elektrickej energie (TEC) <sup>9</sup> : Blue Angel: 1,51 kWh/týždeň; Energy Star 3.0: 0,464 kWh/týždeň; Typ napájania: Interný (vstavaný) zdroj napájania;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |
| Certifikáty                             | CISPR 22:2008 (trieda B), EN 55022:2010 (trieda B), ICES-003, vydanie 5 (trieda B), EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010. Iné povolenia EMK podľa požiadaviek jednotlivých krajín<br>Splňa normy ENERGY STAR®, EPEAT® Silver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |
| Kompatibilita s technológiou Blue Angel | Áno, Blue Angel DE-UZ 205 – zaručené iba pri používaní originálneho spotrebného materiálu HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |
| Krajina pôvodu                          | Vyrobené v Číne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |
| Obsah balenia <sup>10</sup>             | Multifunkčná tlačiareň HP Color LaserJet Managed E57540dn; Štyri predinštalované tonerové kazety HP LaserJet (čierna: 6 000 strán, farebná: 5 000 strán); Zberná jednotka tonera; Dodaná dokumentácia; CD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Multifunkčná tlačiareň HP Color LaserJet Managed Flow E57540c; Štyri predinštalované tonerové kazety HP LaserJet (čierna: 6 000 strán, farebná: 5 000 strán); Zberná jednotka tonera; Dodaná dokumentácia; CD; Napájací kábel |                                                                   |
| Záruka                                  | 1-ročná záruka so servisom na nasledujúci pracovný deň na mieste inštalácie. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov. Ďalšie informácie o ocenených službách spoločnosti HP a možnostiach podpory vo vašom regióne nájdete na lokalite <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |

## Poznámky

- <sup>1</sup> Na základe interného testu rýchlosti vytlačenia prvej strany z režimu spánku a obojstrannej tlače a kopírovania, ktorý spoločnosť HP vykonala v auguste 2015. Výsledky závisia od nastavení zariadenia. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.
- <sup>2</sup> Merané podľa normy ISO/IEC 24734 a s výnimkou prvej súpravy testovacích dokumentov. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Presná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.
- <sup>3</sup> Na základe testovania spoločnosťou HP pomocou metódy typickej spotreby elektriny (TEC) programu ENERGY STAR® alebo metódy uvedenej na stránke [energystar.gov](http://www.energystar.gov) pri porovnaní troch popredných konkurentov. Testovanie bolo dokončené v auguste 2015. Skutočné výsledky sa môžu líšiť. Podrobné informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.
- <sup>4</sup> Na dosiahnutie maximálnej vstupnej kapacity je potrebný nákup voliteľných zásobníkov na papier.
- <sup>5</sup> Niektoré funkcie vyžadujú dodatočný nákup. Na aktiváciu funkcií zabezpečenia sa môže vyžadovať aktualizácia Service Pack firmvéru FutureSmart. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/printsecurity>.
- <sup>6</sup> Niektoré riešenia vyžadujú stiahnutie alebo dodatočný nákup. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.
- <sup>7</sup> Univerzálny doplnok pre zariadenia je k dispozícii s aplikáciou HP Web Jetadmin 10.3 SR4 alebo novšou. Aplikácia HP Web Jetadmin je bezplatná a možno ju stiahnuť na stránke <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- <sup>8</sup> Vyhlásenie o väčšom počte strán v porovnaní s predchádzajúcimi kazetami je založené na porovnaní výťažnosti originálnych tonerových kaziet s vysokou výťažnosťou HP 508X LaserJet a čiernych tonerových kaziet HP Managed LaserJet. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>9</sup> Čierne tonerové kazety HP Managed LaserJet nie sú súčasťou dodávky; kúpajte samostatne.
- <sup>10</sup> Vyžaduje sa zakúpenie voliteľného príslušenstva HP Jetdirect 3000w NFC/príslušenstva na bezdrôtovú priamu tlač. Pred tlačou musí byť mobilné zariadenie pripojené priamo k sieti Wi-Fi multifunkčnej tlačiarne podporujúcej bezdrôtovú priamu tlač alebo k tlačiarni. V závislosti od mobilného zariadenia sa môže vyžadovať aj aplikácia alebo ovládač. Výkon bezdrôtového pripojenia závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu v multifunkčnom zariadení alebo tlačiarni. Podrobné informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- <sup>11</sup> Vyžaduje sa zakúpenie voliteľného príslušenstva HP Jetdirect 3000w NFC/príslušenstva na bezdrôtovú priamu tlač. Mobilné zariadenie musí podporovať tlač prostredníctvom technológie NFC. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- <sup>12</sup> Bezdrôtové operácie sú kompatibilné iba v pásme s frekvenciou 2,4 GHz. Môže sa vyžadovať aj aplikácia alebo softvér a registrácia konta služby HP ePrint. Niektoré funkcie vyžadujú kúpu voliteľného príslušenstva. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>13</sup> Bezdrôtová sieť vyžaduje zakúpenie tlačového servera HP Jetdirect 2900nw. Výkon bezdrôtového pripojenia závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu a môže byť obmedzený počas aktívneho pripojenia VPN.
- <sup>14</sup> Zariadenie v súlade s emisnými požiadavkami FCC triedy A spĺňa menej prísne (vyššie) úrovne emisií, ktoré komisia FCC povoľuje pri prevádzke produktu v komerčnom prostredí. Zariadenie FCC triedy A nemôže byť označené na používanie v obytnom prostredí a nemalo by sa kupovať na používanie v obytnom prostredí pre zvýšené riziko rušenia rádiových komunikácií.

## Technické špecifikácie zrieknutie

- <sup>1</sup> Merané pomocou ISO/IEC 24734, s výnimkou prvej súpravy testovacích dokumentov. Viac informácií nájdete na adrese <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.
- <sup>2</sup> Zafatiteľnosť je definovaná ako maximálny počet strán obrazového výstupu za mesiac. Táto hodnota poskytuje porovnanie trvácnosti produktov vzhľadom na iné zariadenia HP LaserJet alebo HP Color LaserJet a umožňuje vhodné nasadenie tlačiarní a multifunkčných zariadení na uspokojenie potrieb prepojených jednotlivcov alebo skupín.
- <sup>3</sup> V záujme optimálneho výkonu zariadenia spoločnosť HP odporúča, aby počet obrazových výstupov za mesiac neprekračoval uvedený rozsah, na základe faktorov vrátane intervalov výmeny spotrebných materiálov a životnosti zariadenia počas rozšírenej záručnej doby.
- <sup>4</sup> Spoločnosť HP odporúča, aby bol počet skenovaných strán za mesiac v uvedenom rozsahu, aby sa zaistil optimálny výkon zariadenia.
- <sup>5</sup> Softvér v balení nepodporuje všetky kompatibilné operačné systémy. Softvér pre kompletné riešenie je dostupný len pre systém Windows 7 a novší. Staršie operačné systémy Windows (XP, Vista a podobné servery) majú iba ovládače tlače a skenera. Operačný systém Windows RT pre tablety (32-bitový a 64-bitový) využíva zjednodušený ovládač tlače HP zabudovaný v operačnom systéme RT. Modelové skripty pre systém UNIX sú k dispozícii na adrese <http://www.hp.com> (modelové skripty sú ovládače tlačiarní v operačných systémoch UNIX). Systémy Linux využívajú softvér HPLIP zabudovaný v operačnom systéme.
- <sup>6</sup> Maximálna pamäť je s nainštalovaným 1 GB modulom DIMM. Maximum, ktoré môže firmvér používať, sú 2 GB, takže 250 MB sa v tejto konfigurácii nepoužíva.
- <sup>7</sup> Bez vysunutého zásobníka 1.
- <sup>8</sup> Požiadavky na napájanie vychádzajú z podmienok krajiny alebo oblasti, v ktorej sa tlačiareň predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Poškodí sa tým tlačiareň a záruka na produkt stratí platnosť.
- <sup>9</sup> Hodnotenie typickej spotreby elektriny (TEC) predstavuje typické množstvo elektriny spotrebované produktom počas 1 týždňa merané v kilowatthodinách (kWh).
- <sup>10</sup> Výťažnosť tonerových kaziet určená podľa testovacích noriem ISO/IEC. Skutočné výťažnosti a náklady sa môžu výrazne líšiť v závislosti od tlačených obrázkov, počtu vytlačených farebných strán a ďalších faktorov.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



<http://www.hp.com/sk>

Skutočný produkt sa môže líšiť od obrázkov. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v záručných dokumentoch dodávaných spolu s danými produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.

Vytvorené v EÚ 4AA7-2809, Máj 2020

