


WorkForce AL-M320DN



DÁTOVÝ LIST



Vysokovýkonná čiernobiela laserová tlačiareň formátu A4 pre malé až stredne veľké pracovné skupiny s pripojiteľnosťou k sieti pre jednoduchú integráciu v kanceláriách.

Rýchla, flexibilná, vysokokvalitná tlač robia z tejto tlačiarne ideálne zariadenie pre zaneprázdnené pracovné skupiny, ktoré chcú výsledky s nízkymi nákladmi. Pripojenie prostredníctvom rozhrania Gigabit Ethernet a emulácie PCL6 a PostScript 3 znamenajú jednoduchú podnikovú integráciu. Tonerové balenia s vysokou výťažnosťou tiež pomáhajú udržať nízke náklady na tlač.

Zachovajte si vysokú produktivitu a ušetríte zamestnancom problémy

Rýchlosť tlače až 40 str./min a čas vytlačenia prvej strany kratší ako 6,4 sekundy¹ znamenajú, že sa na túto tlačiareň môžete spoľahnúť, pokiaľ ide o rýchle výsledky, dokonca aj pri rozlíšení 1 200 x 1 200 dpi. Ťažšie z jednoduchého zdieľania medzi pracovnými skupinami vďaka zabudovanej konektivitě Gigabit Ethernet a využite širokú všestrannosť s podporou formátov A4, A5, A6 a hlavičkového papiera, ako aj obálok, priehľadných fólií a pohľadníc.

Dlhá životnosť

Pracovný cyklus až 50 000 strán² presvedčí firmy o tom, že ich investície do radu zariadení od spoločnosti Epson sú správne.

Jednoduché používanie

Veľká maximálna kapacita papiera (max. 850 hárkov) a výťažnosť tonera (až 13 300 strán³) znamená, že strávite menej času dopĺňovaním spotrebného materiálu v tlačiarňach. Stačí stlačiť tlačidlo a jednoduchým a logickým spôsobom odstrániť a nahradiť toner. Zamestnanci tak strávia menej času výmenou.

Rozšírená pripojiteľnosť, integrácia a bezpečnosť

Vďaka malým rozmerom môžete zariadenie umiestniť vedľa pracovnej skupiny alebo na stôl. Vďaka emuláciám tlačiarne PDL vrátane PCL6, PostScript 3 a PDF 1.7, rozšírenému protokolu IPv6 a podpore rozhrania Gigabit Ethernet je táto tlačiareň ideálna pre firemné prostredie. Rozšírená podpora šifrovania IPSec a SSL zlepšuje zabezpečenie tlače citlivých materiálov a s kompatibilitou Email Print for Enterprise⁴ tlačíte bezpečne a dôverne.

KLÚČOVÉ FUNKCIE

- **Rýchla tlač**
Rýchlosť tlače podľa normy ISO až 40 strán za minútu¹
- **Spoľahlivá prevádzka**
Pracovný cyklus 50 000 strán²
- **Toner s vysokou výťažnosťou**
Vytlačte až 13 300 strán³
- **Emulácie tlače PDL**
Vrátane PCL6, PostScript 3 a PDF 1.7
- **Pripravené pre pracovné skupiny**
Vďaka malým rozmerom môžete zariadenie umiestniť vedľa pracovnej skupiny alebo na stôl.

ÚDAJE O PRODUKTE

WorkForce AL-M320DN

TECHNIKA

Rozlíšenie tlače 1.200 x 1.200 DPI

TLAČ

Rýchlosť tlače 40 Počet strán/min. na jednostrannú čiernobielu tlač, 20 Počet strán/min. na obojstrannú čiernobielu tlač

Čas do prvej stránky Čiernobiela 6 Sekundy

Čas nahrievania 15 s

Objem tlače 50.000 Strán za mesiac

Maximálny počet vytlačených strán za mesiac stanovený na základe výkonnostnej kapacity tlačiarne vrátane rýchlostí tlače podľa noriem ISO a možností manipulácie s papierom.

PRIPOJITEĽNOSŤ

Prípoky Rozhranie Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0 typu B

Protokoly pre sieťovú tlač LPR, FTP, IPP, Port 9100, WSD, Net BIOS cez TCP/IP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec

Protokoly pre sieťovú správu HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SSDP, SLP, WSD, LLTD, Ping, IEEE 802.1X, SNMP 1.0, SNMP 3.0

MANIPULÁCIA S PAPIEROM/MÉDIOM

Formáty papiera A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5 (17,6x25,7 cm), A6 (10,5x14,8 cm), LT, HLT, LGL, GLT, GLG, EXE, F4

Obojstranná tlač áno

Vhodná hmotnosť papiera 60 g/m² - 220 g/m²

Štandardný vstup papiera 350 Listy Štandardná, 100 Listy MP tray, 250 Listy paper tray

Kapacita zásobníka na papier 250 Listy

Kapacita priehradky na papier 350 Listy Štandardná, 850 Listy maximálne

Standard paper tray(s) 250-sheet paper tray

Voliteľné zásobníky papiera Zásobník papiera na 250 listov

Počet priečinkov na papier 1 Priehradky

VŠEOBECNE

Spotreba energie 870 W Max., 609 W Tlačiť, 7 W Pripravený, 2,36 W Uspat, 0,87 W spectextmanualdeepsleep, 0,05 W Vypnutý

0,54 Hodnota TEC (typická týždenná spotreba prúdu)

Napájacie napätie AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Rozmery produktu 375 x 393 x 285 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)

Hmotnosť produktu 12,85 kg

Teplota Prevádzka 10°C - 32,5°C

Vlhkosť vzduchu Prevádzka 15% - 80%, Skladovanie 15% - 80%

Kompatibilné operačné systémyCitrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP

Ovládače Ovládač tlačiarne

Bezpečnostné štandardy IEC60950-1, IEC60825-1

Štandard EMI EN61000-3-2, EN61000-3-3

Priložený softvér EpsonNet Config

Akustický výkon Prevádzka: 6,6 B (A) - v režime spánku: 4,6 B (A)

Akustický tlak Prevádzka: 52 dB (A) - v režime spánku: 29 dB (A)

ĎALŠIE FUNKCIE

Rýchlosť procesora 750 MHz

Pamäť 1024 MB Súčasť balenia

Emulácia PCL5c, PCL6, PDF 1.7, ESC/P2, ESC/Page, FX, I239X, PostScript 3

INÉ

Záruka 12 mesiace Servis na mieste

Je dostupné voliteľné rozšírenie záruky

SPOTREBNÝ MATERIÁL

● Extra High Capacity Toner Cartridge Black	C13S110078	13.300 strán
● Standard Capacity Toner Cartridge Black	C13S110080	2.700 strán
● High Capacity Toner Cartridge Black	C13S110079	6.100 strán
● Maintenance Unit A (Dev/Toner)	C13S110081	100.000 strán
● Maintenance Unit B (PCU)	C13S110082	100.000 strán

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- 250-Sheet Paper Cassette Unit
C12C932811

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU	C11CF21401
Čiarový kód	8715946631455
Krajina pôvodu	Vietnam
Veľkosť palety	2 Kus

WorkForce AL-M320DN

PROGRAM ZBERU TONEROVÝCH ZÁSOBNÍKOV

Táto bezplatná služba zaisťuje zber a bezpečnú a ekologickú recykláciu použitých tonerových zásobníkov spoločnosti Epson. Existujú tri jednoduché spôsoby, ako sa zbaviť prázdnych zásobníkov a aktívne sa podieľať na redukcii objemu odpadu:

- umiestnenie do zbernej schránky tonerových zásobníkov, ktorá sa po naplnení zlikviduje,
- a bezplatné vrátenie poštou.
- odovzdanie v expresnom centre Epson. Ďalšie podrobnosti o programe nájdete na adrese www.epson.com/recycle.



EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

Infolinka: +421 232 786 682
www.epson.sk

1. Stanovené podľa normy ISO/IEC 24734. Znárodňuje priemernú hodnotu údajov ESAT/FSOT z testu pre kancelársku kategóriu pri predvolenej jednostrannej alebo obojstrannej tlači. Ďalšie informácie získate na stránke www.epson.eu/testing.
2. Maximálny počet vytlačených strán za mesiac stanovený na základe výkonnostnej kapacity tlačiarne vrátane rýchlostí tlače podľa noriem ISO a možností manipulácie s papierom.
3. Približná výťažnosť je založená na normách ISO/IEC 19752/19798. Ďalšie informácie získate na stránke <http://www.epson.eu/pageyield>.
4. Ďalšie informácie získate na stránke www.epson.sk/epe.

EPSON®