


EB-L250F



DÁTOVÝ LIST



Projektor EB-L250F je overené a inovatívne signage riešenie, ktoré je cenovo dostupné, spoľahlivé a ľahko sa používa.

Projektor EB-L250F zvyšuje úroveň interakcie zákazníkov so značkami a produktmi, či už premietate aktuálne oznámenia, ako sú pokyny na spoločenský odstup, zdôrazňujete najnovšie propagačné akcie, alebo vytvárate pútavé zážitky pre stravníkov, kupujúcich, turistov a návštevníkov.

Inovatívne a cenovo výhodné

Pokročilá laserová technológia od spoločnosti Epson je robustná a spoľahlivá a ponúka flexibilné a ľahko použiteľné riešenie digitálnych pútačov. Ponúka veselé a živé farby v cenovo výhodnom riešení, vhodnom aj pre veľké rozmery plátna.

Veľké a škálovateľné obrázky

Model EB-L250F poskytuje škálovateľnú veľkosť projekčnej plochy s uhlopriečkou až do 500 palcov v rozlíšení Full HD so svetelným tokom 4 500 lúmenov. Vďaka technológii 3LCD ponúka žiarivé farby a vysokú kvalitu zobrazenia aj v jasnom prostredí.

Všestraný s jednoduchou inštaláciou

Tento elegantný a štýlový signage projektor s jasným obrazom ponúka flexibilitu a splní aj najnáročnejšie úlohy a jeho všestrannosť sa osvedčí v mnohých obchodných priestoroch. Používatelia môžu využiť podporu viacerých projektorov so zabudovanou funkciou splývania okrajov alebo osvetľovať celú stenu jedným veľkým obrazom. Možno ho namontovať na stenu, strop alebo podlahu, ako aj na osvetľovaciu konštrukciu s voliteľným príslušenstvom. Dodáva sa aj v čiernej verzii.

Flexibilné možnosti prehrávania

Obsah môžete prehrávať priamo z kľúča USB, vrátane zoznamov skladieb, videí a signage obsahu, pomocou zabudovanej funkcie prehrávania obsahu a softvérom Content Manager projektoru Epson. Používatelia môžu dokonca bezdrôtovo nahrávať a prehrávať obsah pomocou zabudovanej funkcie Wi-Fi a zrkadlenia obrazovky. Funkcia rozdelenia obrazovky používateľom umožňuje tiež pripojiť viaceré vstupné zdroje a súčasne zobrazovať rôzne zdroje obsahu.

KLÚČOVÉ FUNKCIE

- **Zážitkové signage riešenie**
Elegantný, kompaktný a nenápadný dizajn.
- **Projekčná plocha s uhlopriečkou až 500 palcov**
Rozlíšenie Full HD, svetelný tok 4 500 lúmenov a technológia 3LCD
- **Flexibilita inštalácie**
Stenová, stropná, podlahová alebo osvetľovacia koľajnica s 360-stupňovým otáčaním
- **Nízke náklady**
20 000-hodinová bezúdržbová prevádzka s 5-ročnou zárukou
- **Flexibilné prehrávanie**
Obsah prehrávajte priamo z kľúča USB



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON
EXCEED YOUR VISION

ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA

Projekčná sústava	Technológia 3LCD, Uzávierka s tekutými kryštálmi RGB
Displej LCD	0,62 palec s C2 Fine

OBRAZ

Svetlosť farieb	4.500 Lúmenov- 3.150 Lúmenov (úsporný režim)
Svetlosť bielej	4.500 Lúmenov - 3.150 Lúmenov (úsporný režim)
Rozlíšenie	Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Vysoké rozlíšenie	Full HD
Pomer strán obrazu	16:9
Kontrast	2.500.000 : 1
Zdroj svetla	Laser
Zdroj svetla	20.000 Hodiny Durability High, 30.000 Hodiny Durability Eco
Lichobežníková korekcia	Automaticky vertikálne: ± 30 °, Manuálne horizontálne ± 30 °
Spracovanie videa	10 Bits
Vertikálny obnovovací kmitočet displeja 2D	192 Hz - 240 Hz
Farebná reprodukcia	až 1,07 miliardy farieb

OPTIKA

Pomery strán projekcie	1,33 - 2,16:1
Priblíženie	Manual, Factor: 1 - 1,6
Objektív	Optické
Veľkosť projekcie	40 palce - 500 palce
Clonové číslo projekčného objektívu	1,49 - 1,77
Ohnisková vzdialenosť	18,2 mm - 29,2 mm
Zaostrenie	manuálne
Odchýlka	10 : 1

PRÍPOJITEĽNOSŤ

Prípojky	USB 2.0 typu A, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Rozhranie Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Vstup VGA (2x), Výstup VGA, Kompozitný vstup, Miracast, Zvukový výstup – stereofónny minikonektor, Zvukový vstup – stereofónny minikonektor (2x), HDMI (HDCP 2.2) (2x)
Pripojenie telefónu Smart Phone	Infraštruktúra/ad hoc
Sieťový protokol	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

POKROČILÉ FUNKCIE

Bezpečnosť	Zámok Kensington, Bezpečnostná lišta, Zámok ovládacieho poľa, Visiaci zámok, Otvor pre bezpečnostný kábel, Zámok jednotky bezdrôtovej siete LAN, Zabezpečenie bezdrôtovej siete LAN, Ochrana pomocou hesla
Vlastnosti	A/V mute, Technológia Arc Correction, Automatické zapnutie, Automatické vyhľadanie zdroja, Automatická lichobežníková korekcia, Vstavaný reproduktor, Prispôsobiteľné používateľské logo, Priame zapínanie a vypínanie, Kompatibilné s fotoaparátmi na dokumenty, Funkcia splyvania okrajov Edge Blending, Domáca obrazovka, Horizontálna a vertikálna korekcia lichobežníka, Dlhá životnosť zdroja svetla, Funkcia kopírovania OSD, Bez PC, Quick Corner, Funkcia harmonogramu, Zrkadlenie obrazovky, Funkcia rozdelenej obrazovky, Skvelé rozlíšenie, Webové ovládanie, Diaľkové ovládanie cez web, Podpora bezdrôtovej siete LAN, Aplikácia iProjection
Farebné režimy	Tabuľa, Kino, Dynamické, Prezentácia, sRGB, Multi Projection
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol

EB-L250F

OBSAH DODÁVKY

- Elektrický kábel
- Diaľkové ovládanie vrát. batérií
- Kryt kábla



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

ÚDAJE O PRODUKTE

VŠEOBECNE

Spotreba energie 254 Watt, 193 Watt (úsporný režim)
Napájacie napätie AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozmery produktu (predvolená poloha) 325 x 299 x 90 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)

Hmotnosť produktu 4,1 kg
Hladina hluku Normálny: 36 dB (A) - Hospodárny režim: 27 dB (A)
Teplota Skladovanie -10°C - 60°C
Vlhkosť vzduchu Prevádzka 20% - 80%, Skladovanie 10% - 90%

Ak je projektor inštalovaný na stropnom držiaku alebo na držiaku na stene v prostredí s ťažkým olejovým dymom, alebo v miestach, kde sa vyparujú oleje alebo chemikálie, alebo na pódiiach podujatí, kde sa často vyskytuje dym alebo bubliny alebo sa spaľujú aromatické oleje, môže to spôsobiť náchylnosť niektorých častí našich výrobkov na degradáciu materiálu. Tieto časti sa môžu postupom času zlomiť a zapríčiniť pád projektoru zo stropu.

Ak máte obavy z prostredia, v ktorom je váš projektor namontovaný alebo ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na naše oddelenie podpory, ktoré vám poskytne dodatočnú pomoc.

Priložený softvér Content DIY App, iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Voliteľné doplnky Jednotka bezdrôtovej siete LAN
Typ miestnosti/použitia Priestorové premietanie, Pútače/maloobchod, Turistické atrakcie
Umiestnenie Montáž na strop, Stôl, Podlaha, Osvetľovacia konštrukcia, Montáž na stenu
Farba Biela

INÉ

Záruka 60 mesiacov Oprava po prinesení zariadenia do servisu alebo 12.000 h

EB-L250F

OBSAH DODÁVKY

- Elektrický kábel
- Diaľkové ovládanie vrát. batérií
- Kryt kábľa

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Lighting Track Mount - ELPMB61W
V12H964240
- Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60W
V12H963210
- Soft Carry Case - ELPKS71
V12H001K71

EB-L250F

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU	V11HA17040
Čiarový kód	8715946686462
Krajina pôvodu	Filipíny



Jasnejšia, živšia projekcia od spoločnosti Epson

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +421 232 786 682
www.epson.sk

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

EPSON®