



Tlačte až
7500
strán*



A4 farebná atramentová tlačiareň typu 3 v 1

DCP-T220



PRINT



COPY



SCAN

A4 farebná atramentová tlačiareň s WiFi

DCP-T220 je ideálnym riešením pre domácnosti a malé kancelárie s frekventovanou tlačou. Ponúka možnosti tlače, kopírovania a skenovania. S priloženými ultrakapacitnými náplňami vytlačíte až 7500 strán. To všetko v jednom štýlovom a kompaktnom zariadení.

DCP-T220



Hlavné vlastnosti:

- Jednoduchý systém dopĺňovania atramentu
- Priložené atramenty: 1x čierny, 1x azúrový, 1x purpurový a 1x žltý
- Rýchlosť tlače až 16 obr./min.
- Hi-Speed USB 2.0
- Kapacita papiera až 150 listov
- LED displej s kontrolkami

S jednoduchým systémom dopĺňovania atramentu ušetríte

Rýchly systém dopĺňovania atramentu Brother s možnosťou tlače až 7500 strán* vám pomôže znížiť celkové náklady na tlač. Štyri priložené atramentové fľaštičky vám umožnia tlačiť vaše prvé stránky takmer okamžite.

Čokoľvek, kedykoľvek

Okrem funkcie tlače, nový model DCP-T220 ponúka aj iné možnosti ako si uľahčiť život. Teraz môžete tlačiť, kopírovať a skenovať na jednom mieste. Vďaka jeho kompaktnému rozmerom sa toto zariadenie ľahko zmestí aj do menších kancelárií.


inkbenefit
plus

*Uvedená výťažnosť je približná. Je určená podľa originálnej metodiky Brother a je vypočítaná na základe priemyselných štandardov, ktoré sa pre tento účel používajú.

Všeobecné	Technológia atramentová	Ovládací panel LED s kontrolkami	
	Pamäť 64 MB	Lokálne rozhranie Hi-Speed USB 2.0	
Tlač	Rýchlosť tlače (A4)¹ 16,0 obr./min. mono 9,0 obr./min. farebne	Tichý režim Áno (redukcia hluku pri tlači znížením rýchlosti tlače)	Rozlíšenie⁸ až 1200 x 6000 dpi iba Windows ⁹ (Mac: až 1200 x 3600 dpi)
	FPOT (First Print out Time- doba prvého výtlačku) 6,5 s mono 10,0 s farebne		
Funkcie tlačiarne	Sútlač⁴ Zmenšenie 2, 4, 9, 16 alebo až 25 A4 stránok na jednu A4 stránku (pre Mac 2, 4, 6, 9, alebo 16)	Vodotlač⁵ Označenie dokumentov vodoznakom s preddefinovaným textom alebo vlastným používateľským odkazom	Manuálna obojstranná tlač⁵ Áno (je určená pre médiá ktoré nie sú vhodné pre automatickú duplexnú tlač)
	Roztlač - tlač plagátov⁵ Áno (3x3) (RemoteCopy)	ID tlač⁵ Pridanie identifikátora na tlačové dokumenty (dátum a čas, krátka správa pre zákazníka alebo názov počítača)	Tlač brožúr⁵ Tlač dokumentov vo formáte A5 brožúr s použitím manuálneho duplexu
	Tlač e-mailu⁴ Tlač príloh e-mailu		Tlačové profily⁴ Možnosť uložiť obľúbené nastavenia tlačového ovládača ako profily, ktoré je možné jednoducho vyvolať
Ovládače tlačiarne	Windows[®] Windows 7 Windows 8 Windows 10 Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019	Macintosh⁶ macOS v10.13.x, 10.14.x, 10.15.x	Linux⁶ Linux (rpm) (deb)

- Rýchlosť tlače ESAT (v súlade s ISO/IEC 24734)
- Uvedená výťažnosť je určená podľa originálnej metodiky Brother, vypočítanej na základe priemyselných štandardov, ktoré sa pre tento účel používajú.
- Prepočítané s papierom 80g/m²
- Platí pre Windows[®] a Mac[®]
- Platí iba pre Windows[®]
- Na stiahnutie zdarma z Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>
- Vyžaduje sa pripojenie k webu
- Rozlíšenie (horizontálne x vertikálne)
- Vyžaduje softvér Brother
- Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom, ktorý presahuje vaše požiadavky na tlač
- ESAT (v súlade s ISO/IEC 24735). Táto špecifikácia platí iba pre modely s automatickým podávačom dokumentov (ADF)

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností. Zmeny a chyby vyhradené

Manipulácia s papierom

Vstup papiera³

Štandardný zásobník - 150 listov
Manuálne podávanie - 1 list

Výstup papiera³

50 listov (80g / m²)

Štandardný zásobník

– typy médií a gramáž

obyčajný, atramentový, lesklý
(cast/resin) papier
64 - 220 g/m²

Štandardný zásobník

– formáty médií

A4, LTR, EXE, A5, A6,
fotografia (102 x 152 mm),
ID karta (127 x 203 mm),
fotografia - 2L (127 x 178 mm),
obálka C5, Com-10,
obálka DL, Monarch

Manuálny podávač – formáty médií

A4, LTR, EXE, A5, A6,
fotografia (102 x 152 mm),
ID karta (127 x 203 mm),
fotografia - 2L (127x178 mm),
obálka C5, Com-10,
obálka DL, Monarch
fotografia - L (89 x 127 mm)

Kopírovanie

Rýchlosť kopírovania (A4)¹¹

8,0 obr./min. mono
3,0 obr./min. farebne

FCOT

(doba prvého výtlačku)¹¹

11,5 s mono
27,0 s farebne

Rozlíšenie (mono)⁸

Tlač: max. 1200 x 1800 dpi
Skenovanie:
max. 1200 x 1200 dpi

Rozlíšenie (farebne)⁸

Tlač: max. 1200 x 1800 dpi
Skenovanie:
max. 1200 x 600 dpi

Zväčšenie / zmenšenie

Zväčšenie a zmenšenie
dokumentov od 25% do 400%
s 1% krokom (Remote Copy)

N na 1 kopírovanie

2 v 1 (ID) – skopírovanie 2
alebo 4 strán na jednu
stránku A4

1. Rýchlosť tlače ESAT (v súlade s ISO/IEC 24734)

2. Uvedená výťažnosť je určená podľa originálnej metodiky Brother, vypočítanej na základe priemyselných štandardov, ktoré sa pre tento účel používajú.

3. Prepočítané s papierom 80g/m²

4. Platí pre Windows® a Mac®

5. Platí iba pre Windows®

6. Na stiahnutie zdarma z Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

7. Vyžaduje sa pripojenie k webu

8. Rozlíšenie (horizontálne x vertikálne)

9. Vyžaduje softvér Brother

10. Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom, ktorý presahuje vaše požiadavky na tlač

11. ESAT (v súlade s ISO/IEC 24735). Táto špecifikácia platí iba pre modely s automatickým podávačom dokumentov (ADF)

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností. Zmeny a chyby vyhradené

Skenovanie

Typ skenera

CIS (Contact Image Sensor)

Farebné a mono skenovanie

Áno

Rýchlosť skenovania

12 obr./min. mono /

6 obr./min. farebne

Sklo skenera:

A4: 3,35 s mono /

4,38 s farebne

LTR: 3,15 s mono /

4,12 s farebne

Interpolované

rozlíšenie⁸

až 19 200 x 19 200 dpi

Rozlíšenie skenovania⁸

Sklo skenera: 1200 x 2400 dpi

ADF: 1200 x 600 dpi

Hĺbka farieb

farebné spracovanie (vstup)

30 bit

farebné spracovanie (výstup)

24 bit

Škála sivej

farebné spracovanie (vstup)

10 bit

farebné spracovanie (výstup)

8 bit

Funkcie skenovania

Skenovanie do e-mailu

Skenovanie priamo do e-mailovej aplikácie

Skenovanie do obrázka

Skenovanie do programu na editovanie obrázkov

Skenovanie do OCR

Priame skenovanie do aplikácií na spracovanie textu

Skenovanie do súboru

Skenovanie do súboru na počítači

Ovládače skenera

Windows®

TWAIN & WIA Windows®

Windows® 10, Windows® 8

Windows® 7

Macintosh®

TWAIN

macOS v10.13.x, 10.14.x,

10.15.x

1. Rýchlosť tlače ESAT (v súlade s ISO/IEC 24734)
2. Uvedená výťažnosť je určená podľa originálnej metodiky Brother, vypočítanej na základe priemyselných štandardov, ktoré sa pre tento účel používajú.
3. Prepočítané s papierom 80g/m²
4. Platí pre Windows® a Mac®
5. Platí iba pre Windows®
6. Na stiahnutie zdarma z Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>
7. Vyžaduje sa pripojenie k webu
8. Rozlíšenie (horizontálne x vertikálne)
9. Vyžaduje softvér Brother
10. Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom, ktorý presahuje vaše požiadavky na tlač
11. ESAT (v súlade s ISO/IEC 24735). Táto špecifikácia platí iba pre modely s automatickým podávačom dokumentov (ADF)

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností. Zmeny a chyby vyhradené

Prostriedky siet'ovej spravy

Unattended Installer⁵

Možnosť centrálneho začlenenia a prispôsobenia vlastných ovládačov a programov

MSI Installer⁵

Modulárne inštalátory, ktoré sú distribuované cez Active Directory®

BRAdmin Light^{5&6}

Správa LAN / WAN

Driver Deployment Wizard^{5&6}

Jednoduchá tvorba tlačových ovládačov pre bezproblémové začlenenie do siete

Softvér

Brother iPrint&Scan (Windows & Mac)⁶

Tlač z, sken do, náhľad kópií a kontrola stavu zariadenia z počítačov s OS Windows a macOS

Spotrebný materiál a príslušenstvo

Priložené atramenty

1 x BTD60BK
1 x BT5000C
1 x BT5000Y
1 x BT5000M

Výťažnosť atramentových fľaštičiek¹

BTD60BK 7500 strán
BT5000C/Y/M 5000 strán

1. Rýchlosť tlače ESAT (v súlade s ISO/IEC 24734)
2. Uvedená výťažnosť je určená podľa originálnej metodiky Brother, vypočítanej na základe priemyselných štandardov, ktoré sa pre tento účel používajú.
3. Prepočítané s papierom 80g/m²
4. Platí pre Windows® a Mac®
5. Platí iba pre Windows®
6. Na stiahnutie zdarma z Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>
7. Vyžaduje sa pripojenie k webu
8. Rozlíšenie (horizontálne x vertikálne)
9. Vyžaduje softvér Brother
10. Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom, ktorý presahuje vaše požiadavky na tlač
11. ESAT (v súlade s ISO/IEC 24735). Táto špecifikácia platí iba pre modely s automatickým podávačom dokumentov (ADF)

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností. Zmeny a chyby vyhradené

Rozmery a hmotnosť

Bez obalu (š x h x v)

435 x 359 x 159 mm –
6,4 kg

S obalom (š x h x v)

506 x 219 x 469 –
7,6 kg

Pracovné cykly

Odporúčané mesačné zaťaženie

50 - 1000 strán

Maximálne mesačné zaťaženie⁹

až 2500 strán

Životné prostredie

Spotreba energie

Prevádzkový režim - 11 W
Pohotovostný režim – 2,5 W
Režim spánku – 0,7 W
Vypnuté – 0,2 W

Úroveň akustického tlaku

Režim tlače – 50 dB(A)

1. Rýchlosť tlače ESAT (v súlade s ISO/IEC 24734)
2. Uvedená výťažnosť je určená podľa originálnej metodiky Brother, vypočítanej na základe priemyselných štandardov, ktoré sa pre tento účel používajú.
3. Prepočítané s papierom 80g/m²
4. Platí pre Windows® a Mac®
5. Platí iba pre Windows®
6. Na stiahnutie zdarma z Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>
7. Vyžaduje sa pripojenie k webu
8. Rozlíšenie (horizontálne x vertikálne)
9. Vyžaduje softvér Brother
10. Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom, ktorý presahuje vaše požiadavky na tlač
11. ESAT (v súlade s ISO/IEC 24735). Táto špecifikácia platí iba pre modely s automatickým podávačom dokumentov (ADF)

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností. Zmeny a chyby vyhradené



Spolupracujeme s Vami pre lepšie životné prostredie

Naša zelená iniciatíva je jednoduchá. Snažíme sa prevziať zodpovednosť, jednať s rešpektom a pozitívnym prístupom pomôcť pri budovaní spoločnosti, v ktorej možno dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj. Tento prístup nazývame Brother Earth.

www.brotherearth.com

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločností, alebo ich príslušných spoločností. Zmeny a chyby vyhradené

brother
at your side