


Rad tlačiarňí HP LaserJet Enterprise M605



Získajte vynikajúcu kvalitu a pôsobivú rýchlosť práce

Zrýchlite obchodné výsledky s vynikajúcou kvalitou tlače. Vyriešte veľké úlohy a vybavte svoj tím k úspechu kdekoľvek, kam vaše podnikanie smeruje.¹ Jednoducho spravujte a rozšírite túto pôsobivo rýchlu, všestrannú tlačiareň a pomôžte znížiť dopad na životné prostredie.



Color touchscreen



HP Mobile Printing



Less energy



Print instant on technology



Auto On/Off Technology



2 sided printing

Farebná dotyková obrazovka a NFC/Wifi Direct sú štandardom iba pre zariadenie M605x.

Len M605dn a M605x majú obojstrannú tlač.

Presuňte svoju produktivitu na vyššiu úroveň.

- Vybavte používateľov, aby mohli rýchlo plniť úlohy pomocou intuitívnej dotykového obrazovky s uhlopriečkou 10,9 cm (4,3-palcov) a tlač cez PIN.
- Splňte požiadavky veľkých objemov s automatickou obojstrannou tlačou a všestrannými zásobníkmi na papier – až do 3 600 listov.²
- Zvysťte efektivitu. Pridajte príslušenstvá na manipuláciu s papierom na triedenie úloh vopred, tlačte na rôzne médiá a ešte viac.³
- Tlačte bez prerušenia dlhšie obdobie s vysokou výťažnosťou originálnych kaziet HP LaserJet.⁴

Splňte podnikové požiadavky v kancelárii aj mimo nej.

- Umožňuje bezdrôtovú priamu tlač v kancelárii – z mobilných zariadení – bez prístupu k sieti.⁵
- Tlačte jediným dotyk z mobilného zariadenia NFC na túto tlačiareň – nie je potrebná sieť.⁶
- Využite jednoduchú tlač z inteligentných telefónov a tabletov – vo všeobecnosti sa nevyžaduje žiadne nastavenie ani aplikácie.¹
- Využite jednoduchú tlač z prakticky ľubovoľného miesta v kancelárii pomocou ethernetového a bezdrôtového pripojenia.⁷

Vychutnajte si pokročilé funkcie a ľahkú správu.

- Jednoducho rozšírite túto tlačiareň – riešenia napredujú a váš tím potrebuje rásť – s doplnkami, aktualizovateľné funkcie.
- Chránite citlivé údaje – v pokoji, alebo pri prenose – s rôznymi zabudovanými a voliteľnými bezpečnostnými riešeniami.⁸
- Jednoducho ovládajte prostredie svojej tlače z jedného centrálného miesta pomocou aplikácie HP Web Jetadmin.⁹
- Rýchlo vyriešiť problémy pomocou služieb typu cloud, ktoré sú relevantné a aktuálne.¹⁰


Zvýšte efektivitu a úspory s nízkou spotrebou energie.

- Šetrite energiu. Technológia automatického zapnutia/vypnutia HP zapne tlačiareň, keď ju potrebujete a vypne, keď ju nepotrebujete.¹¹
- Zachováajte zdroje. Táto efektívna tlačiareň spotrebuje menej celkovej energie, než akékoľvek zariadenie vo svojej triede.¹²
- Pomôžte znížiť svoj vplyv na životné prostredie. Spolahnite sa na jednoduchú a bezplatnú recykláciu kaziet prostredníctvom programu HP Planet Partners.¹³

Popis príslušenstva výrobku

Zobrazená tlačiareň HP LaserJet Enterprise M605x:

1. Farebná dotyková obrazovka s uhlopriečkou 10,9 cm (4,3 palca) a s intuitívnym ovládaním s možnosťou vyklopenia pre pohodlnejšie sledovanie
2. Výstupný zásobník na 500 listov
3. Horný kryt (prístup k tonerovej kazete)
4. Vstupný zásobník 1 na 100 listov
5. Vstupný zásobník 2 na 500 listov
6. Vstupný zásobník 3 na 500 listov
7. Oblasť na integráciu hardvéru (HIP)
8. Ľahký prístup k USB portu
9. Pohodlný predný vypínač
10. Kryt na výstupné príslušenstvo
11. Štandardná pamäť 512 MB (s možnosťou zvýšenia výkonnosti na 1,5 GB) a procesorom 1,2 GHz
12. Prístupový port na voliteľný zámok typu Kensington
13. Sieťový port Ethernet (RJ-45) lokálnej siete (LAN)
14. Vysokorýchlostný tlačový port USB 2.0
15. Vysokorýchlostný port USB 2.0 na pripojenie externých zariadení
16. Pripojenie napájania
17. Zabudovaná automatická obojstranná tlač



Letmý pohľad na produktový rad



Model	HP LaserJet Enterprise M605n	HP LaserJet Enterprise M605dn	HP LaserJet Enterprise M605x
Číslo produktu	E6B69A	E6B70A	E6B71A
Rýchlosť tlače v str./min, A4	55	55	55
Ovládací panel	4-riadkový displej LCD s klávesnicou	4-riadkový displej LCD s klávesnicou	Dotyková farebná obrazovka s uhlopriečkou 10,9 cm (4,3 palce)
Viacúčelový zásobník na 100 listov a zásobník 2 na 500 listov	Áno	Áno	Áno
Zásobník 3 na 500 listov	Voliteľné	Voliteľné	Áno
Až tri vstupné zásobníky na 1 x 500 listov a veľkokapacitný vstupný zásobník na 1 500 listov	Voliteľné (maximálne 6 zásobníkov)	Voliteľné (maximálne 6 zásobníkov)	Voliteľné (maximálne 6 zásobníkov)
Tlač na dotyk a bezdrôtová priama tlač z mobilných zariadení	Voliteľné	Voliteľné	Áno
Bezpečný vysokovýkonný pevný disk HP	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné
Automatický duplexer	Voliteľné	Áno	Áno
Podpora pre tonerové kazety s vysokou výťažnosťou	Áno	Áno	Áno
Spĺňa požiadavky ENERGY STAR a Blue Angel	Informácie nie sú k dispozícii	Áno	Áno

Príslušenstvo, spotrebný materiál a podpora

Doplňky	CF281A Čierna originálna tonerová kazeta HP 81A LaserJet 10 500 strán
	CF281X Originálna čierna tonerová kazeta s vysokou výťažnosťou HP 81X LaserJet 25 000 strán
Príslušenstvo	B5L29A Bezpečný vysokovýkonný pevný disk HP
	F2G68A Vstupný zásobník na 500 listov HP LaserJet
	F2G69A Príslušenstvo na automatickú obojstrannú tlač HP LaserJet
	F2G70A stojan tlačiarne HP LaserJet
	F2G72A Zošívачka/stohovač HP LaserJet na 500 listov
	F2G73A Vstupný zásobník HP LaserJet na 1500 listov
	F2G74A Podávač obálok HP LaserJet na 75 kusov
	F2G75A kazeta na vlastné médiá HP LaserJet
	F2G81A Triedička HP LaserJet s 5 priečinkami na 500 listov
	F5S62A Príslušenstvo modulu HP Trusted Platform
	G6W84A HP 1 GB 90-kolíkový DDR3 DIMM
Konektivita	B5L28A interné porty HP USB
Servis a podpora	U8CR0E 3-ročná hardvérová podpora na nasledujúci pracovný deň so zadržaním chybných médií pre tlačiareň HP LaserJet M605
	U8CR1E 3-ročná hardvérová podpora, 4 hodiny 9 x 5 so zadržaním chybných médií pre tlačiareň HP LaserJet M605
	U8CR5E 4-ročná hardvérová podpora na nasledujúci pracovný deň so zadržaním chybných médií pre tlačiareň HP LaserJet M605
	U8CR6E HP 5-ročná hardvérová podpora na nasledujúci pracovný deň so zadržaním chybných médií pre tlačiareň HP LaserJet M605
	U8CT2PE HP 1-ročná pozáručná podpora, 4 hodiny 9 x 5 so zadržaním chybných médií pre tlačiareň HP LaserJet M605
	U8CT5PE 1-ročná pozáručná podpora na nasledujúci pracovný deň so zadržaním chybných médií tlačiareň HP LaserJet M605
	U8CT6PE 2-ročná pozáručná hardvérová podpora na nasledujúci pracovný deň so zadržaním chybných médií pre tlačiareň HP LaserJet M605

Technické špecifikácie

Model	HP LaserJet Enterprise M605n		HP LaserJet Enterprise M605dn	HP LaserJet Enterprise M605x
Číslo produktu	E6B69A		E6B70A	E6B71A
Rýchlosť tlače ⁵	Až 55 str./min. čiernobiela (A4); Až 36 obr./min. duplex (A4)			
Čas výťažku prvej strany ⁶	S rýchlosťou až 7 sekúnd čiernobiela (A4, pripravená)			
Rozlíšenie pri tlači	Až 1 200 x 1 200 dpi v čiernej farbe; HP ImageREt 3600 (najlepšie)			
Technológia tlače	Laser			
Oblasť tlače	Okraje tlače: Horný: 5 mm; Dolný: 5 mm; Ľavý: 5 mm; Pravý: 5 mm			
Jazyky tlače	HP PCL 6, HP PCL 5e, emulácia HP Postscript úrovne 3, natívna tlač PDF (v 1,7)			
Mesačná zaťažiteľnosť ^{7, 8}	Až 225 000 strán (A4), Odporúčaný mesačný objem strán: 5 000 až 16 000			
Písma a typy písem	105 interných písiem TrueType škálovateľných v jazyku HP PCL, 92 interných písiem škálovateľných v emulácii jazyka HP Postscript Level 3 (vstavaný symbol Euro); 1 interné písmo Unicode (Andale Mono WorldType); 2 interné písma Windows Vista/8 (Calibri, Cambria); riešenia ďalších písiem sú k dispozícii cez karty s pamäťou flash tretích strán; Písma HP LaserJet a emulácia IPDS sú k dispozícii na adrese http://www.hp.com/go/laserjetfonts			
Podporovaný softvér SureSupply ⁹	Áno			
Rýchlosť procesora	1,2 GHz			
Obrazovka	4-riadkový farebný LCD displej, 3 LED indikátory (pripravené, údaje, pozornosť), tlačidlá (informácie, Stop/Zrušiť, Vrátenie, Domov, Priečinko, Vyčistiť), 10-kľavesová numerická klávesnica			
Konektivita	Štandardné: vysokorýchlostný port USB 2.0 (hostiteľ a zariadenie); Zabudovaný sieťový port Gigabit Ethernet 10/100/1000T; Oblasť na integráciu hardvéru (HIP)			
Pripravené na prácu v sieti	Štandard (zabudovaný Gigabit Ethernet)			
Pamäť	Štandardné: 512 MB; Maximum: 1,5 GB			
Pevný disk	Stály úložný priestor s kapacitou 4 GB, šifrovanie zákaznických/projektových súborov pomocou firmvéru (AES 128 alebo AES 256); Bezpečné kryptografické odstránenie – projektových súborov, bezpečné odstránenie – disk; Voliteľný, zabezpečený vysokovýkonný pevný disk HP 500 GB			
Typy médií	Papier (univerzálny, farebný, hlavičkový, obyčajný, predtlačený, dierovaný, recyklovaný, hrubý, ľahký), obálky, štítky, karty, fólie, štítky s okrajmi, užívateľom definované			
Veľkosť papiera	Vlastné metrické jednotky: Viacúčelový zásobník 1: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2, voliteľný vstupný zásobník na 500 hárkov: 148 x 210 až 216 x 356 mm; Voliteľná kazeta s vlastnými médiami: 102 x 148 mm až 170 x 282 mm Podporované metrické jednotky: Viacúčelový zásobník 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), pohľadnica Postcard (JIS), RA4, 10 x 15 cm, obálka (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Zásobník 2, voliteľný vstupný zásobník na 500 hárkov: A4, A5, RA4, B5 (JIS); Voliteľný veľkokapacitný vstupný zásobník na 1 500 listov: A4			
Manipulácia s papierom ¹⁰	Štandardný vstup: Viacúčelový zásobník 1 na 100 listov, vstupný zásobník 2 na 500 listov	Štandardný vstup: Viacúčelový zásobník 1 na 100 listov; vstupný zásobník 2 na 500 listov, automatická duplexná jednotka pre obojstrannú tlač	Štandardný vstup: Viacúčelový zásobník 1 na 100 listov; vstupný zásobník 2 na 500 listov, vstupný zásobník 3 na 500 listov, automatická duplexná jednotka pre obojstrannú tlač	
	Štandardný výstup: Výstupný zásobník na 500 listov, zadný výstupný zásobník na 100 listov Voliteľný/Vstup: Voliteľný vstupný zásobník na 500 listov, voliteľná kazeta pre vlastné médiá (iba pre pozíciu zásobník 2), voliteľný veľkokapacitný vstupný zásobník na 1 500 listov (možnosť pridať až 4 prídavné zásobníky na vstupnú kapacitu 3 600 listov), voliteľná funkcia automatickej obojstrannej tlače, voliteľný zásobník na 75 kusov obálok			
Vstupná kapacita	Zásobník 1: Listy: 100; priehľadné fólie: 50; obálky: 10 Zásobník 2: Listy: 500 Zásobník 3: Listy: 500 (voliteľný zásobník3+); Listy: 1 500 (voliteľný veľkokapacitný vstupný zásobník) Maximum: Až 3 600			
Výstupná kapacita	Štandardné: Až do 600 listov (500 v dolnom zásobníku, 100 v zadných horných dverkách) Maximum: Maximálne 1 100 listov (Zadné dverka: Maximálne 100 listov / horný vstupný kôš: až 500 listov / voliteľný s 5 priečinkami, voliteľný stohovač, voliteľná zošívачka-stohovač: max. 500 listov)			

Model	HP LaserJet Enterprise M605n	HP LaserJet Enterprise M605dn	HP LaserJet Enterprise M605x
Číslo produktu	E6B69A	E6B70A	E6B71A
Gramáž papiera	Viacúčelový zásobník 1: 60 až 200 g/m ² ; Zásobník č. 2, voliteľný vstupný zásobník na 500 listov, voliteľné kazety s vlastnými médiami, voliteľný veľkokapacitný vstupný zásobník na 1 500 listov: 60 až 120 g/m ² ; Voliteľný podávač obálok: 75 až 105 g/m ² ; Voliteľný obracač strán: 60 až 120 g/m ²		
Štandardné možnosti pripojenia	vysokorychlostný port USB 2.0 (hostiteľ a zariadenie); Zabudovaný sieťový port Gigabit Ethernet 10/100/1000T; Oblasť na integráciu hardvéru (HIP)		
Náhradné kazety ³	81A čierna originálna tonerová kazeta HP LaserJet (~ 10 500 strán) CF281A, 81 X čierna originálna tonerová kazeta HP LaserJet s vysokou výťažnosťou (~ 25 000 strán)CF281X		
Podporované sieťové protokoly	IPv4/IPv6: Kompatibilný s Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 a vyšší), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, priamy režim IP, tlač WS; Iné: NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint		
Kompatibilné operačné systémy ¹¹	Operačný systém Windows kompatibilný s ovládačom v balení: Windows 10 všetky edície (32/64-bitový) (s výnimkou OS RT pre tablety), Windows 8/8.1 všetky edície (32/64-bitový) (s výnimkou OS RT pre tablety), Windows 7 všetky edície (32/64-bitový), Windows Vista všetky edície (32-bitový) (Home Basic, Premium, Professional, atď.); Operačný systém Windows kompatibilný s univerzálnym tlačovým ovládačom (z lokality HP.com): Windows 10 všetky edície (32/64-bitový) (s výnimkou OS RT pre tablety), Windows 8/8.1 všetky edície (32/64-bitový) (s výnimkou OS RT pre tablety), Windows 7 všetky edície (32/64-bitový), Windows Vista všetky edície (32-bitový) (Home Basic, Premium, Professional, atď.); Operačný systém Mac (tlačové ovládače HP sú k dispozícii z lokality HP.com a Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobilný OS (ovládače zabudované v OS): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Operačný systém Linux (HPLIP zabudovaný v OS): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Iné OS: UNIX		
Minimálne systémové požiadavky	Windows: Windows 10 všetky 32-bitové a 64-bitové edície (s výnimkou OS RT pre tablety), Windows 8/8.1 všetky 32-bitové a 64-bitové edície (s výnimkou OS RT pre tablety), Windows 7 všetky 32-bitové a 64-bitové edície, Windows Vista všetky 32-bitové edície (Home Basic, Premium, Professional, atď.); Operačný systém Windows kompatibilný s univerzálnym tlačovým ovládačom (z lokality HP.com): Windows 10 všetky 32-bitové a 64-bitové edície (s výnimkou OS RT pre tablety), Windows 8/8.1 všetky 32-bitové a 64-bitové edície (s výnimkou OS RT pre tablety), Windows 7 všetky 32-bitové a 64-bitové edície, Windows Vista všetky 32-bitové edície (Home Basic, Premium, Professional, atď.); Mobilný OS (ovládače zabudované v OS): Android, Windows 8/8.1/10 RT; Operačný systém Linux (HPLIP zabudovaný v OS): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Iné OS: UNIX; jednotka CD-ROM, DVD alebo pripojenie na internet; Špecializovaný port USB, sieťové alebo bezdrôtové pripojenie; 200 MB voľného miesta na pevnom disku; Hardvér kompatibilný s operačným systémom (požiadavky na hardvér kompatibilný s operačným systémom nájdete na lokalite http://www.microsoft.com) Mac: OS Mac X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; USB; 1 GB voľného miesta na pevnom disku; Hardvér kompatibilný s operačným systémom (požiadavky na hardvér kompatibilný s operačným systémom nájdete na lokalite http://www.apple.com)		
Obsahuje softvér	Windows OS: Inštalátor/odinštalátor softvéru HP, ovládač tlačiarne HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Update, Pomoc pri registrácii výrobu, Pomoc HP Web Services (HP Connected), Online užívateľské príručky; Mac OS: Uvitacia obrazovka (nasmeruje používateľov na stránku HP.com alebo k aplikácii OS App Source pre softvér na tlačiareň LaserJet), Nastavenie skenovania do priečinka a e-mailu		
Správa zabezpečenia	Správa identít: overovanie pomocou protokolu Kerberos, autentifikácia LDAP, 1 000 používateľských kódov PIN, možnosť použitia pokročilých autentifikačných riešení od spoločnosti HP alebo tretích strán (napr. čítačky odznakov); Sieť: IPsec/firewall s certifikátom, overenie vopred zdieľaným kľúčom a pomocou protokolu Kerberos, podporuje konfiguračný modul WJA-10 IPsec, overenie 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, certifikáty HTTPS, zoznam riadenia prístupu; Údaje: šifrovanie úložného priestoru, šifrované PDF a e-mail (používa overené kryptografické knižnice FIPS 140 od spoločnosti Microsoft), funkcia Secure Erase, SSL/TLS (HTTPS), šifrované poverenia; Zariadenie: Slot bezpečnostného zámku, deaktivácia USB portu, oblasť na integráciu hardvéru pre bezpečnostné riešenia; Správa zabezpečenia: kompatibilné s riešením HP Imaging and Printing Security Center		
Správa tlačiarne	Súprava zdrojov správcu tlačiarne (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); Softvér HP Web Jetadmin; Softvér HP Proxy Agent; Centrum zabezpečenia pre HP Imaging a Printing; Nástroj HP Utility (Mac)		
Rozmery tlačiarne (Š x H x V)	Minimálne: 425 x 451 x 399 mm Maximum: 425 x 840 x 574 mm	Minimálne: 425 x 537 x 399 mm Maximum: 425 x 840 x 574 mm	Minimálne: 425 x 537 x 521 mm Maximum: 425 x 840 x 695 mm
Rozmery balenia (š x h x v)	589 x 499 x 547 mm	589 x 499 x 627 mm	589 x 499 x 750 mm
Hmotnosť tlačiarne ¹	22,6 kg	25,9 kg	32,5 kg
Hmotnosť balenia	25,5 kg	29,3 kg	38,4 kg
Prevádzkové prostredie	Teplota: 15 až 32 °C, Vlhkosť: od 10 do 80 % relatívnej vlhkosti		
Ukladacie zariadenia	Teplota: -30 až 60 °C, Vlhkosť: 10 až 90 % relatívnej vlhkosti		
Akustika ⁴	Emisie akustického výkonu: 7,1 B(A); Emisie akustického tlaku: 56 dB(A)		
Zdroj ²	Požiadavky: Vstupné napätie: 220 až 240 V str. (+/-10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Spotreba: 840 W (tlač), 3,7 wattov (kopírovanie) Typ napájania: Vstavaný zdroj napájania		
Certifikáty	CECP	s certifikátom Energy Star® 5.0; Blue Angel; CECP; EPEAT® Silver	s certifikátom Energy Star® 5.0; Blue Angel; CECP; EPEAT® Silver
Čo je v krabici	Tlačiareň HP LaserJet Enterprise M605n; Vopred nainštalovaná čierna tonerová kazeta HP LaserJet; Sprievodca inštaláciou, leták technickej podpory; Dokumentácia a softvér k tlačiarňi na CD-ROM; Napájací kábel	Tlačiareň HP LaserJet Enterprise M605dn; Vopred nainštalovaná čierna tonerová kazeta HP LaserJet; Vopred nainštalovaná obojstranná tlač HP; Sprievodca inštaláciou, leták technickej podpory; Dokumentácia a softvér k tlačiarňi na CD-ROM; Napájací kábel	Tlačiareň HP LaserJet Enterprise M605x; Vopred nainštalovaná čierna tonerová kazeta HP LaserJet; Vopred nainštalovaná obojstranná tlač HP; Sprievodca inštaláciou, leták technickej podpory; Dokumentácia a softvér k tlačiarňi na CD-ROM; Napájací kábel
Záruka	Záruka na 1 rok, podpora u zákazníka		

Poznámky

¹ Pri lokálnej tlači sa vyžaduje, aby mobilné zariadenie aj tlačiareň boli v rovnakej bezdrôtovej sieti, alebo aby mali priame bezdrôtové prepojenie. Výkon bezdrôtového prepojenia závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu. Bezdrôtové operácie sú kompatibilné iba v pásme s frekvenciou 2,4 GHz. Vzdialená tlač si vyžaduje internetové pripojenie k tlačiarňi HP pripojenej na web. Taktiež sa môže vyžadovať aplikácia alebo softvér a registrácia konta služby HP ePrint. Na použitie bezdrôtového širokopásmového pripojenia sa vyžaduje uzatvorenie samostatnej zmluvy o poskytovaní služieb pre mobilné zariadenia. Informácie o pokrytí a dostupnosti vo vašej oblasti získate od poskytovateľa služieb. Ďalšie podrobnosti nájdete na lokalite www.hp.com/go/mobileprinting. Niektoré funkcie si vyžadujú kúpu voliteľného príslušenstva.; ²Vstupná kapacita 3 600 listov si vyžaduje zakúpenie dodatočného príslušenstva.; ³Voliteľné príslušenstvo pre manipuláciu s papierom je potrebné zakúpiť samostatne.; ⁴Voliteľnú originálnu kazetu HP LaserJet s vysokou výťažnosťou je potrebné zakúpiť samostatne.; ⁵Bezdrôtová priama tlač je štandardom len pre tlačiarne HP LaserJet Enterprise M605x. Pred tlačou musí byť mobilné zariadenie pripojené priamo k sieti Wi-Fi multifunkčnej tlačiarne (MFP) podporujúcej bezdrôtovú priamu tlač alebo k tlačiarňi. V závislosti od mobilného zariadenia sa môže vyžadovať aj aplikácia alebo ovládač. Výkon bezdrôtového prepojenia závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu v multifunkčnej tlačiarňi alebo tlačiarňi. Podrobné informácie nájdete na lokalite <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; ⁶Funkcia tlač na dotyk je štandardným vybavením iba pre tlačiarne HP LaserJet Enterprise M605x. Mobilné zariadenie musí podporovať tlač s komunikáciou NFC. Ďalšie informácie nájdete na lokalite <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; ⁷Bezdrôtové pripojenie na internet si vyžaduje zakúpenie voliteľného príslušenstva pre zariadenia M605n a M605dn. Výkon bezdrôtového prepojenia závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu. Bezdrôtové operácie sú kompatibilné len so smerovacími s frekvenciou 2,4 GHz.; ⁸Niektoré riešenia vyžadujú prevzatie alebo dodatočný nákup. Viac informácií nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/printingsolutions>. Šifrovaný pevný disk (HDD) si vyžaduje dodatočný nákup.; ⁹Univerzálny zásuvný modul zariadenia sa ponúka s verziou HP Web Jetadmin 10.3 SR4 a vyššou. Aplikácia HP Web Jetadmin je dostupná zdarma na prevzatie na lokalite <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.; ¹⁰V tlačiarňi alebo multifunkčnej tlačiarňi musí byť zapnutý Pomocník online. Mobilné zariadenie musí mať internetové pripojenie na prístup k online službám.; ¹¹Funkcia automatického zapnutia/vypnutia HP závisí od tlačiarne a nastavení.; ¹²Založené na testovaní HP pomocou metódy typickej spotreby elektriny (TEC) programu ENERGY STAR®, alebo ako je uvedené na stránke energystar.gov v porovnaní s konkurenčnými jednouúčelovými čiernobielymi laserovými tlačiarňami s rýchlosťou tlače od 56 to 70 strán za minútu od novembra roku 2014. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.; ¹³Dostupnosť programu je rôzna. Vrátene a recyklácia originálnych kaziet HP sú v súčasnosti dostupné prostredníctvom programu HP Planet Partners vo viac než 50 krajinách, teritóriách a oblastiach v Ázii, Európe a Severnej a Južnej Amerike. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/recycle>.

Technické špecifikácie zrieknutie

¹S kazetami; ²Požiadavky na napájanie vychádzajú z podmienok krajiny/regionu, kde sa tlačiareň predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Poškodí sa tým tlačiareň a zruší sa záruka na výrobok.; ³Deklarovaná hodnota výťažnosti je v súlade s normou ISO/IEC 19752 pri nepretržitej tlači. Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v závislosti od tlačéných obrázkov a ďalších faktorov. Podrobné informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ⁴Akustické hodnoty podliehajú zmenám. Najnovšie informácie nájdete na lokalite <http://www.hp.com/support>. Testovaná konfigurácia: M604dn, jednostranná tlač, papier A4 s priemernou rýchlosťou 50 str./min.; ⁵Merané pomocou ISO/IEC 24734, s výnimkou prvej súpravy testovacích dokumentov. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Presná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.; ⁶Merané v súlade s normou ISO/IEC 17629. Ďalšie informácie nájdete na lokalite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Presná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.; ⁷Zaťažiteľnosť je definovaná ako maximálny počet strán obrazového výstupu za mesiac. Táto hodnota umožňuje porovnanie trvanosti produktov vzhľadom na iné zariadenia HP LaserJet alebo HP Color LaserJet a umožňuje aj vhodné nasadenie tlačiarňi a multifunkčných zariadení na uspokojenie potrieb prepojených jednotlivcov alebo skupín.; ⁸V záujme optimálneho výkonu zariadenia spoločnosť HP odporúča, aby počet vytlačených strán za mesiac neprekračoval uvedený rozsah, na základe faktorov vrátane intervalov výmeny spotrebných materiálov a životnosti zariadenia počas rozšírenej záručnej doby.; ⁹HP SureSupply vás upozorní, keď sa tlačová kazeta vyprázdňuje, a pomáha vám nakupovať online alebo lokálne cez spoločnosť HP alebo zúčastneného predajcu. Dostupné iba s originálnym spotrebným materiálom HP. Vyžaduje sa prístup na internet. Ďalšie informácie nájdete na adrese <http://www.hp.com/go/SureSupply>.; ¹⁰Doplňky na manipuláciu s papierom sú ponúkané samostatne a za dodatočné náklady. Na zaistenie stability produktu sa vyžaduje zakúpenie tlačiarne HP LaserJet P4010/P4510 alebo podstavce pre tlačiareň (F2G70A) radu 600 pri použití tlačiarňi M604/M605/M606 s viac ako 3 vstupnými zásobníkmi na 500 listov (CE998A) HP LaserJet, alebo s jedným vstupným zásobníkom na 1 500 listov (CE398A) HP LaserJet a viac ako jedným vstupným zásobníkom na 500 listov (CE998A) HP LaserJet.; ¹¹Nie všetky kompatibilné operačné systémy sú podporované softvérom v balení. Softvér s úplným riešením dostupný len pre Windows 7 a novší. Staršie operačné systémy Windows XP, Vista a podobné servery majú iba ovládače tlače a skenera. Operačný systém Windows RT pre tablety (32-bitový a 64-bitový) využíva zjednodušený tlačový ovládač HP zabudovaný v operačnom systéme RT. Modelové skripty UNIX sú k dispozícii na stránke <http://www.hp.com> (modelové skripty sú ovládače tlačiarne pre operačné systémy UNIX). Systémy Linux využívajú softvér HPLIP zabudovaný v operačnom systéme.



<http://www.hp.com/sk/>

Skutočný produkt sa môže od zobrazeného líšiť. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne v záručnom dokumente, ktorý sa dodáva spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente sa nesmú interpretovať ako ďalšia záruka. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.

