

Rad tlačiarňí HP LaserJet Enterprise M506



Bezkonkurenčný výkon. Najprísnejšie zabezpečenie.

Dokončujte kľúčové úlohy rýchlejšie s tlačiarňou, ktorá sa ihneď zapne a pomáha šetriť energiou.¹ Viacúrovňové zabezpečenie zariadenia pomáha chrániť pred hrozbami. Originálne tonerové kazety HP s funkciou JetIntelligence a táto tlačiareň produkujú viac vysokokvalitných strán.²



Print first page out



Less energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC



HP JetAdvantage compatible

Urýchlenie vašej práce a menšia spotreba energie

- Nečakajte na dokumenty. Vytlačte prvú stranu z úsporného režimu spánku len za 8,5 sekundy.
- Táto tlačiareň má najnižšiu spotrebu energie vo svojej triede vďaka inovatívnej konštrukcii a technológii tonera.³
- Rýchlo dokončujte úlohy na širokej škále médií. Tlačte obojstranné dokumenty bez zníženia výkonu typického pre duplexnú tlač.
- Teraz takmer o 30 % menšia – táto tlačiareň sa hodí na stiesnené miesta a zaručuje tichú prevádzku.⁴

Bezkonkurenčné zabezpečenie a správa zariadení

- Vstavané funkcie zistia hrozby zabezpečenia tlačiarne a vyliečia ju, pričom ju chránia od spustenia až do vypnutia.
- Chránite citlivé údaje uložené v tlačiarňi a pri prenose pomocou vstavaných a voliteľných funkcií zabezpečenia.⁵
- Chránite citlivé pracovné údaje pomocou vstavaných a voliteľných bezpečnostných riešení HP JetAdvantage.⁶
- Centralizujte ovládanie tlačového prostredia pomocou softvéru HP Web Jetadmin⁷ a prispějete tak k rozvoju efektivity podnikania.

Viac. Strany, výkon a ochrana.

- S presnou čiernou tonerovou kazetou vytvárajte ostrý text, výrazné čierne farby a sviežu grafiku.
- Získajte viac. Originálna tonerová kazeta HP s funkciou JetIntelligence zaručuje viac strán na kazetu ako predchádzajúce kazety.²
- Prostredníctvom technológie ochrany pred falzifikátmi a overenia pravosti kaziet získate istotu, že ste kúpili originálne produkty HP.
- S predinštalovanou tonerovou kazetou môžete hneď tlačiť. Voliteľne ju môžete vymeniť za kazetu s vysokou výťažnosťou.⁸

Zostaňte v spojení pomocou možností zabezpečenej mobilnej tlače

- Povoľte bezdrôtovú priamu tlač so 128-bitovým šifrovaním z mobilných zariadení – bez prístupu k sieti.⁹
- Tlačte na tlačiarňi jediným dotykom z mobilného zariadenia s podporou technológie NFC – nie je potrebná žiadna sieť.¹⁰
- Jednoducho pristupujte, tlačte a zdieľajte prostriedky cez sieť Ethernet a voliteľné bezdrôtové siete.¹¹

Popis príslušenstva výrobku

Na obrázku je tlačiareň HP LaserJet Enterprise M506x

1. Intuitívny farebný ovládací panel VGA s uhlopriečkou 10,9 cm možno vyklopiť nahor pre pohodlnejšie ovládanie
2. Tlačidlo Home (návrat na domovskú obrazovku)
3. Výstupný zásobník na 250 listov
4. Jednoducho prístupný USB port na priamu tlač súborov
5. Prístup cez vrchný kryt k originálnej tonerovej kazete HP s funkciou JetIntelligence
6. Viacúčelový zásobník na 100 listov
7. Dva vstupné zásobníky na 550 listov pre zvýšenie celkovej vstupnej kapacity na 1 200 listov
8. Oblasť na integráciu hardvéru (HIP) na integráciu riešení¹ (požaduje sa zakúpenie príslušenstva interných portov USB od spoločnosti HP)
9. Vstavaná funkcia bezdrôtovej priamej tlače²/tlače dotykom NFC
10. Pohodlný vypínač vpredu
11. Zabudovaná automatická obojstranná tlač
12. Zadné dvierka (na prístup k tlačovej dráhe)
13. Pamäť 512 MB (rozšíriteľná do 1,5 GB) o procesor 1,2 GHz
14. Prístupový port na voliteľný zámok typu Kensington
15. Vstavaný tlačový server HP Jetdirect Gigabit/Fast Ethernet
16. Vysokorýchlostný port USB 2.0 (na pripojenie zariadení tretích strán)
17. Vysokorýchlostný tlačový port USB 2.0



Letmý pohľad na produktový rad



Model	HP LaserJet Enterprise M506dn	HP LaserJet Enterprise M506x
Číslo produktu	F2A69A	F2A70A
Rýchlosť tlače, A4	Až 43 str./min.	Až 43 str./min.
Rýchlosť obojstrannej tlače, A4	34 obr./min.	34 obr./min.
Ovládací panel	Štvorriadkový displej s klávesnicou	Farebná dotyková obrazovka s uhlopriečkou 10,9 cm
Vysokovýkonný zabezpečený pevný disk HP	Voliteľné	Voliteľné
Štandardný/maximálny vstup	650/2 300 listov	1 200/2 300 listov
Oblasť na integráciu hardvéru (HIP) ¹ (požaduje sa zakúpenie príslušenstva interných portov USB od spoločnosti HP)	Áno	Áno
Obojstranná tlač	Automatický	Automatický
Bezdrôtová priama tlač ² /NFC	Voliteľné	Áno
Certifikované pre programy Blue Angel a ENERGY STAR®	Áno	Áno

Príslušenstvo, spotrebný materiál a podpora

Doplňky	CF287A Čierna originálna tonerová kazeta HP 87A LaserJet 9 000 strán
	CF287X Čierna originálna tonerová kazeta s vysokou výťažnosťou HP 87X LaserJet 18 000 strán
príslušenstvo	B5L29A Bezpečný vysokovýkonný pevný disk HP
	F2A73A HP LaserJet Printer Cabinet
	F2A72A HP LaserJet 550-sheet Paper Tray
	F2A87A interné porty HP USB
	F5S62A Príslušenstvo modulu HP Trusted Platform
Konektivita	G6W84A HP 1 GB 90-kolíkový DDR3 DIMM
	E5K46A Zariadenie HP 1200w NFC/mobilná bezdrôtová tlač
	J8030A Príslušenstvo HP Jetdirect 3000w pre NFC/bezdrôtovú tlač
	J8031A Tlačový server HP Jetdirect 2900nw
služby a podpora	U8PK3E HP: 3-ročná hardvérová podpora s odozvou do jedného dňa LaserJet a so zadržaním chybných médií pre multifunkčnú tlačiareň LaserJet M506
	U8PK4E HP: 4-ročná hardvérová podpora s odozvou do nasledujúceho dňa a so zadržaním chybných médií pre multifunkčnú tlačiareň LaserJet M506
	U8PK5E HP: 5-ročná hardvérová podpora HP s odozvou do nasledujúceho dňa a so zadržaním chybných médií pre multifunkčnú tlačiareň LaserJet M506
	U8PL9PE HP: 1-ročná pozáručná podpora s odozvou do nasledujúceho dňa a so zadržaním chybných médií pre tlačiareň LaserJet M506
	U8PMOPE HP: 2-ročná pozáručná hardvérová podpora HP s odozvou do nasledujúceho dňa a so zadržaním chybných médií pre multifunkčnú tlačiareň LaserJet M506

Technické špecifikácie

Model	HP LaserJet Enterprise M506dn		HP LaserJet Enterprise M506x
Číslo produktu	F2A69A		F2A70A
Funkcie	Tlač		Tlač
Tlač	Rýchlosť tlače	Až 43 str./min. Čierna (A4); Až 34 obr./min. Čierna obojstranne (A4)	
	Čas výtlačku prvej strany ³	Už za 5,9 sekundy čiernobiela (A4, pripravená)	
	Rozlíšenie pri tlači	Až 1 200 × 1 200 dpi Čiernobiely; 300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200	
	Technológia tlače	Laser	
	Oblasť tlače	Tlačové okraje: Horný: 5 mm; Dolný: 5 mm; Ľavý: 5 mm; Pravý: 5 mm	
	Jazyky tlače	HP PCL 6, HP PCL 5 (ovládač HP PCL 5 dostupný iba z webu), emulácia HP Postscript Level 3, natívna tlač PDF (v 1.7)	
	Funkcie inteligentného softvéru tlačiarne	Firmvér FutureSmart, platforma Open Extensibility, technológia okamžitého nábehu, technológia automatického zapnutia/vypnutia HP, Easy Access USB, obojstranná tlač, kazety JetIntelligence, certifikované alianciou Mopria, Apple AirPrint™, HP ePrint, oblasť na integráciu hardvéru, online pomoc	Firmvér FutureSmart, platforma Open Extensibility, technológia okamžitého nábehu, technológia automatického zapnutia/vypnutia HP, Easy Access USB, obojstranná tlač, kazety JetIntelligence, certifikované alianciou Mopria, priame bezdrôtové pripojenie, dotyková tlač NFC, Apple AirPrint™, HP ePrint, oblasť na integráciu hardvéru, online pomoc
	Mesačná zafarbitelnosť	Až 150 000 strán (A4); Odporúčaný mesačný objem strán: 2 000 až 7 500 (Tlač);	
	Duplexná tlač	Automatická (štandardne)	Automatická (štandardne)
	Písma a typy písem	105 interných písiem TrueType škálovateľných v HP PCL, 92 interných písiem škálovateľných v emulácii HP Postscript Level 3 (vstavaný symbol Euro); 1 interné písmo Unicode (Andale Mono World Type); 2 interné písma Windows Vista/8 (Calibri, Cambria); riešenia ďalších písiem sú k dispozícii cez karty s pamäťou flash tretích strán; písma HP LaserJet a emulácia IPDS sú k dispozícii na adrese http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
Podporovaný softvér SureSupply	Áno		
Rýchlosť procesora	1,2 GHz		
Konektivita	Štandardné	Vysokorychlostný port USB 2.0; vstavané sieťové pripojenie Fast Ethernet 10Base-T/100Base-Tx, Gigabit Ethernet 1000Base-T	
	Voliteľné	Tlačový server HP Jetdirect 2900nw J8031A; príslušenstvo HP Jetdirect 3000w pre NFC/bezdrôtovú tlač J8030A	Tlačový server HP Jetdirect 2900nw J8031A
	Podporované sieťové protokoly	IPv4/IPv6: kompatibilný s Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 alebo novší), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, priamy režim IP, tlač WS; Iné: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint; Google Cloud Print 2.0	
	Použiteľnosť v sieti	Štandard (zabudovaný Gigabit Ethernet)	
Pamäť	Štandardné: 512 MB; maximum: 1,5 GB		

Model	HP LaserJet Enterprise M506dn		HP LaserJet Enterprise M506x
Číslo produktu	F2A69A		F2A70A
Kopírovanie			
typy médií	Papier (kancelársky, farebný, hlavičkový, obyčajný, predtlačný, preddierovaný, recyklovaný, drsný), obálky, štítky, karty, transparentné fólie, definované používateľom		
Veľkosť papiera	Vlastné metrické jednotky: Zásobník 1: 76 x 127 až 216 x 356 mm; vstupný zásobník 2 na 550 listov: 105 x 148 až 216 x 356 mm; voliteľný vstupný zásobník 3 na 550 listov: 105 x 148 mm až 216 x 356 mm Podporované metrické jednotky: Zásobník 1: A4, A5, A6, B5, 10 x 15 cm, pohľadnice (jednoduchý a dvojitý formát JIS), obálky (DL, C5, C6, B5); Zásobník 2: A4, A5, B5, dvojité pohľadnice; voliteľné zásobníky 3+: A4, B5, dvojitá pohľadnica; voliteľná automatická duplexná jednotka: A4		
Manipulácia s papierom	Štandardný vstup: Viacúčelový zásobník 1 na 100 listov, vstupný zásobník 2 na 550 listov, automatická duplexná tlač Štandardný výstup: Výstupný zásobník na 250 listov Voliteľný/Vstup: Až tri voliteľné podávače papiera na 550 listov		
Vstupná kapacita	zásobník 1: Listy: 100; obálky: 10 zásobník 2: Listy: 550 maximum: až 2 300 hárkov	zásobník 1: Listy: 100; obálky: 10 zásobník 2: Listy: 550 zásobník 3: Listy: 550 maximum: až 2 300 hárkov	
Výstupná kapacita	Štandardné: Až 250 listov, Až 10 obálok, Až 75 hárkov priesvitné fólie maximum: Až 250 listov Obálky: Až 10 obálok priesvitné fólie: Až 75 hárkov		
Gramáž papiera	Zásobník 1: 60 až 199 g/m²; Zásobník 2+: 60 až 120 g/m²		
Kompatibilné operačné systémy	Operačný systém Windows kompatibilný s ovládačom v balení: Windows 10 – všetky 32-/64-bitové edície (s výnimkou OS RT pre tablety), Windows 8/8.1 – všetky 32-/64-bitové edície (s výnimkou OS RT pre tablety), Windows Vista – všetky 32-bitové edície (Home Basic, Premium, Professional atď.); Operačný systém Windows kompatibilný s univerzálnym ovládačom tlače (z lokality HP.com): Windows 10 – všetky 32-/64-bitové edície (s výnimkou OS RT pre tablety), Windows 8/8.1 – všetky 32-/64-bitové edície (s výnimkou OS RT pre tablety), Windows 7 –všetky 32-/64-bitové edície, Windows Vista – všetky 32-/64-bitové edície (Home Basic, Premium, Professional atď.); OS Mac (tlačové ovládače HP sú k dispozícii zo stránok http://www.hp.com a Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobilný OS (ovládače zabudované v OS): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; OS Linux (HPLIP zabudovaný v OS): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Iné OS: UNIX		
Kompatibilné sieťové operačné systémy	Operačný systém Windows kompatibilný s ovládačom v balení: Windows Server 2008 R2, 64-bitový (SP1) Standard/Enterprise (+ klastrové a terminálové služby), Windows Server 2008, 32-/64-bitový (SP2) Standard/Enterprise (+ klastrové a terminálové služby), Windows Server 2003/2003 R2, 32-bitový (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ klastrové a terminálové služby); Operačné systémy Windows kompatibilné s ovládačom UPD (Universal Print Driver) alebo ovládačmi pre konkrétny produkt z lokality HP.com: Windows Server 2012/2012 R2, 64-bitový Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ klastrové a terminálové služby), Windows Server 2008/2008 R2, 32-/64-bitový (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ klastrové a terminálové služby), Windows Server 2003/2003 R2, 32-/64-bitový (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ klastrové a terminálové služby); Citrix (v systéme Windows Server 2003/2003R2): Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 a 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 a 3); Citrix (v systéme Windows Server 2008/2008 R2): Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 a 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (v systéme Windows Server 2012/2012 R2), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; servery Novell (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 pre Linux, NetWare 6.5/SP8; klienti Novell (http://www.novell.com/iprint): Windows 8 (32-/64-bitový) – odporúča sa v5.86+, 8.1 – odporúča sa v5.94+, Windows 7 (32-/64-bitový) – odporúča sa v5.82+, Windows Vista (32-/64-bitový) – odporúča sa v5.82+, Windows XP/SP3 (iba 32-bitový) – odporúča sa v5.82+		
Možnosť mobilnej tlače⁴	Služba HP ePrint; bezdrôtová tlač Apple AirPrint™; certifikované alianciou Mopria	Služba HP ePrint; bezdrôtová tlač Apple AirPrint™; certifikované alianciou Mopria; bezdrôtová priama tlač; dotyková tlač NFC	
Minimálne požiadavky na systém	Windows: Windows 10 – všetky 32-/64-bitové edície (s výnimkou OS RT pre tablety), Windows 8/8.1 – všetky 32-/64-bitové edície (s výnimkou OS RT pre tablety), Windows 7 –všetky 32-/64-bitové edície, Windows Vista – všetky 32-bitové edície (Home Basic, Premium, Professional atď.); jednotka CD-ROM, DVD alebo pripojenie na internet; vyhradený port USB, sieťové alebo bezdrôtové pripojenie; 200 MB voľného miesta na pevnom disku; hardvér kompatibilný s operačným systémom (požiadavky na hardvér kompatibilný s OS nájdete na stránke http://www.microsoft.com) Mac: Mac OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; pripojenie na internet; USB; 1 GB voľného miesta na pevnom disku; hardvér kompatibilný s operačným systémom (požiadavky na hardvér kompatibilný s OS nájdete na stránke http://www.apple.com)		
Zahrnutý softvér	Windows OS: Inštalátor/odínštalátor softvéru HP, ovládač tlačiarne HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Update, Pomocník pri registrácii výrobku, Služby HP Web Services (HP Connected), Online používateľské príručky; Mac OS: Uvitacia obrazovka (nasmeruje používateľov na stránku http://www.hp.com alebo OS App Source pre softvér LaserJet)		
Správa zabezpečenia	Zabezpečenie správy: Overovanie SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X, (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP cez TLS, IPsec/Firewall s certifikátom, autentifikácia kľúča PreShared Key a autentifikácia Kerberos; podpora konfigurácie WJA-10 IPsec pomocou doplnku IPsec		
Správa tlačiarne	Správa tlačiarne; súprava zdrojov správcu tlačiarne (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); softvér HP Web Jetadmin; softvér HP Proxy Agent; správca zabezpečenia pre nástroje HP JetAdvantage		
Rozmery / Hmotnosť			
Rozmery tlačiarne	Minimálne: 418 x 376 x 298 mm maximum: 418 x 639 x 298 mm	Minimálne: 418 x 376 x 481 mm maximum: 418 x 639 x 481 mm	
Rozmery balenia (Š x H x V)	497 x 398 x 466 mm	564 x 498 x 713 mm	
Hmotnosť tlačiarne	11,8 kg	15,8 kg	
Hmotnosť balíka	14,6 kg	22,1 kg	
Prevádzkové prostredie	Teplota: 15 až 32,5 °C, Vlhkosť: od 30 do 70 % relatívnej vlhkosti		
Ukladacie zariadenia	Teplota: –20 až 60 °C, Vlhkosť: 10 až 90 % relatívnej vlhkosti		
Akustika⁵	Emisie akustického výkonu: 6,8 B(A); Emisie akustického tlaku: 54 dB(A)		
napájanie⁶	požiadavky: Vstupné napätie: Str. prúd 200 – 240 V, 50 Hz spotreba: 741,98 W (tlač), 13,72 W (pohotovosť), 2,51 W (spánok), 0,08 W (automaticky vypnutá), 0,08 W (vypnutá) Bežná spotreba elektrickej energie (TEC): 1,824 kWh/týždeň (Blue Angel); 1,886 kWh/týždeň (Energy Star)		
Technológie s funkciami na šetrenie energie	Technológia HP Auto-On/Auto-Off; Technológia okamžitého nábehu-HU		
certifikáty	CISPR 22:2008 (medzinárodné) – trieda A; EN 55022:2010 (EÚ) – trieda A; EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009; EN 61000-3-3: 2008; EN 55024: 2010; Smernica o EMK 2004/108/ES; iné povolenia EMK podľa požiadaviek jednotlivých krajín Certifikát ENERGY STAR®; Blue Angel; CECP; EPEAT®		
Záruka	Záruka na 1 rok, podpora u zákazníka		
Čo je v krabici	Tlačiareň HP LaserJet Enterprise M506dn; štartovacia čierna tonerová kazeta HP LaserJet (6000 strán); disky CD so softvérom a elektronickou dokumentáciou; záručné listy; HIGS; opravy chýb	Tlačiareň HP LaserJet Enterprise M506x; štartovacia čierna tonerová kazeta HP LaserJet (6000 strán); disky CD so softvérom a elektronickou dokumentáciou; záručné listy; HIGS; opravy chýb; zásobník papiera na 550 listov	
Náhradné kazety⁷	Originálna čierna tonerová kazeta HP 87A LaserJet CF287A (9 000 strán); originálna čierna tonerová kazeta HP 87X LaserJet CF287X (18 000 strán)		

Poznámky

¹ Na základe interného testovania rýchlosti tlače prvej strany z režimu spánku a obojstrannej tlače pri porovnaní troch popredných konkurentov spoločnosti HP. Testovanie bolo dokončené v auguste 2015. Výsledky závisia od nastavení zariadenia. Skutočné výsledky sa môžu líšiť. Podrobné informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.; ² Viac strán než predchádzajúce kazety na základe porovnania výťažnosti čiernych originálnych tonerových kaziet s vysokou výťažnosťou HP 55X LaserJet a čiernych originálnych tonerových kaziet s vysokou výťažnosťou HP 87X LaserJet. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ³ Na základe testovania spoločnosťou HP pomocou metódy typickej spotreby elektriny (TEC) programu ENERGY STAR® alebo metódy uvedenej na stránke [energystar.gov](http://www.energystar.gov) pri porovnaní troch popredných konkurentov. Testovanie bolo dokončené v auguste 2015. Skutočné výsledky sa môžu líšiť. Podrobnosti nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.; ⁴ V porovnaní s tlačiarňou HP LaserJet Enterprise P3015.; ⁵ Niektoré funkcie vyžadujú dodatočný nákup. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/printsecurity>.; ⁶ Niektoré riešenia vyžadujú prevzatie alebo dodatočný nákup. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.; ⁷ Aplikácia HP Web Jetadmin je zadarmo a je možné ju prevziať na adrese <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.; ⁸ Čierne originálne tonerové kazety s vysokou výťažnosťou HP 87X LaserJet nie sú súčasťou balenia; zakúpte ich samostatne.; ⁹ Beždrôtová priama tlač je štandardom len pre tlačiarne HP LaserJet Enterprise M506x. V prípade tlačiarne LaserJet Enterprise M506dn treba zakúpiť voliteľné príslušenstvo HP Jetdirect 3000w NFC/priame beždrôtové pripojenie. Pred tlačou musí byť mobilné zariadenie pripojené priamo k sieti Wi-Fi multifunkčného zariadenia alebo tlačiarne podporujúcej beždrôtovú priamu tlač. V závislosti od mobilného zariadenia sa môže vyžadovať aj aplikácia alebo ovládač. Podrobné informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; ¹⁰ Funkcia tlače na dotyk je štandardným vybavením iba pre tlačiarne HP LaserJet Enterprise M506x. V prípade tlačiarne LaserJet Enterprise M506dn treba zakúpiť voliteľné príslušenstvo HP Jetdirect 3000w NFC/priame beždrôtové pripojenie. Mobilné zariadenie musí podporovať tlač prostredníctvom technológie NFC. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; ¹¹ Beždrôtová sieť vyžaduje zakúpenie tlačového servera HP Jetdirect 2900nw. Výkon beždrôtového pripojenia závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu a môže byť obmedzený počas aktívneho pripojenia VPN.

Technické špecifikácie zrieknutie

¹ Oblasť na integráciu hardvéru je dostupná len pre modely HP LaserJet Enterprise M506dn a M506x. Povolenie oblasti na integráciu hardvéru (HIP) vyžaduje zakúpenie voliteľných interných portov USB od spoločnosti HP (F2A87A). Riešenia nasadené prostredníctvom oblasti na integráciu hardvéru môžu vyžadovať nákup ďalších položiek.; ² Beždrôtová priama tlač je štandardom len pre tlačiarne HP LaserJet Enterprise M506x. Treba zakúpiť voliteľné príslušenstvo HP Jetdirect 3000w NFC/priame beždrôtové pripojenie pre tlačiarne HP LaserJet Enterprise M506n/dn. Pred tlačou musí byť mobilné zariadenie pripojené priamo k sieti Wi-Fi multifunkčnej tlačiarne podporujúcej beždrôtovú priamu tlač alebo k tlačiarňi. V závislosti od mobilného zariadenia sa môže vyžadovať aj aplikácia alebo ovládač. Podrobnosti nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; ³ Merané v súlade s normou ISO/IEC 17629. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Presná rýchlosť sa líši v závislosti od vstupného napätia, konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.; ⁴ Zariadenia s funkciou AirPrint™ a zariadenia so systémom iOS 4.2 alebo novšie zariadenia vyžadujú beždrôtové sieťové pripojenie k tlačiarňi typu 802.11. Výkon beždrôtového pripojenia závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu. AirPrint a logo AirPrint sú ochrannými známkami spoločnosti Apple® Inc. Beždrôtové operácie sú kompatibilné iba v pásme s frekvenciou 2,4 GHz. Môže sa vyžadovať aj aplikácia alebo softvér a registrácia konta služby HP ePrint. Niektoré funkcie si vyžadujú kúpu voliteľného príslušenstva. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; ⁵ Akustické hodnoty podliehajú zmenám. Najnovšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/support>. Testovaná konfigurácia: model dn, jednostranná tlač, papier A4, rýchlosť 43 str./min.; ⁶ Požiadavky na napájanie vychádzajú z podmienok krajiny/regiónu, kde sa tlačiareň predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Poškodiť sa tým tlačiareň a záruka na produkt bude neplatná.; ⁷ Deklarovaná hodnota výťažnosti je v súlade s normou ISO/IEC 19752 pri nepretržitej tlači. Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v závislosti od tlače obrázkov a ďalších faktorov. Podrobné informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



<http://www.hp.com/sk/>

Skutočný produkt sa môže od zobrazeného líšiť. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne v záručnom dokumente, ktorý sa dodáva spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente sa nesmú interpretovať ako ďalšia záruka. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.

