

HP LaserJet Pro MFP M426dw

Pôsobivá rýchlosť. Dôkladné zabezpečenie.



Rýchly výkon pri tlači, skenovaní a kopírovaní v malom, ale robustnom obale. Toto multifunkčné zariadenie dokončuje kľúčové úlohy rýchlejšie a chráni pred hrozbami.¹ Originálne tonerové kazety HP s funkciou JetIntelligence poskytujú viac strán.²



Hlavné body

- 38 str./min, A4 čiernobielo
- Tlač prvej strany z režimu spánku/autom. vypnutie za 8 s
- Automatický podávač dokumentov s kapacitou 50 listov na jednostranné skenovanie; rýchlosť skenovania až 26 str./min
- Popredná rýchlosť obojstrannej tlače 30 obr./min
- Nízka spotreba energie vďaka technológii HP Auto-On/Auto-Off
- 7,5 cm farebná dotyková obrazovka s podporou gest a s aplikáciami
- Skenovanie do e-mailu, priečinka, cloudu, USB
- LDAP, súkromná tlač, tlač kódov PIN
- Funkcie HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct, certifikované Alianciou Mopria, mobilné aplikácie



2-sided printing HP Mobile Printing First page out



Ethernet

USB device

Wireless

Rýchlo vykonajte viacero úloh. Chráňte si údaje.

- Skenujte digitálne súbory priamo do e-mailu, USB, sieťových priečinkov a cloudu s predinštalovanými podnikovými aplikáciami.³
- Rýchlo tlačte viacstranové dokumenty vďaka obojstrannej tlači, ktorá je rýchlejšia než konkurencia.¹
- Zhrabnite strany a choďte – bez čakania. Toto multifunkčné zariadenie sa prebudí a tlačí rýchlejšie než konkurencia.¹
- Ovládajte prístup k tlačovým úlohám a pomáhajte zachovať bezpečnú tlač s funkciami zabezpečenia, ako je overenie LDAP.

Jednoduché spravovanie. Efektívna tlač.

- Jednoducho spravujte tlačové úlohy priamo v multifunkčnom zariadení. Klepnite a potiahnite prstom po 7,6 cm dotykovú obrazovku.⁴
- Jednoduchá tlač dokumentov Microsoft® Word a PowerPoint® dokumenty – teraz priamo z USB kľúča.⁵
- Jednoducho spravujte zariadenia a nastavenia pomocou aplikácie HP Web Jetadmin s balíkom základných funkcií správy.⁶
- Tlačte s menšou spotrebou energie než konkurenti – vďaka originálnym tonerovým kazetám HP s funkciou JetIntelligence.⁷

Viac. Strany, výkon a ochrana.

- Získajte za svoje peniaze maximum výtlačkov – vďaka originálnym čiernym tonerovým kazetám s vysokou výťažnosťou HP a funkciou JetIntelligence.²
- Spoľahnite sa na profesionálnu kvalitu pri vysokých rýchlostiach s presným čiernym tonerom.
- Uistite sa, že dostávate autentickú kvalitu od HP, za ktorú ste zaplatili, s inovatívnou ochranou proti podvodu.
- S predinštalovanými tonerovými kazetami môžete hneď tlačiť. Voliteľne ich môžete vymeniť za kazety s vysokou výťažnosťou.

Zostaňte v spojení pomocou možností jednoduchého mobilnej tlače

- Využite jednoduchú tlač z množstva inteligentných telefónov a tabletov – vo všeobecnosti sa nevyžaduje žiadne nastavenie ani aplikácie.⁸
- Spoľahnite sa na bezdrôtovú priamu tlač v kancelárii – z mobilných zariadení – bez prístupu k firemnej sieti.⁹
- Jednoducho prístupujte, tlačte a zdieľajte prostriedky cez sieť Ethernet a bezdrôtové siete.¹⁰

Popis príslušenstva výroby

Zobrazená je tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M426dw

1. Automatický podávač dokumentov (ADF) na 50 listov
2. Plochý skener: papier s rozmermi až 216 x 297 mm
3. Intuitívna farebná dotyková obrazovka s uhlopriečkou 7,6 cm (sklopná nahor)
4. Výstupný zásobník na 150 listov
5. Ľahký prístup k USB portu
6. Automatická obojstranná tlač
7. Viacúčelový zásobník 1 na 100 listov
8. Vstupný zásobník 2 na 250 listov
9. Tlačidlo zapnúť/vypnúť
10. Uvoľňovacie tlačidlo predných dvierok (prístup k tonerovým kazetám HP JetIntelligence)
11. Zadné dvierka (poskytujú prístup k tlačovej ceste)
12. Port USB na ukladanie úloh a súkromnú tlač
13. Vysokorychlostný tlačový port USB 2.0
14. Port siete Ethernet
15. Procesor 1 200 MHz
16. Protiprachový kryt pre zásobník 2 – otvára sa pri vložení papiera A4



Príslušenstvo, spotrebný materiál a podpora

Doplňky	CF226A Čierna originálna tonerová kazeta HP 26A LaserJet 3 100 strán
	CF226X Čierna originálna tonerová kazeta s vysokou výťažnosťou HP 26X LaserJet 9 000 strán
príslušenstvo	D9P29A HP LaserJet Pro 550-sheet Feeder Tray
služby a podpora	U8TQ9E – Hardvérová podpora HP LaserJet M426 MFP na nasledujúci pracovný deň, 3 roky
	U8TR2E – Služba výmeny HP LaserJet M426 MFP na nasledujúci pracovný deň, 3 roky
	U8TR3E – Služba vrátenia LaserJet HP M426 MFP, 3 roky
	U8TR4PE – 1-ročná pozáručná hardvérová podpora HP LaserJet M426 MFP na nasledujúci pracovný deň
	U8TR5PE – 1-ročná pozáručná služba výmeny LaserJet M426 MFP na nasledujúci pracovný deň
	U8TR6PE – 1-ročná pozáručná služba vrátenia HP LaserJet M426 MFP

Technické špecifikácie

Model	HP LaserJet Pro MFP M426dw
Číslo produktu	F6W13A
Funkcie	Tlač, kopírovanie, skenovanie
Tlač	
Rýchlosť tlače	Až 38 str./min. Čierna (A4); Až 30 obr./min. Čierna obojstranne (A4)
Výstup prvej strany z režimu pripravenosti ¹	Už za 5,6 sekundy čiernobiela (A4, pripravená)
Výstup prvej strany z režimu spánku ¹	S rýchlosťou až 8,0 sekúnd
Rozlíšenie pri tlači	600 x 600 dpi až 4 800 x 600 dpi emulované Čiernobiele; Technológia HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi
Technológia tlače	Laser
Oblasť tlače	Tlačové okraje: Horný: 5 mm; Dolný: 5 mm; Ľavý: 4 mm; Pravý: 4 mm; Maximálna oblasť tlače: 215,9 x 355,6 mm
Jazyky tlače	HP PCL 5, HP PCL 6, emulácia HP Postscript Level 3, priama tlač PDF (v1.7), URf, PCLM, PWG, Native Office
Funkcie inteligentného softvéru tlačiarne	Automatická obojstranná tlač; Tlač viacerých strán na jeden list; Zoradenie; Služba HP ePrint; Bezdrôtová tlač Apple AirPrint™; Služba Google Cloud Print; Bezdrôtová priama tlač; Certifikované alianciou Mopria; HP Auto-On/Auto-Off; Intuitívny ovládací panel dotykovej obrazovky s uhlopriečkou 7,5 cm; Tlač z cloudu pomocou podnikových aplikácií na ovládacom paneli; Súkromná tlač HP JetAdvantage; Voliteľné ukladanie úloh s tlačou pod kódom PIN (vyžaduje zakúpenie samostatnej jednotky USB flash); Tlač z USB; Technológia kaziet JetIntelligence
Mesačná zaťažiteľnosť	Až 80 000 strán (A4); Odporúčaný mesačný objem strán: 750 až 4 000 (Tlač); 750 až 4 000 (Skenovanie)
Duplexná tlač	Automatická (štandardne)
Písma a typy písem	84 škálovateľných písiem TrueType
Podporovaný softvér SureSupply	Áno
Rýchlosť procesora	1 200 MHz
Konektivita	
Štandardné	1x vysokorýchlostný port USB 2.0; 1x hostiteľský port USB; 1x sieťové rozhranie Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1x bezdrôtový adaptér 802.11b/g/n; Jednoducho prístupný USB
Podporované sieťové protokoly	TCP/IP, IPv4, IPv6; Tlač: režim priamej tlače cez port 9100 TCP-IP, LPD (iba podpora frontu formátu raw), tlač prostredníctvom webových služieb, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, FTP Print, IPP Print; Zisťovanie: SLP, Bonjour, zisťovanie webových služieb; IP konfigurácia: protokol IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuálne), protokol IPv6 (pripojenie v nastavovom režime – lokálne a cez smerovač, v režime so stavmi cez DHCPv6), správa certifikátov a zabezpečenia SSL; Správa: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, preberanie firmvéru cez FTP
Použiteľnosť v sieti	Štandard (zabudovaný Ethernet, Wi-Fi) (funguje ako AP s technológiou Wi-Fi Direct aj STA)
pevný disk	Nie
Pamäť	Štandardné: 256 MB; maximum: 256 MB
Kopírovanie	
Nastavenie kopírky	Svetlejšie/tmavšie; Kopírovanie dokladov ID; Optimalizácia; Maximálny počet kópií: Až 99 kópií; Rozlíšenie pri kopírovaní: 600 × 600 dpi Zmenšenie/zväčšenie: 25 až 400%
Rýchlosť kopírovania	Až 38 kópií/min Čierna (A4)
Skenovanie	
Technické parametre skenera	Typ skenera: Plochý skener, automatický podávač dokumentov (ADF); Technológia skenovania: Kontaktný obrazový snímač (CIS); Režimy vstupu pri skenovaní: Podpora softvéru na skenovanie (súčasť balenia): Windows [JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] a Mac [JPG, JPG–2000, TIFF, PNG, PDF, prehľadateľný súbor PDF, RTF, TXT]; Verzia štandardu TWAIN: Verzia 1.9 (staršie OS); Verzia 2.1 (Windows 7 alebo novší); Obojsmerné snímanie ADF: Nie; Maximálna veľkosť skenovania (ploché, ADF): 297 x 216 mm; Optické rozlíšenie skenovania: Až 1 200 × 1 200 dpi
Formát naskenovaného súboru	Plochý skener, automatický podávač dokumentov (ADF)
Rýchlosť skenovania ⁹	Až 21 str./min. alebo 26 obr./min. (čiernobielo)
Skenovateľná oblasť	Plochý: minimálna veľkosť média: 48,8 x 48,8 mm; maximálna veľkosť média: 297 x 216 mm Oblasť skenovania (ADF): minimálna veľkosť média: 102 x 152 mm; maximálna veľkosť média: 216 x 355,6 mm
Rozšírené funkcie skenera	Skenovanie do e-mailu; Skenovanie do cloudu; Skenovanie do USB; Skenovanie do sieťového priečinka; Vyhľadanie e-mailu LDAP; Automatický podávač dokumentov na jednostranné skenovanie (50 listov)
Bitová hĺbka/odtiene sivej	24 bitov / 256
digitálne odosielanie	Štandardné: Skenovanie do e-mailu; Skenovanie do sieťového priečinka; Skenovanie do cloudu
Odporúčaný mesačný objem skenovania	750 až 4 000
Faxovanie	
Faxovanie	Nie
Zhoda s požiadavkami telekomunikačných úradov	Bezdrôtové telekomunikácie: EÚ (smernica R&TTE 1999/5/ES); EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-17 V2.2.1; EN 300 328 V1.8.1; IEC 62311: 2007; EN 62311: 2008
Manipulácia s papierom	
typy médií	Papier (obyčajný, EcoEFFICIENT, ľahký, ťažký, kancelársky, farebný, hlavičkový, predtlačенý, perforovaný, recyklovaný, drsný), obálky, štítky, priehľadné fólie
Veľkosť papiera	Vlastné metrické jednotky: Zásobník 1: 76,2 x 127 až 215,9 x 355,6 mm; Zásobník 2, 3: 104,9 x 148,59 mm až 215,9 x 355,6 mm Podporované metrické jednotky: Zásobník 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), obálka B5, obálka C5, obálka DL, vlastná veľkosť; Zásobníky 2 a 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), vlastná veľkosť ADF: A4; 127 x 127 mm až 216 x 355,6 mm
Manipulácia s papierom	Štandardný vstup: Zásobník 1 na 100 listov, vstupný zásobník 2 na 250 listov Štandardný výstup: Výstupný zásobník na 150 listov Voliteľný/Vstup: Voliteľný tretí zásobník na 550 listov ADF: Štandard, 50 hárkov
Vstupná kapacita	zásobník 1: Listy: 100; obálky: 10 zásobník 2: Listy: 250 zásobník 3: Listy: 550 (voliteľné) maximum: Až 900 listov (s voliteľným zásobníkom na 550 listov)
Výstupná kapacita	Štandardné: Až 150 listov; Až 10 obálok; Až 75 hárkov; priesvitné fólie maximum: Až 150 listov Obálky: Až 10 obálok priesvitné fólie: Až 75 hárkov
Gramáž papiera	Zásobník 1: 60 až 175 g/m²; Zásobník 2, voliteľný zásobník 3 na 550 listov: 60 až 120 g/m² ADF: 60 – 90 g/m²
Kompatibilné operačné systémy	Operačný systém Windows kompatibilný s ovládačom v balení: Windows 10 – všetky 32-/64-bitové edície (s výnimkou OS RT pre tablety), Windows 8/8.1 – všetky 32-/64-bitové edície (s výnimkou OS RT pre tablety), Windows 7 –všetky 32-/64-bitové edície, Windows Vista – všetky 32-bitové edície (Home Basic, Premium, Professional atď.); Operačný systém Windows kompatibilný s univerzálnym ovládačom tlače (zo stránky http://www.HP.com): Windows 10 – všetky 32-/64-bitové edície (s výnimkou OS RT pre tablety), Windows 8/8.1 – všetky 32-/64-bitové edície (s výnimkou OS RT pre tablety), Windows 7 –všetky 32-/64-bitové edície, Windows Vista – všetky 32-/64-bitové edície (Home Basic, Premium, Professional atď.); Mac OS (ovládače tlače HP sú k dispozícii zo stránok http://www.HP.com a Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobilný OS (ovládače zabudované v OS): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Operačný systém Linux (HPLIP v OS, automatická inštalácia): BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04,12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Operačný systém Linux (HPLIP v OS, ručná inštalácia): MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IGOS (1.0), LINPUS LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6); Iné OS: UNIX

Model	HP LaserJet Pro MFP M426dw
Číslo produktu	F6W13A
Kompatibilné sieťové operačné systémy	Operačný systém Windows kompatibilný s ovládačom v balení: Windows Server 2008 R2, 64-bitový (SP1) Standard/Enterprise (+ klastrové a terminálové služby), Windows Server 2008, 32-/64-bitový (SP2) Standard/Enterprise (+ klastrové a terminálové služby), Windows Server 2003/2003 R2, 32-bitový (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ klastrové a terminálové služby); Operačné systémy Windows kompatibilné s ovládačom UPD (Universal Print Driver) alebo ovládačmi pre konkrétny produkt zo stránky http://www.HP.com : Windows Server 2012/2012 R2, 64-bitový Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ klastrové a terminálové služby), Windows Server 2008/2008 R2, 32-/64-bitový (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ klastrové a terminálové služby), Windows Server 2003/2003 R2, 32-/64-bitový (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ klastrové a terminálové služby), MS Windows Server 2012 R2 (terminálové služby), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, MS Windows Server 2012 (terminálové služby), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, MS Windows Server 2008 R2 SP1 (terminálové služby), Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 5.6, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, MS Windows Server 2008 R2 (terminálové služby), Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6, MS Windows Server 2008 (terminálové služby), Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 a 3, MS Windows Server 2003 (terminálové služby), Citrix Presentation, ServerTM 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, MS Windows Server 2003 (terminálové služby), Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, Citrix MetaFrame® Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 a 3); servery Novell (http://www.novell.com/iprint): Novell Open Enterprise Server 11/SP1 /SP2, Novell Open Enterprise Server 2 pre systém Linux, NetWare 6.5/SP8; klienti Novell (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Client v5.4 pre systémy Vista, Win 7 a Win 8 (32-/64-bitový), Novell iPrint Client v5.4 pre systém Win XP (32-/64-bitový)
Možnosť mobilnej tlače	Služba HP ePrint; Bezdrôtová tlač Apple AirPrint™; Bezdrôtová priama tlač; Certifikované alianciou Mopria; Google Cloud Print 2.0; Mobilné aplikácie
Minimálne požiadavky na systém	Windows: Windows 10 (32-/64-bitový), Windows 8/8.1 (32-/64-bitový), Windows 7 (32-/64-bitový): procesor 1 GHz, 1 GB pamäte RAM (32-bitový) alebo 2 GB pamäte RAM (64-bitový), 400 MB voľného miesta na pevnom disku, jednotka CD/DVD-ROM alebo prístup na internet, port USB alebo sieťový port; Windows Vista (32-bitový): 32-bitový procesor (x86) 1 GHz, 1 GB pamäte RAM (32-bitový), 400 MB voľného miesta na pevnom disku, jednotka CD/DVD-ROM alebo prístup na internet, port USB alebo sieťový port; Windows Server 2008 (64-bitový) (SP1 alebo novší), Windows Server 2008 R2 (64-bitový), Windows Server 2008 R2 (64-bitový) (SP1): 64-bitový procesor (x64) 1 GHz, 2 GB pamäte RAM (64-bitový), 400 MB voľného miesta na pevnom disku, jednotka CD/DVD-ROM alebo prístup na internet, port USB alebo sieťový port; Windows Server 2003 (32-bitový) (SP1 alebo novší), Windows Server 2003 R2 (32-bitový), Windows Server 2008 (32-bitový) (SP1 alebo novší): 32-bitový procesor (x86) 1 GHz, 1 GB pamäte RAM (32-bitový), 400 MB voľného miesta na pevnom disku, jednotka CD/DVD-ROM alebo prístup na internet, port USB alebo sieťový port Mac: OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, Internet, USB, 1 GB voľného miesta na pevnom disku, hardvér kompatibilný s operačným systémom (požiadavky operačného systému na hardvér nájdete na stránke http://www.apple.com)
Zahrnutý softvér	Windows 7: Inštalátor/odinštalátor softvéru HP, ovládač tlačiarne HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Update, HP Device Toolbox, Stav a výstrahy tlačiarne HP, Štúdia zlepšovania produktov HP, Aplikácia a ovládač HP Scan, opätovná konfigurácia zariadenia HP, Sprievodca skenovaním do e-mailu, Sprievodca skenovaním do sieťového priechinka, Záruka a právna príručka, používateľská príručka; Windows 8+: Inštalátor/odinštalátor softvéru HP, ovládač tlačiarne HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), Aplikácia a ovládač HP Scan, Záruka a právna príručka, používateľská príručka, opätovná konfigurácia zariadenia HP; Windows XP, Windows Vista a súvisiace servery: Inštalátor/odinštalátor softvéru HP, ovládač tlačiarne HP PCL 6, Aplikácia a ovládač HP Scan, Záruka a právna príručka, používateľská príručka; Mac OS: Uvitacia obrazovka (nasmeruje používateľov na stránku http://www.HP.com alebo OS App Source pre softvér LaserJet)
Správa zabezpečenia	Zabudovaný webový server: ochrana heslom, zabezpečené prehľadávanie cez protokol SSL/TLS; Sieť: zapnutie/vypnutie sieťových portov a funkcií, zmena hesla komunity SNMPv1 a SNMPv2; Služba HP ePrint: HTTPS s overením certifikátu, protokol HTTP so základným overením prístupu, overenie SASL; LDAP, overenie a povolenie; Firewall a ACL; SNMPv3, 802.1X, bezpečné spúšťanie, overenie pomocou WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2 Enterprise; Šifrovanie prostredníctvom AES alebo TKIP
Správa tlačiarne	Súprava zdrojov správcu tlačiarne (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); Softvér HP Web Jetadmin; Softvér HP Proxy Agent; Centrum zabezpečenia pre HP Imaging a Printing; Nástroj HP Utility (Mac); Sada nástrojov zariadenia HP
Ovládací panel	Dotykový farebný grafický displej (CGD) s uhlopriečkou 7,5 cm
Rozmery a hmotnosť	
Rozmery tlačiarne (Š x H x V)	Minimálne: 420 x 390 x 323 mm maximum: 430 x 634 x 325 mm
Rozmery balenia (Š x H x V)	497 x 398 x 490 mm
Hmotnosť tlačiarne	12,86 kg
Hmotnosť balíka	15,5 kg
Prevádzkové prostredie	Teplota: 15 až 32,5 °C, Vlhkosť: od 30 do 70 % relatívnej vlhkosti
Ukladacie zariadenia	Teplota: -20 až 40 °C, Vlhkosť: 10 až 90 % relatívnej vlhkosti
Akustika ³	Emisie akustického výkonu: 6,8 B(A) (tlač, 38 str./min); Emisie akustického tlaku: 55 dB(A)
napájanie ⁴	požiadavky: Vstupné napätie: 220 až 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) spotreba: 583 W (tlač/kopírovanie), 9,1 W (pripravené), 2,7 W (spánok), 0,7 W (Auto-off/auto-on cez pripojenie USB), 0,1 W (vypnuté) Bežná spotreba elektrickej energie (TEC): 1,660 kWh/týždeň (Blue Angel), 1,847 kWh/týždeň (Energy Star) Typ zdroja napájania: Vstavaný zdroj napájania
Technológie s funkciami na šetrenie energie	Technológia okamžitého nábehu; Technológia HP Auto-On/Auto-Off
certifikáty	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 (trieda B); EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009; EN 61000-3-3: 2008; EN 55024: 2010 Certifikát ENERGY STAR®; Blue Angel; EPEAT® Silver
Záruka	Jednoročná záruka, vrátenie autorizovanému poskytovateľovi služieb HP
Čo je v krabici	Multifunkčná tlačiarne HP LaserJet Pro M426dw; Predinštalovaná čierna tonerová kazeta HP 26A LaserJet (3 100 strán); Príručka s úvodnými informáciami; Inštalčný leták; Informačný leták; Záruka; Dokumentácia a softvér k tlačiarňi na disku CD-ROM; Napájací kábel; Kábel USB; Zabudovaný duplexor
Náhradné kazety ⁵	Čierna tonerová kazeta HP 26A LaserJet (3 100 strán) CF226A; Čierna tonerová kazeta HP 26X LaserJet (9 000 strán) CF226X
Bezdrôtová	Áno, zabudovaná technológia Wi-Fi; Overovanie pomocou WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; šifrovanie prostredníctvom AES alebo TKIP; WPS; Wi-Fi Direct

Poznámky

¹ Na základe interného testovania rýchlosti tlače prvej strany z režimu spánku a obojstrannej tlače a kopírovania pri porovnaní troch popredných konkurentov spoločnosti HP v auguste 2015. Výsledky závisia od nastavení zariadenia. Skutočné výsledky sa môžu líšiť. Podrobné informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/ljclaims>.; ² Na základe výťažnosti kaziet HP 80X v porovnaní s originálnymi tonerovými kazetami HP 26X LaserJet. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ³ Vyžaduje sa internetové pripojenie k tlačiarni. Služby môžu vyžadovať registráciu. Dostupnosť aplikácie sa líši v závislosti od krajiny, jazyka a zmlúv. Podrobné informácie nájdete na stránke <http://www.hpconnected.com>.; ⁴ Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod a pripojenie tlačiarne na internet. Služby vyžadujú registráciu. Dostupnosť aplikácií sa môže líšiť v závislosti od krajiny, jazyka a zmlúv a môže sa vyžadovať inovácia firmvéru. Podrobné informácie nájdete na stránke <http://www.hpconnected.com>.; ⁵ Microsoft a PowerPoint sú registrované ochranné známky skupiny spoločností Microsoft v USA. Funkcia je podporovaná aplikáciami Microsoft Word a PowerPoint 2003 a novšími. Podporované sú iba jazykové fonty latinky.; ⁶ Aplikácia HP Web Jetadmin je bezplatná a možno ju stiahnuť na stránke <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.; ⁷ Na základe testovania spoločnosťou HP pomocou metódy typickej spotreby elektriny (TEC) programu ENERGY STAR® alebo metódy uvedenej na stránke energystar.gov pri porovnaní troch popredných konkurentov v auguste 2015. Skutočné výsledky sa môžu líšiť. Podrobné informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/ljclaims>.; ⁸ Bezdrôtové operácie sú kompatibilné iba v pásme s frekvenciou 2,4 GHz. Môže sa vyžadovať aj aplikácia alebo softvér a registrácia konta služby HP ePrint. Niektoré funkcie si vyžadujú kúpu voľiteľného príslušenstva. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; ⁹ Pred tlačou musí byť mobilné zariadenie pripojené prostredníctvom Wi-Fi k multifunkčnému zariadeniu alebo tlačiarne podporujúcej bezdrôtovú priamu tlač. V závislosti od mobilného zariadenia sa môže vyžadovať aj aplikácia alebo ovládač. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; ¹⁰ Výkon bezdrôtového pripojenia závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu a môže byť obmedzený počas aktívneho pripojenia VPN.

Technické špecifikácie zrieknutie

¹ Merané v súlade s normou ISO/IEC 17629 s výnimkou prvej súpravy testovacích dokumentov. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Presná rýchlosť sa líši v závislosti od vstupného napätia, konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.; ² S kazetou 26A (F6W13A) alebo kazetou 26X (F6W16A); ³ Testovaná konfigurácia: základný model, jednostranná tlač, papier A4 priemernou rýchlosťou 38 str./min, aktívne skenovanie rýchlosťou 26 str./min; ⁴ Požiadavky na napájanie vychádzajú z podmienok krajiny/regiónu, kde sa tlačiareň predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Poškodiť sa tým tlačiareň a záruka na produkt bude neplatná.; ⁵ Deklarovaná hodnota výťažnosti zodpovedá norme ISO/IEC 19752. Skutočné výťažnosti sa výrazne líšia v závislosti od tlačených obrázkov a ďalších faktorov. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ⁶ Merané v súlade s normou ISO/IEC 24734 s výnimkou prvej súpravy testovacích dokumentov. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Presná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.; ⁷ V záujme optimálneho výkonu zariadenia spoločnosť HP odporúča, aby počet obrazových výstupov za mesiac neprekračoval uvedený rozsah, na základe faktorov vrátane intervalov výmeny spotrebných materiálov a životnosti zariadenia počas rozšírenej záručnej doby.; ⁸ Čas prvého výtlaku a rýchlosť kopírovania meraná podľa normy ISO/IEC 29183 s výnimkou prvej súpravy testovacích dokumentov. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Presná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.; ⁹ Rýchlosti skenovania merané z automatického podávača dokumentov (ADF). Skutočné rýchlosti spracovania sa môžu líšiť v závislosti od rozlíšenia skenovania, stavu siete, výkonu počítača a aplikačného softvéru.; ¹⁰ Podpora softvéru na skenovanie (súčasť balenia): Windows [JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] a Mac [JPG, JPEG-2000, TIFF, PNG, PDF, RTF, TXT]; ¹¹ Nie všetky kompatibilné operačné systémy sú podporované softvérom v balení. Softvér s úplným riešením je dostupný len pre systém Windows 7 a novší. Staršie operačné systémy Windows (XP, Vista a podobné servery) majú iba ovládače tlače. Operačný systém Windows RT pre tablety (32-/64-bitový) využíva zjednodušený tlačový ovládač HP zabudovaný v operačnom systéme RT. Modelové skripty UNIX sú k dispozícii na stránke HP.com (modelové skripty sú ovládače tlačiarne pre operačné systémy UNIX). Systémy Linux využívajú softvér HPLIP zabudovaný v operačnom systéme. Softvér HP pre Mac sa už nenachádza na disku CD, ale možno ho prevziať z webovej stránky <http://www.hp.com> – ovládač pre Mac a nástroj pre Mac sa inštalujú pre operačné systémy Mac.; ¹² HP SureSupply vás upozorní, keď sa tlačová kazeta vyprázdňuje, a pomáha vám nakupovať online alebo lokálne cez spoločnosť HP alebo zúčastneného predajcu. Ďalšie informácie nájdete na lokalite <http://www.hp.com/go/SureSupply>. Dostupné iba s originálnym spotrebným materiálom HP. Vyžaduje sa prístup na internet.; ¹³ S kazetou 26A; ¹⁵ Hodnotenie najlepšej typickej spotreby elektriny (TEC) predstavuje typické množstvo elektriny spotrebované produktom počas 1 týždňa merané v kilowatthodinách (kWh). Konfigurácia produktu pre najlepšiu TEC: zakázaná sieť Wi-Fi, oneskorenie spánku v trvaní 1 minúty a pripojenie k sieti LAN.



<http://www.hp.com/sk/>

Skutočný produkt sa môže od zobrazeného líšiť. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne v záručnom dokumente, ktorý sa dodáva spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente sa nesmú interpretovať ako ďalšia záruka. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.

Vytvorené v EÜ 09/15 4AA6-1256SKE

