

Tlačiareň HP OfficeJet Pro 8710 All-in-One



Vysokokvalitná nízkonákladová farebná tlač s polovičnými nákladmi na stranu v porovnaní s laserovými tlačiarňami¹

Táto plne vybavená tlačiareň All-in-One zabezpečuje farebnú tlač s profesionálnou kvalitou pri nákladoch na stranu, ktoré sú až o 50 % nižšie než na laserových tlačiarňach.¹ Zostaňte produktívni a bez problémov si poradíte s veľkoobjemovými úlohami pomocou flexibilných funkcií tlače, faxovania, skenovania a kopírovania.



Hlavné body

- Jednoducho tlačte, faxujte, skenujte a kopírujte. S digitálnymi skratkami na dotykovej obrazovke bude vaša kancelária produktívna
- Jednoducho tlačte zo smartfónu, tabletu alebo notebooku a zachovajte si súkromie
- Rýchlosť tlače ISO až 22 čiernobielych strán (A4)/18 farebných strán (A4)

Pozoruhodná hodnota pre profesionálnu tlač v kancelárii

- Riadte svoj rozpočet s profesionálnou kvalitou farieb pri nákladoch na stranu, ktoré sú až o 50 % nižšie než na laserových tlačiarňach.¹
- S voliteľnými originálnymi atramentovými kazetami HP s vysokou výťažnosťou vytlačíte až dvakrát viac strán.²
- Tlačte farebný a čierny text v profesionálnej kvalite, ktorý dokonale vynikne pri tlači zostáv, e-mailov a ďalších dokumentov.
- Spoľahnite sa na originálne atramentové kazety HP kazety pre trvácne dokumenty, ktoré odolávajú vode, vyblednutiu a rozmazaniu.³

Všetko, čo potrebujete na rýchle dokončovanie úloh

- Zvládnete viac práce pomocou funkcií tlače, faxovania, skenovania a kopírovania a automatického podávača dokumentov na 50 strán.
- Rýchla obojstranná tlač, kopírovanie a skenovanie vám umožnia doslova preletieť úlohami.⁴
- Jednoducho spravujte všetky svoje úlohy a získate prístup prostredníctvom skratiek – stačí ťuknúť a ťahať prstom po dotykovej obrazovke s uhlopriečkou 6,75 cm (2,65").
- Skenujte digitálne súbory priamo do e-mailu, sieťových priečinkov a cloudu s predinštalovanými podnikovými aplikáciami.⁵

Mobilná tlač, s ktorou vaša firma zvládne každú úlohu

- Tlačte priamo zo svojho mobilného zariadenia bez prístupu k firemnej sieti a kdekoľvek v kancelárii.⁶
- Jednoducho tlačte dokumenty, fotografie a ďalší obsah z rôznych smartfónov a tabletov.⁷
- Chráňte informácie a riadte prístup k dôverným tlačovým úlohám pomocou súkromnej tlače HP JetAdvantage.⁸



Color touchscreen



Automatic document feeder



2-sided printing



Scan to email

Tlačiareň HP OfficeJet Pro 8710 All-in-One

Technické špecifikácie

Funkcie	Tlač, kopírovanie, skenovanie, faxovanie
Rýchlosť tlače	Až 22 str./min. ISO čierna (A4); Až 18 str./min. ISO farebná (A4)
Rozlíšenie pri tlači	Vykreslené rozlíšenie 1 200 x 1 200 dpi Čiernobiely; Optimalizované rozlíšenie až 4800 x 1 200 dpi na fotopapieri HP Advanced so vstupným rozlíšením 1 200 x 1 200 dpi Farba
Technológia tlače	Termálna atramentová tlačiareň HP
Oblasť tlače	Tlačové okraje: Horný: 3,3 mm; Dolný: 3,3 mm; Ľavý: 3,3 mm; Pravý: 3,3 mm; Maximálna oblasť tlače: 209 x 349 mm
Jazyky tlače	Rozšírené HP PCL 3 GUI, HP PCL 3
Možnosti tlače	Bezokrajová tlač: Áno, až 210 x 297 mm (A4)
Počet tlačových kaziet	4 (po 1 z čiernej, azúrovej, purpurovej, žltej)
Možnosť mobilnej tlače	HP ePrint, Apple AirPrint™, možnosti tlače v operačnom systéme Android, certifikácia Mopria™
Mesačná zaťažiteľnosť	Až 25 000 strán (A4); Odporúčaný mesačný objem strán: 250 až 1 500
Automatický senzor papiera	Áno
Rýchlosť procesora	600 MHz
Obrazovka	Dotykový farebný grafický displej s uhlopriečkou 6,73 cm (2,65")
Podpora multitaskingu	Áno
Možnosť bezdrôtového pripojenia	Áno
Konektivita	Štandardné 1 port USB 2.0; 1 hostiteľský USB; 1 port Ethernet; 1 bezdrôtové rozhranie 802.11b/g/n; 2 modemové porty RJ-11 Voliteľné Podpora nasledujúcich externých serverov Jetdirect; Iba tlač: Externý tlačový server HP Jetdirect en1 700 (U7988G), externý tlačový server HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet pre sieťové periférne zariadenia s vysokorychlostným rozhraním USB 2.0 (U7942G), externý tlačový server HP Jetdirect ew2400 s bezdrôtovým pripojením 802.11b/g a pripojením Fast Ethernet (USB 2.0, 10/100 Base-TX, 802.11b/g) (U7951G), bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect ew2500 802.11b/g (J8021A); Ďalšie podporované príslušenstvo: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple Airport Time Capsule
Sieťové funkcie	Štandard (zabudovaný Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n)
Webové riešenia	HP JetAdvance On Demand; Rôzne aplikácie vrátane skenovania do e-mailu
Pamäť	Štandardné 128 MB; maximum 128 MB
Funkcie inteligentného softvéru tlačiarne	Orientácia: na výšku, na šírku; Obojstranná tlač: žiadna, otočenie okolo dlhšej strany, otočenie okolo kratšej strany; Poradie strán: odpredu dozadu, odzadu dopredu; Počet strán na hárok: 1, 2, 4, 6, 9, 16; Nastavenia kvality: koncept, normálna, najlepšia; Farebne: čiernobiely a farebne; Skratky pre tlač; Tlač v odtieňoch sivej; vypnutá, vysoká kvalita v odtieňoch sivej, iba čierny atrament; Rozloženie počtu strán na hárok: doprava a nadol, nadol a doprava, dolava a nadol, nadol a dolava; Tlač v režime maximálneho rozlíšenia DPI: nie/áno; Technológia HP Real Life: vypnuté/zapnuté; Brožúra: žiadna, brožúra s väzbou vľavo, brožúra s väzbou vpravo; Strany na tlač: tlač všetkých strán, tlač iba nepárnych strán, tlač iba párných strán; Tlač bez okrajov: vypnutá/zapnutá; Okraje strany: vypnuté/zapnuté; Zachovanie rozloženia: nie/áno
Nastavenie kopírký	Kópie: obojstranne; svetlejšie/tmavšie; oprava kópií HP Copy Fix; kopírovanie dokladov; zmena veľkosti; kvalita; veľkosť papiera; typ papiera; zoradovanie; posunutie okraja; orezanie; ukážka kópie; výber zariadenia; výlepšenia; Maximálny počet kópií: Až 99 kópií; Rozlíšenie pri kopírovaní: Až 600 dpi; Rozlíšenie pri kopírovaní, farebný text a obrázky: Až 600 dpi; Zmena veľkosti pri kopírovaní: 25 až 400%
Rýchlosť kopírovania	Až 20 kópií za minútu čierna ISO (A4), Až 14 kópií za minútu farba ISO (A4)
Technické parametre skenera	Typ skenera: Plochy skener, automaticky podávač dokumentu (ADF); Technológia skenovania: Kontaktný obrazový snímač (CIS); Režim vstupu pri skenovaní: Skenovanie, kopírovanie, fax na prednom paneli alebo zo softvéru; Verzia štandardu TWAIN: Verzia 1,9; Maximálna veľkosť skenovania (ploché, ADF): 216 x 280 mm; Optické rozlíšenie skenovania: Až 1 200 dpi
Formát naskenovaného súboru	Typy skenovaných súborov podporovaných softvérom: Bitmap (bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), čistý text (rtf), vyhľadateľné PDF (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)
Rýchlosť skenovania	Až 8 obr./min. (200 ppi, čiernobiely); Až 8 obr./min. (200 ppi, farebné) (A4); duplex: Až 4 obr./min. (200 ppi, čiernobiely); Až 4 obr./min. (200 ppi, farebné)
Skenovateľná oblasť	maximálna veľkosť média: 216 x 280 mm; Oblasť skenovania (ADF): minimálna veľkosť média: 127 x 127 mm; maximálna veľkosť média: 215 x 355 mm ADF
Bitová hĺbka/odtiene sivej	24 bitov/ 256
digitálne odosielanie	Štandardné: Skenovanie do e-mailu; Archivácia faxov do e-mailu
Faxovanie	Áno, farebné
Špecifikácie pre faxovanie	Pamäť faxu: Až 100 strán; Rozlíšenie pri faxovaní: Štandardné: 203 x 98 dpi; Jemné: 203 x 196 dpi, 256 úrovní odtieňov sivej; Vysielanie, maximálny počet umiestnení: 20; rýchlosť faxovania: 4 sekundy na stranu
Funkcie inteligentného softvéru faxu	Digitálny fax – fax do počítača Mac/fax do PC je dostupný v systémoch Windows a Macintosh (najnovší softvér si môžete stiahnuť zo stránky http://www.hp.com/support)
typy médií	Obvyčajný papier, fotopapiere HP, matný brožúrový alebo profesionálny papier HP, matný prezentačný papier HP, lesklý brožúrový alebo profesionálny papier HP, iné fotopapiere pre atramentové tlačiarne, iné matné papiere pre atramentové tlačiarne, iné lesklé papiere pre atramentové tlačiarne, hrubý papier, ľahký alebo recyklovaný papier
veľkosti médií	podporované A4; A5; A6; B5 (JIS); Obálka (DL, C5, C6); vlastné: Zásobník 1: 76,2 x 127 mm až 215,9 x 355,6 mm
manipulácia s médiami	Vstupná kapacita: Až 250 listov; Až 30 Obálky; Až 50 listov Karty; Až 50 listov fotografický papier Výstupná kapacita: Až 150 listov, Až 25 obálok maximum: Až 150 listov Duplexná tlač: Automatická (štandardne) ADF: Štandard, 50 hárkov
Gramáž papiera	podporované: Odporúčané: 60 až 105 g/m² (obyčajný papier); 220 až 280 g/m² (fotografie); 75 to 90 g/m² (obálka); 163 až 200 g/m² (vizitka)
Správa tlačiarne	HP Web Jetadmin; Zabudovaný webový server; HP Utility (Mac), HP JetAdvantage Security Manager (voliteľné)
Správa zabezpečenia	SSL/TLS (HTTPS), IPP cez TLS; WPA2-Enterprise v káblovej sieti; Overovanie 802.1x v bezdrôtovej sieti (EAP-TLS, LEAP a PEAP); Overovanie pomocou vopred zdieľaného kľúča v bezdrôtovej sieti (PSK); Firewall, konfigurácia certifikátov; Záмок ovládacieho panela; Ochrana servera EWS heslom; Zakázanie nepoužívaných protokolov a služieb; Syslog; Podpísaný firmvér; Nastavenia správcu; Voliteľný softvér HP JetAdvantage Security Manager

Čo je v krabici	D9L18A: Tlačiareň HP OfficeJet Pro 8710 All-in-One; Čierna nastavovacia atramentová kazeta HP 953 OfficeJet (~745 strán); Azúrová nastavovacia atramentová kazeta HP 953 OfficeJet, purpurová nastavovacia atramentová kazeta HP 953 OfficeJet, žltá nastavovacia atramentová kazeta HP 953 OfficeJet; výťažnosť jednotlivých zložiek (~400 strán); Zásobník papiera na 250 hárkov; Napájací kábel; Telefónny kábel; Inštalčný leták
Doplňky	C5977B Žiarivo biely papier pre atramentové tlačiarne HP – 250 listov/A4/210 x 297 mm C1825A Žiarivo biely papier pre atramentové tlačiarne HP – 500 listov/A4/210 x 297 mm L0558AE Originálna čierna atramentová kazeta HP 953 asi 1000 strán F6U12AE Originálna azúrová atramentová kazeta HP 953 Asi 700 strán F6U13AE Originálna purpurová atramentová kazeta HP 953 Asi 700 strán F6U14AE Originálna žltá atramentová kazeta HP 953 Asi 700 strán L0570AE Originálna čierna atramentová kazeta HP 953XL s vysokou výťažnosťou asi 2000 strán F6U16AE Originálna azúrová atramentová kazeta HP 953XL s vysokou výťažnosťou ~1 600 strán F6U17AE Originálna purpurová atramentová kazeta HP 953XL s vysokou výťažnosťou ~1 600 strán F6U18AE Originálna žltá atramentová kazeta HP 953XL s vysokou výťažnosťou ~1 600 strán
Kompatibilné operačné systémy	Windows 10, 8.1, 8, 7: 32-bitová alebo 64-bitová verzia, 2 GB voľného miesta na pevnom disku, jednotka CD-ROM/DVD alebo pripojenie na internet, port USB, Internet Explorer; Windows Vista: len 32-bitová verzia, 2 GB voľného miesta na pevnom disku, jednotka CD-ROM/DVD alebo pripojenie na internet, port USB, Internet Explorer 8; Apple OS X Yosemite (10.10), OS X Mavericks (10.9), OS X Mountain Lion (10.8); 1 GB voľného miesta na pevnom disku; Vyžaduje sa pripojenie na internet; USB; Linux (ďalšie informácie nájdete na stránke http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Minimálne požiadavky na systém	Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32-bitová alebo 64-bitová verzia, 2 GB voľného miesta na pevnom disku, jednotka CD-ROM/DVD alebo pripojenie na internet, port USB, Internet Explorer; Windows Vista: len 32-bitová verzia, 2 GB voľného miesta na pevnom disku, jednotka CD-ROM/DVD alebo pripojenie na internet, port USB, Internet Explorer 8; Apple OS X Yosemite (10.10), OS X Mavericks (10.9), OS X Mountain Lion (10.8); 1 GB voľného miesta na pevnom disku; Vyžaduje sa pripojenie na internet; USB; Linux (ďalšie informácie nájdete na stránke http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html) Mac: Apple OS X Yosemite (10.10), OS X Mavericks (10.9), OS X Mountain Lion (10.8); 1 GB voľného miesta na pevnom disku; Vyžaduje sa pripojenie na internet; USB
Zahrnutý softvér	HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet
Rozmery tlačiarne (Š x H x V)	Minimálne: 49,95 x 53,01 x 33,91 cm (vstavaný duplex, bez potreby výsvať výstupný zásobník); maximum: 499 x 639,8 x 315,5 mm (vstavaný duplex, vysunutý výstupný zásobník)
Rozmery balenia (Š x H x V)	569 x 377 x 492 mm
Hmotnosť tlačiarne	11,54 kg
Hmotnosť balíka	14,5 kg
Prevádzkové prostredie	Teplota: 5 až 40 °C, Vlhkosť: od 25 do 75 % relatívnej vlhkosti
Ukladacie zariadenia	Teplota: -40 až 60°C, Vlhkosť: Relatívna vlhkosť až 90 % (bez kondenzácie) pri teplote 60 °C
Akustika	Emisie akustického výkonu: 6,9 B(A) (tlač rýchlosťou 20 str./min.); Emisie akustického tlaku: 63 dB(A) (tlač konceptu, 20 str./min.)
napájanie	požiadavky: Vstupné napätie: 100 až 240 V str. (+/- 10 %), 50/60 Hz spotreba: Maximálne 35 W, 0,14 W (manuálne vypnutie), 6,10 W (pohotovostný režim), 1,20 W (režim spánku) Typ zdroja napájania: Vstavaný zdroj napájania
certifikáty	Spĺňa normu ENERGY STAR: Áno
Krajina pôvodu	Vyrobené v Číne
Záruka	Trojiročná komerčná záruka na hardvér po registrácii do 60 dní od nákupu (pozrite si stránku www.hp.com/eu/3yearwarranty); Podpora cez web 24 hodín denne, 7 dní v týždni; Telefonická podpora počas pracovnej doby v rámci záručnej doby
služby a podpora	UG199E HP – balík Care Pack na 3 roky so štandardnou výmenou pre tlačiarne OfficeJet UG076E HP – balík Care Pack na 3 roky s výmenou v nasledujúci pracovný deň pre tlačiarne OfficeJet UG279E HP – balík Care Pack na 3 roky s podporou prostredníctvom vrátenia do skladu pre tlačiarne OfficeJet Pro (UG199E: všetky krajiny EMEA okrem Afriky, Blízkeho východu, Izraela, Južnej Afriky, Turecka, UG076E: Belgicko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia, UG279E: Afrika, Blízky východ, Izrael, Južná Afrika, Turecko)

Poznámky

¹ V porovnaní s väčšinou farebných laserových tlačiarní AIO s cenou do 300 EUR (údaje z augusta 2015). Podiel na trhu vychádza z údajov spoločnosti IDC z Q2/2015. Porovnanie nákladov na stranu (CPP) pre spotrebný materiál laserových tlačiarní vychádza z výrobcami publikovaných špecifikácií kaziet s najvyššou kapacitou a spotrebného materiálu s dlhou životnosťou. Náklady na stranu založené na atramentoch HP s vysokou kapacitou vychádzajú z výrobcami publikovaných špecifikácií kaziet s najvyššou kapacitou. Náklady na stranu vychádzajú z odhadovanej maloobchodnej ceny a výťažnosti na stranu atramentových kaziet s vysokou kapacitou. Výťažnosť podľa normy ISO vychádza z metódy nepretržitej tlače v predvolenom režime. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.² Údaje vychádzajú z výťažnosti atramentových kaziet HP 952/953/954/955XL v porovnaní s atramentovými kazetami HP 952/953/954/955A. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.³ Informácie o odolnosti voči vode, rozmazaniu, vyblednutiu a zvyrazňovačom vychádzajú z normy ISO 11798 a interného testovania spoločnosti HP. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/printpermanence>.⁴ Nezahŕňa prvú úpravu testovacích strán ISO. Podrobné informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/printerclaims>.⁵ Vyžaduje sa internetové pripojenie k tlačiarni. Služby môžu vyžadovať registráciu. Dostupnosť aplikácií sa líši v závislosti od krajiny, jazyka a zmlúv. Podrobné informácie nájdete na stránke <http://www.hpconnected.com>.⁶ Mobilné zariadenie musí byť pred tlačou pripojené priamo k signálu podporovaného zariadenia AIO alebo tlačiarne s funkciou Wi-Fi Direct®. V závislosti od mobilného zariadenia sa môže vyžadovať aj aplikácia alebo ovládač. Podrobné informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct je registrovaná ochranná známka združenia Wi-Fi Alliance®.⁷ Bezdrôtové operácie sú kompatibilné iba v pásme s frekvenciou 2,4 GHz. Môže sa vyžadovať aj aplikácia alebo softvér a registrácia konta služby HP ePrint. Niektoré funkcie vyžadujú kúpu voliteľného príslušenstva. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.⁸ Funkcia súkromnej tlače HP JetAdvantage je k dispozícii bezplatne a vyžaduje, aby bola tlačiareň s aktivovanými webovými službami pripojená na internet. Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. Ďalšie informácie nájdete na stránke hpjetadvantage.com.



<http://www.hp.com/sk/>

Skutočný produkt sa môže líšiť od obrázkov. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v záručných dokumentoch dodávaných spolu s danými produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.

4AA6-4379SKE, apríl 2016

