

Multifunkčná farebná A3
Tlačiareň DocuCentre SC2020



Xerox® DocuCentre® SC2020

Nechajte vo svojej malej firme
zaznieť veľký hlas.



Kompaktný
dizajn a podpora
mobilného
prístupu

Jednoduchý
a prehľadný
dotykový displej

Výstup s vysokým
rozlíšením
(1200 x 2400 dpi)

Kopírovanie, tlač

ČB: 20 str./min.

Farebne: 20 str./min.

Skenovanie

ČB: 24 str./min.

Farebne: 19 str./min.

TEC*
1,2 kWh

*: Splňa normy medzinárodného programu ENERGY STAR.



DocuCentre SC2020 je cenovo dostupné riešenie, ktoré vám umožní využívať všetky funkcie multifunkčného zariadenia pre formát A3, a navyše tlačiť v živých farbách a odlíšiť sa tak od ostatných.

Jednoduché použitie

Lahká výmena spotrebného materiálu

Pri bežnej údržbe nie je nutné tlačiareň otáčať či posúvať. Výmenu tonerov a valcovej jednotky možno ľahko vykonať po otvorení krytu na prednom paneli tlačiarene.

Intuitívne užívateľské rozhranie

Používanie tlačiarene vám uľahčia veľké jasné ikony na farebnom dotykovom displeji s uhlopriečkou 4,3" a intuitívne menu zjednoduší a urýchli obsluhu. Priamo z prístroja.

Kvalitné farby

Vylepšite svoju tlač farbami

Veľmi kvalitná farebná tlač vylepšuje reprezentáciu vašej spoločnosti. Zavedenie farebnej tlače do firmy znamená väčšiu kontrolu, lepšie finančné toky a väčšiu flexibilitu pri marketingu vášho podniku.

Veľmi kvalitné farby


Spoločnosť Xerox vyvinula veľmi presnú technológiu tlačovej hlavy SLED (Self Scanning Light Emitting Diode), ktorá dokáže tlačiť v rozlíšení 1200 x 2400 dpi.

Rýchla korekcia farieb

Technológia registrácie digitálneho obrazu IReCT (Image Registration Control Technology) umožňuje ultra-veľkú presnosť 2400 dpi. Presné umiestnenie bodu umožňuje vynikajúcu kvalitu tlače.

Pokročilý toner

Multifunkčná tlačiareň DocuCentre SC2020 používa toner Eco EA, pri ktorého výrobe sa pomocou technológie emulznej agregácie vytvárajú menšie a rovnomernejšie čiastočky tonera ako pri konvenčných toneroch, a pri tlači sa dosahuje oveľa kvalitnejší obraz.



Produktivita a Efektivita

Maximálna produktivita zamestnancov

Spoločnosť Xerox vložila svoj vyhlásený dizajn a inovácie do výkonnej stolnej multifunkčnej tlačiarne. Umiestnením tlačiarne na stôl možno ušetriť drahocenné miesto v kancelárii a umožniť odlúčenej pracovnej skupine tlačiť, jednoducho si svoje výťažky vyzdvihnúť zo zariadenia, ktoré majú po ruke, a pokračovať v práci.

Kopírovanie preukazov totožnosti

Funkcia kopírovanie preukazov totožnosti umožňuje kopírovať obe strany preukazu na jednu stranu papiera. Stačí jednoducho položiť preukaz na sklo kopírky, stlačiť tlačidlo „ID card copy“ a postupovať podľa pokynov na dotykovom displeji s uhlopriečkou 4,3“. Zložitá úloha jednoducho.

Kopírovanie 4 strán na 1 list

Užívatelia môžu kopírovať 2 stránky dokumentu na jednu stranu papiera (2 up). Keď túto funkciu skombinujete s obojstrannou tlačou, na obe strany jedného listu papiera možno skopírovať 4 strany.

Kontrola tlačových oprávnení

Bezpečnostná funkcia Auditron umožní nastaviť oprávnenie na tlač a kontrolovať prístup k tlači pre všetkých užívateľov. Napr. môžete všetkým registrovaným užívateľom udeliť právo tlačiť farebne a obmedziť počet strán, ktoré možno vytlačiť. Neregistrovaným užívateľom možno povoliť len čiernobielu tlač a zakázať kopírovanie.

Udržateľnosť životného prostredia

Toner Eco EA

Náš Eco EA toner má nízky bod topenia a k jeho fixácii stačí o 20 °C nižšia teplota než pri konvenčných toneroch, čo prináša značné úspory energie.

Režim úspory tonera

Funkcia úspory tonera má tri hodnoty nastavenia, ktoré umožňujú spravovať spotrebu tonera tak, že si užívateľ vyberie nastavenie, ktoré vyhovuje jeho potrebám. Napríklad pre interné dokumenty, ktoré nekladú vysoké nároky na kvalitu tlače, stačí pre úsporu tonera vybrať hodnotu „light“ alebo „lightest“.



Svetlý

Svetlejší

Najsvetlejší

Poznámka: Úspora tonera sa líši v závislosti od tlačených dát. Výsledky sa môžu tiež líšiť.

Nízke prevádzkové náklady

Osvedčená technológia tlačovej hlavy SLED v kombinácii s biotonerom Eco EA spotrebúva minimum energie a znižuje tak vaše prevádzkové náklady a pre nás všetkých chráni životné prostredie planéty.

V súlade s ENERGY STAR

Multifunkčná tlačiareň DocuCentre SC2020 spĺňa normy medzinárodného programu ENERGY STAR, ktorý zohľadňuje problematiku životného prostredia, napríklad klimatických zmien, a zameriava sa na vývoj a zavádzanie energeticky účinných elektronických kancelárskych zariadení.




Stručné fakty

- Tlač – Kopírovanie – Sken – E-mail
- Rýchlosť kopírovania/tlače (ČB/farebne, A4): až 20 str./min.
- Rozlíšenie tlače: 1200 x 2400 dpi
- Automatický podávač dokumentov pre obojstrannú tlač
- Farebný dotykový displej s uhlopriečkou 4,3"
- Rozmery: Š 595 x H 586 x V 634 mm
- Hmotnosť: 49 kg

SC2020 je ideálna tlačiareň pre malé pracovné skupiny, ktoré hľadajú cenovo dostupnú kompaktnú multifunkčnú farebnú tlačiareň pre formát A3.

- Pohodlie od začiatku až do konca
- Výkon a kvalita
- Intuitívny dotykový displej
- Nákladovo efektívna a ekologicky šetrná

Kompatibilná s riešením Xerox Mobile®Print



* Vyžaduje bezdrôtovú sieť LAN



Technické údaje DocuCentre SC2020

Základná špecifikácia / Kopírovanie

Položka		Popis
Typ		Desktop
Kapacita pamäte		512 MB (max. 512 MB)
Kapacita pevného disku		–
Farba		Plná farba
Rozlíšenie skenovania		600 x 600 dpi
Rozlíšenie tlače		Rozlíšenie výstupov: 1200 x 2400 dpi Rozlíšenie spracovania dát: 600 x 600 dpi
Zahrievacia doba z vypnutého stavu		39 sekúnd alebo menej (pri pokojovej teplote 20 °C)
Formát originálu		Maximálne 297 x 432 mm (A3), vztahuje sa na papier aj predlohu
Formát papiera	Max.	A3
	Min.	A5 (Bočný podávač: neštandardné rozmery: 89 x 98 mm)
	Strata obrazu na okraji	zavádzacia hrana 5,5 mm alebo menej, koncová hrana 5,5 mm alebo menej, pravá/ľavá hrana 5,5 mm alebo menej
Gramáž papiera*1	Zásobník	Zásobník 1: 60 až 90 g/m ² , Zásobník 2 (voliteľné príslušenstvo): 60 až 256 g/m ²
	Bočný podávač	60 až 216 g/m ²
Čas do prvej kópie		ČB: 8,6 sekúnd (A4 LEF / ČB režim) Farebne: 10,8 sekúnd (A4 LEF / farebný režim)
Rýchlosť súvislého kopírovania*2	A4 (LEF)	ČB: 20 str./min., Farebne: 20 str./min.
	A4, B4, A3, B5 (LEF) / B5	ČB: 12 str./min., Farebne: 12 str./min.
Kapacita zásobníka papiera	Štandardne	Zásobník 1: 250 listov*3, Bočný podávač: 100 listov*4
	Voliteľne	Zásobník 2: 500 listov*3
	Max.	850 listov (hlavná jednotka + jeden zásobník)
Kapacita výstupného zásobníka		250 listov (A4) *3
Napájanie		AC 220 – 240 V ±10 %, 5 A, 50/60 Hz
Spotreba		220 V: 1,1 kW alebo menej, 240 V: 1,2 kW alebo menej, Režim úspory energie: 1,4 W alebo menej, Režim nízkej spotreby: 46 W alebo menej, Pohotovostný režim: 78 W alebo menej
Rozmery		Š 595 x H 586 x V 634 mm (s podávačom dokumentov)
Hmotnosť*5		49 kg (s podávačom dokumentov + Duplex Output Unit)

*1 Odporúčame používať papier odporúčaný spoločnosťou Xerox. Niektoré tlačové výstupy nemusia zodpovedať požiadavkám. *2 V dôsledku úpravy nastavenia kvality obrazu môže dôjsť ku zníženiu rýchlosti kopírovania. *3 Platí pre papier s gramážou 80 g/m². *4 Platí pre papier s gramážou 64 g/m². *5 Bez tonerovej kazety.

Tlač

Položka		Popis
Typ		Integrovaný
Rýchlosť súvislej tlače		Rovnaká ako v Základnej špecifikácii / kopírovanie
Rozlíšenie tlače*1	Rozlíšenie výstupov	1200 x 2400 dpi
	Rozlíšenie spracovania dát	600 x 600 dpi
Jazyk PDL		PCL6 / PCL5e, HBPL
Operačný systém*2	PCL6 Driver (Štandard)	Windows® XP (32bit), Windows Server® 2003 (32bit) Windows Vista® (32bit), Windows Server® 2008 (32bit) Windows® 7 (32bit), Windows® 8 (32bit) Windows® 8.1 (32bit), Windows® XP Professional (64bit) Windows Server® 2003 (64bit), Windows Vista® (64bit) Windows Server® 2008 (64bit), Windows® 7 (64bit) Windows Server® 2008 R2 (64bit), Windows® 8 (64bit) Windows Server® 2012 (64bit), Windows® 8.1 (64bit) Windows Server® 2012 R2 (64bit)
	Mac OS X-Driver (Štandard)	Mac OS X 10.5 / 10.6 / 10.7, OS X 10.8 / 10.9
Rozhranie		Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T, USB 2.0

*1 V dôsledku úpravy nastavení kvality obrazu môže dôjsť ku zníženiu rýchlosti tlače. Rýchlosť tlače závisí tiež od vlastností tlačenej dokumentu. *2: Aktualizovaný zoznam podporovaných operačných systémov nájdete na webe spoločnosti Xerox.

Spotrebný materiál

Položka	Objednávaci kód
Toner K	006R01693
Toner C	006R01694
Toner M	006R01695
Toner Y	006R01696
Nádoba na odpadový toner	008R13215
Valcová jednotka	013R00677

Všetky názvy výrobkov a spoločností uvedené v tejto brožúre sú obchodné značky či registrované obchodné známky príslušných spoločností.

Pre viac informácií kontaktujte oficiálne zastúpenie Xerox vo vašej krajine alebo nás navštívte:

XEROX LIMITED o.z.

Digital Park II
Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
Recepcia: +421 248 203 800

©2016 Xerox Corporation. Všetky práva vyhradené. Xerox®, Xerox and Design® a DocuCentre® sú obchodné značky či registrované ochranné známky spoločnosti Xerox Corporation v USA a/alebo ďalších krajinách. XJ150054 - BR18115

Skenovanie

Položka		Popis
Typ		Farebný skener
Rozlíšenie skenovania	Rozhranie TWAIN	ČB a v odtieňoch šedej: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 150 x 150 dpi Farebne: 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 150 x 150 dpi
	služba WIA	Farebne, ČB a v odtieňoch šedej: 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 150 x 150 dpi
Rýchlosť skenovania *		ČB: 24 str./min., Farebne: 19 str./min. [štandardný papier Xerox (A4 LEF), 200 dpi]
Rozhranie		Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T, USB 2.0

Poznámka: WIA je skratka pre službu Windows Imaging Acquisition. *: Rýchlosť skenovania sa líši v závislosti od vlastností skenovaného dokumentu.

Automatický duplexný podávač dokumentov


Položka	Popis
Formát originálu / gramáž papiera	Max.: A3, 11 x 17" Min.: A5 (neštandardné rozmery: 125 x 125 mm) 38 až 128 g/m ² (pri obojstrannej tlači: 50 až 128 g/m ²)
Kapacita*	110 listov
Rýchlosť podávania (A4 DS jednostranne)	ČB: 20 str./min.; Farebne: 18 str./min.
Rozmery	Š 540 x H 492 x V 119 mm
Hmotnosť	7 kg

* Papier s gramážou 80 g/m².

Zásobník s kapacitou 500 listov (voliteľné príslušenstvo)

Položka	Popis
Formát papiera	Max.: A3 Min.: A5 (Bočný zásobník: neštandardné rozmery 89 x 98 mm)
Gramáž papiera	60 až 256 g/m ²
Kapacita podávača papiera*	500 listov
Rozmery	Š 541 x H 586 x V 113 mm
Hmotnosť	11 kg

* Papier s gramážou 80 g/m².



Pre vlastnú bezpečnosť

Skôr ako začnete prístroj používať, pozorne si prečítajte príručku, v ktorej sú uvedené pokyny pre správne používanie prístroja. Pripojte prístroj len k napájaniu s uvedenými hodnotami a napätím. Uistite sa, že je prístroj uzemnený. V opačnom prípade by pri poruche prístroja či skrate mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.