



Přenosná nabíjecí stanice Schneider OffGrid 332-738 Wh

Přenosná nabíjecí stanice Schneider OffGrid™ je určena pro outdoorové nadšence a domácí uživatele, kterým poskytuje stálou a spolehlivou energii, kdykoli a kdekoli ji potřebují.

se.com

Life Is On

Schneider
Electric

Představení produktu

Nová přenosná nabíjecí stanice Schneider OffGrid je navržena s ohledem na udržitelnost a nabízí spolehlivé napájení s čistou sinusovou vlnou nejen na cestách, vysokou nabíjecí kapacitu, prodlouženou dobu výdrže a univerzální výstupy.

1. Bezdrátová nabíječka

Umožňuje snadné nabíjení chytrých zařízení bez starostí s dodatečnými kabely, takže můžete cestovat nalehko.

2. Uživatelsky přívětivý LCD displej


Přehledný LCD displej s animovaným rozhraním HMI poskytuje přehled stavu, úroveň nabíjení a doby provozu nabíjecí stanice.

3. Čistá sinusová vlna na výstupu

2 zásuvky střídavého proudu zajišťují stabilní napájení elektroniky, na kterou se spoléháte pro každodenní pohodlí a komfort.

4. Kompaktní a lehká

Velká kapacita baterie, současně však lehká a snadno se přenáší. 500 W a 700 W modely jsou lehčí než konkurenční výrobky.*



5. Světelný LED panel s režimem SOS

Umožňuje snadné použití i v temném prostředí, například v noci v kempu nebo při výpadku proudu.

6. Dostane se kamkoliv


Kompaktní konstrukce s rukojetí pro snadné přenášení, s vysokou odolností.

7. Udržitelný design

Plášť je vyroben ze 60 % z recyklovaného plastu, dodává se v udržitelném obalu a je vybavena ekologickým režimem s automatickým vypínáním pro větší efektivitu. Volitelné solární panely pro ekologické dobíjení pomocí obnovitelné energie.

*Při porovnání s podobnými modely předních konkurentů v době zveřejnění v roce 2024.

Typické aplikace

	OffGrid PPS330	OffGrid PPS500	OffGrid PPS730
 Kamera	19 dobítí	30 dobítí	43 dobítí
 Telefon	21 dobítí	32 dobítí	46 dobítí
 Nintendo Switch	16 dobítí	26 dobítí	38 dobítí
 Dron	15 dobítí	24 dobítí	36 dobítí
 Tablet	9 dobítí	15 dobítí	21 dobítí
 Notebook	11 dobítí	17 dobítí	25 dobítí
 Satelitní telefon	48 dobítí	75 dobítí	107 dobítí
 Lampa (5W)	25 hodin	35 hodin	50 hodin
 Ventilátor (15W)	15 hodin	24 hodin	26 hodin
 Reproduktory (30W)	8 hodin	12 hodin	16 hodin
 Projektor (50W)	6 hodin	9 hodin	11 hodin
 Televize (80W)	4 hodiny	6 hodin	8 hodin
 Minilednička (60W)	5 hodin	7 hodin	10 hodin
 Přístroj CPAP (60W)	5 hodin	7 hodin	10 hodin

*Počet nabití a doba napájení se liší v závislosti na používání zařízení a nastavení napájení.



Fotovoltaické panely

Solární energie je spolehlivý a všestranný způsob dobíjení vaší nabíjecí stanice, a to jak doma, tak i mimo síť. Naše solární panely OffGrid mají vysokou 23 % účinnost přeměny slunečního záření, jsou kompaktní a dodávají se s vlastní cestovní taškou.



PSP100 (100 W)

- Kompatibilní s PPS330, PPS500, PPS730
- Jsou skládací a dodávají se v elegantním obalu pro snadné přenášení.
- Připojení pomocí DC kabelu (je součástí dodávky)

PSP200 (200 W)

- Kompatibilní s PPS500, PPS730
- Jsou skládací a dodávají se v elegantním obalu pro snadné přenášení.
- Připojení pomocí DC kabelu (je součástí dodávky)

Technická specifikace



	PPS330-GR	PPS500-GR	PPS730-GR
Jmenovitý střídavý výkon	300 W (600 W špičkový)	500 W (1000 W špičkový)	700 W (1400 W špičkový)
Max. výstupní výkon (AC porty + DC porty + USB porty + bezdrátové nabíjení)	531 W	749 W	995 W
Kapacita baterie (Wh):	332 Wh	517 Wh	738 Wh
Bateriový článek	Lithium-iontový, LG		
Vstup střídavého proudu	-	190-265 V, 50/60 Hz	190-265 V, 50/60 Hz
Vstup stejnosměrného proudu	Konektor DC7909 12~30 V DC, 8 A, (100 W Max)	Konektor DC7909 12~30 V DC, 10 A, (max. 200 W)	Konektor DC7909 12~30 V DC, 10 A, (max. 200 W)
Výstupy střídavého proudu	2x, čistá sinusová vlna, 300 W	2x, čistá sinusová vlna, 500 W	2x, čistá sinusová vlna, 700 W
Výstup USB-A	3 (5 V - 2,4 A)	3 (5 V - 2,4 A)	2 (5 V - 2,4 A) 1 (QC 18 W)
Výstup USB-C	1 (PD 60 W In/Out)	1 (PD 60 W) 1 (QC 18 W)	1 (PD 100 W) 1 (QC 18 W)
Auto zásuvka/cigaretová	1, s krytem proti prachu		
Stejnoseměrný výstup DC 5521	-	2	2
Bezdrátové nabíjení	Ano (až 15 W)		
Hmotnost	3,3 kg	5,5 kg	6,35 kg
Rozměry (V x Š x H)	15,3 x 16,3 x 22,3 cm	20,4 x 20 x 25 cm	20,4 x 20 x 25 cm
LED světlo	Ano (3 režimy včetně SOS režimu)		
Životnost baterie	Více než 500 cyklů s 80 % kapacity		
Volitelný solární panel	PSP100, prodává se samostatně	PSP100 a PPS200, prodávají se samostatně	PSP100 a PPS200, prodávají se samostatně
Záruka	24 měsíců		

se.com

Life Is On

Schneider
Electric

Schneider Electric CZ s.r.o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha
+420 225 382 919

©2025 Schneider Electric. Life Is On Schneider Electric je ochranná známka a majetek společnosti Schneider Electric SE, jejich dceřiných a přidružených společností. Všechna práva vyhrazena.